

Chimeneas eléctricas
Cheminées électriques
Electric fireplaces



2017

 **Kamin**
Klaus



Todas nuestras Chimeneas tienen garantía de 2 años.
Toutes nos cheminées bénéficie d'une garantie de 2 ans
All our fireplaces are guaranteed for 2 years.

Sumario / Sommaire / Contents

Kamin Haussmany.....	3
Kamin Royale.....	4
Kamin Victoria	5
Kamin Negra 36	6
Kamin Negra 50	7
Kamin Negra Luxury.....	8
Kamin Blanca 50.....	9
Kamin Vertical 23.....	10
Kamin Curve 36	11
Kaminox 36	12
Kaminox 50	13
Kaminox Luxury.....	14
Kamin Nice 50.....	15
Kamin Nice 72.....	16
Kamin Nice 100.....	17
Colores / Couleurs / Colors	18
Accesorios / Accessoires / Accessories	19

Kamin

HAUSSMANY



Chimenea entregada con piedras incluidas

Galets livrés avec la cheminée

Delivered with rocks



Descripción

- Recubrimiento de la chimenea en madera MDF barnizada en blanco y negro mate
- Efecto llama ultra realista
- 2 modos de calor Low / High
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Entregado montado
- Entregado con piedras decorativas
- Protección de sobrecalentamiento
- El cable de alimentación se puede esconder atrás la chimenea
- Potencia : 1000/2000W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 39 kg
- L 113 x A 109 x P 28 (cm)

Description

- Manteau de cheminée en bois MDF verni blanc et noir mat
- Effet flamme ultra-réaliste
- 2 modes de chauffage Low / High
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Livrée Assemblée
- Livrée avec galets décoratifs
- Protection contre la surchauffe
- Le cordon d'alimentation peut être caché derrière la cheminée afin qu'il ne soit pas visible
- Puissance : 1000/2000W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 39 kg
- L 113 x H 109 x P 28 (cm)

Description

- MDF Wood with fireplace mantel in matt white and black varnish
- Ultra-realistic flame effect
- 2 levels heating functions Low / High from the control panel
- Heat up to 25/30m² of space
- Delivered assembled
- Delivered with decorative pebbles
- With overheat protection device
- Power cable is concealable behind the fireplace to become invisible
- Power : 1000/2000W for 220-240v 50Hz
- Weight : 39 kg
- W 113 x H 109 x D 28 (cm)

Kamin ROYALE



Un diseño tradicional y atemporal,
sobrio y elegante

Un design traditionnel et
intemporel, sobre et élégant

The most traditional styled fireplace,
smart and elegant



Mando para regular a distancia

Télécommande pour réglage à
distance

Operated with remote control



Descripción

- Recubrimiento de la chimenea en madera MDF barnizada en blanco/negro mate
- Efecto del fuego con madera nueva generación
- 4 niveles de intensidad de llamas
- 2 modos de calor Low y High
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección de sobrecalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 38 kg
- L 120 x H 110 x P 27 (cm)
- Hogar : L 58,4 x H 47 x P 18 (cm)

Description

- Manteau de cheminée en bois MDF verni blanc/noir mat
- Effet feu de bois nouvelle génération
- 4 niveaux d'intensité de flammes
- 2 modes de chauffage Low et High
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 38 kg
- L 120 x H 110 x P 27 (cm)
- Foyer : L 58,4 x H 47 x P 18 (cm)

Description

- MDF Wood with fireplace mantel in matt white/black varnish
- Brand new log fire effect
- 4 levels flame brightness adjustment
- 2 levels heating functions Low / High
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W for 220-240v 50Hz
- Weight : 17 kg
- W 120 x H 110 x D 27 (cm)
- Fireplace : W 58,4 x H 47 x D 18 (cm)

Kamin VICTORIA



Una seguridad total ya que no tiene una combustión real

Une sécurité totale car il n'y a pas de combustion réelle

Complete security, due to an absence of effective combustion

Un calor justo, eficaz que se adapta sus necesidades

Un chauffage d'appoint, efficace, qui s'adapte à vos besoins

An efficient space heater that just fit to your needs



Mando para regular a distancia

Télécommande pour réglage à distance

Operated with remote control



Descripción

- Recubrimiento de la chimenea en madera MDF barnizada en blanco/negro mate
- Efecto del fuego con madera nueva generación
- 4 niveles de intensidad de llamas
- 2 modos de calor Low y High
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección de sobrecalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 38 kg
- L 120 x H 110 x P 27 (cm)
- Hogar : L 58,4 x H 47 x P 18 (cm)

Description

- Manteau de cheminée en bois MDF verni blanc/noir mat
- Effet feu de bois nouvelle génération
- 4 niveaux d'intensité de flammes
- 2 modes de chauffage Low et High
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 38 kg
- L 120 x H 110 x P 27 (cm)
- Foyer : L 58,4 x H 47 x P 18 (cm)

Description

- MDF Wood fireplace with mantel in matt white/black varnish
- Brand new log fire effect
- 4 levels flame brightness adjustment
- 2 levels heating functions Low / High
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W for 220-240v 50Hz
- Weight : 38 kg
- W 120 x H 110 x D 27 (cm)
- Fireplace : W 58,4 x H 47 x D 18 (cm)

Kamin NEGRA 36



Entregado con Pie metálico

Livrée avec le Pied métallique

Delivered with Metal stand



Mando para regular a distancia

Télécommande pour réglage à distance

Operated with remote control



Descripción

- Marco negro y vidrio templado
- LEDs que cambian de colores (10)
- Radiador de aire con posibilidad de elegir 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto digital
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 13,9 kg
- L 90 x H 56 x P 8,1 (cm)


Description

- Façade habillage noir en verre
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 13,9 kg
- L 90 x H 56 x P 8,1 (cm)

Description

- Toughened black glass facade and transparent
- 10 colors LED lights for flame effect
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs...)
- Switch of digital control
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W for 220-240v 50Hz
- Weight : 13,9 kg
- W 90 x H 56x D 8,1 (cm)

Kamin NEGRA 50



Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos, piedras)

Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux, galets)

Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs, pebbles)

Ningún mantenimiento!

Aucun entretien!

No maintenance needed!

Mando para regular a distancia

Télécommande pour réglage à distance

Operated with remote control



Descripción

- Marco negro y vidrio templado
- LEDs que cambian de colores (10)
- Radiador de aire con posibilidad de elegir 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Conmutador de contacto digital
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 18,9 kg
- L 128 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Façade habillage noir en verre
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 18,9 kg
- L 128 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Toughened black glass facade and transparent
- 10 colors LED lights for flame effect
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Switch of digital contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 18,9 kg
- W 128 x H 55x D 14 (cm)

Kamin


LUXURY 72



Troncos, cristales y piedras disponibles en opción

Bûches, cristaux et galets disponibles en option

Logs, crystal clear cube and pebbles available as an optional feature



Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas

Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures

Electric Timer from 0.5-7.5 hours



Descripción

- Marco negro y vidrio templado
- LEDs que cambian de colores (10)
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto digital
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 36 kg
- L 183 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Façade habillage noir en verre
- Façade habillage noir en verre
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50H
- Poids : 36 kg
- L 183 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Toughened black glass facade and transparent
- 10 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs...)
- Switch of digital contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Power : 750/1500W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 36 kg
- W 183 x H 55x D 14 (cm)

Kamin BLANCA 50



Un diseño sobrio y elegante

Un design sobre et élégant

A clean and smart design



Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos, piedras)

Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux, galets)

Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs, pebbles)



Descripción

- Marco blanco y vidrio templado
- LEDs que cambian de colores (10)
- Radiador de aire con posibilidad de elegir 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Conmutador de contacto digital
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 18,9 kg
- L 128 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Façade habillage blanc en verre
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 18,9 kg
- L 128 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Toughened white glass facade and transparent
- 10 colors LED lights for flame effect
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Switch of digital contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 18,9 kg
- W 128 x H 55x D 14 (cm)

Kamin

VERTICAL 23



No necesita ningún tubo porque no hay gas liberado (CO2)

Pas de conduit nécessaire car aucun gaz dégagé (CO2)

It does not require any special ventilation because it does not emit CO2



Un auxiliar de calefacción eficaz, que se adapta a sus necesidades

Un chauffage d'appoint, efficace, qui s'adapte à vos besoins

An efficient space heater that just fits to your needs



Descripción

- Marco negro y vidrio templado curvado , centro transparente
- 10 LEDs que cambian de colores
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir de 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Troncos incluidos
- Conmutador de contacto digitalo
- Calienta una sala de unos 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 17 kg
- L 58 x H 88 x P 15 (cm)

Description

- Façade en verre trempé noir courbée et centre transparent
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Bûches incluses
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 17 kg
- L 58 x H 88 x P 15 (cm)

Description

- Toughened black glass facade and transparent
- 10 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal clear cubes, logs...)
- Delivered with logset
- Switch of digital control
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 17 kg
- W 58 x H 88 x D 15 (cm)

Kamin CURVE 36



Se acabó cargar con los troncos !

Finie la corvée de bois !

The days of wood duty are over!



Una seguridad total porque no hay combustión efectiva

Une sécurité totale car il n'y a pas de combustion réelle

Complete security, due to an absence of effective combustion



Descripción

- Marco negro y vidrio templado curvado , centro transparente
- 3 LEDs que cambian de colores
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir de 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto digitalo
- Calienta una sala de unos 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 14 kg
- L 90 x H 56 x P 13,4 (cm)

Description

- Façade en verre trempé noir courbée et centre transparent
- 3 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 14 kg
- L 90 x H 56 x P 13,4 (cm)

Description

- Toughened black glass facade and transparent
- 3 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal clear cubes, logs...)
- Switch of digital control
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 14 kg
- W 90 x H 56 x D 13.4 (cm)

Kamin

KAMINOX 36



Ningún humo, ni de polvo

Pas de fumée, ni de poussière

No dust, nor smoke emission

Instalación rápida y sencilla

Installation rapide et aisée

Fast and easy installation



Descripción

- Marco de acero inoxidable y vidrio templado
- 10 LEDs que cambian de colores
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir de 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto manual
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 13,2 kg
- L 90 x H 56 x P 10,5 (cm)

Description

- Façade habillage inox brossé et verre trempé
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact manuel
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 13,2 kg
- L 90 x H 56 x P 10,5 (cm)

Description

- Stainless steel effect front panel and toughened glass
- 10 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal clear cubes, logs...)
- Switch of manual contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 13,2 kg
- L 90 x H 56 x W 10,5 (cm)

Kamin KAMINOX 50



Mando para regular a distância

Télécommande pour réglage à distance

Operated with remote control



Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos, piedras)

Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux, galets)

Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs, pebbles)



Descripción

- Marco de acero inoxidable y vidrio templado
- 10 LEDs que cambian de colores
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir de 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto manual
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 24 kg
- L 128 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Façade habillage inox brossé et verre trempé
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact manuel
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 24 kg
- L 128 x H 55 x P 14 (cm)

Description

- Stainless steel effect front panel and toughened glass
- 10 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal clear cubes, logs...)
- Switch of manual contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750-1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 24 kg
- W128 x H 55 x D 14 (cm)

Kamin

KAMINOX LUXURY 72



Calienta una sala de unos 25/30m²

Chauffe une pièce d'environ 25/30m²

Heat up to 25/30m² of space



El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción

L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage

Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater



Descripción

- Marco de acero inoxidable y vidrio templado
- 10 LEDs que cambian de colores
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir de 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto manual
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 13,2 kg
- L 90 x H 56 x P 10,5 (cm)

Description

- Façade habillage inox brossé et verre trempé
- 10 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact manuel
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 13,2 kg
- L 90 x H 56 x P 10,5 (cm)

Description

- Stainless steel effect front panel and toughened glass
- 10 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal clear cubes, logs...)
- Switch of manual contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 13,2 kg
- L 90 x H 56 x W 10,5 (cm)

Kamin NICE 50



Chimenea eléctrica empotrable

Cheminée électrique encastrable

Recessed electric fireplace



Possibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos, piedras)

Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux, galets)

Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs, pebbles)



Descripción

- Chimenea eléctrica empotrable
- Marco negro y vidrio templado
- LEDs que cambian de colores (3)
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir 4 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto digital
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 24 kg
- L 128 x H 54.4 x P 14 (cm)

Description

- Cheminée électrique encastrable
- Façade habillage noir en verre
- 3 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 24 kg
- L 128 x H 54.4 x P 14 (cm)

Description

- Recessed electric fireplace
- Toughened black glass facade and transparent
- 3 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs...)
- Switch of digital contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 24 kg
- W 128 x H 54,4x D 14 (cm)

Kamin NICE 72



No necesita ningún tubo porque no hay gas liberado (CO2)

Pas de conduit nécessaire car aucun gaz dégagé (CO2)

It does not require any special ventilation because it does not emit CO2



Un auxiliar de calefacción eficaz, que se adapta a sus necesidades

Un chauffage d'appoint, efficace, qui s'adapte à vos besoins

An efficient space heater that just fit to your needs



Descripción

- Chimenea eléctrica empotrable
- Marco negro y vidrio templado
- LEDs que cambian de colores (3)
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir 4 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto digital
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 36 kg
- L 182,5 x H 54.4 x P 14 (cm)

Description

- Cheminée électrique encastrable
- Façade habillage noir en verre
- 3 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 36 kg
- L 182,5 x H 54.4 x P 14 (cm)

Description

- Recessed electric fireplace
- Toughened black glass facade and transparent
- 3 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs...)
- Switch of digital contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750/1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 36 kg
- W 182,5 x H 54,4x D 14 (cm)

Kamin NICE 100



Chimenea eléctrica empotrable

Cheminée électrique encastrable

Recessed electric fireplace



Possibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos, piedras)

Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux, galets)

Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs, pebbles)



Descripción

- Chimenea eléctrica empotrable
- Marco negro y vidrio templado
- LEDs que cambian de colores (3)
- Mando a distancia
- Radiador de aire con posibilidad de elegir 2 intensidades de calor
- El efecto de llama puede ser utilizado independientemente de la función calefacción
- Luminosidad de llama regulable (4 intensidades)
- Posibilidad de integrar accesorios de decoración (cristales, troncos...)
- Conmutador de contacto digital
- Calienta una sala aproximadamente 25/30m²
- Protección contra el recalentamiento
- Minutero eléctrico de 0.5 a 7.5 horas
- Potencia : 750/1600W para 220-240V, 50Hz
- Peso : 60 kg
- L 254 x H 54,4 x P 14 (cm)

Description





- Cheminée électrique encastrable
- Façade habillage noir en verre
- 3 couleurs de flamme (lumières LED)
- Télécommande pour réglage à distance
- Radiateur soufflant avec choix de 2 intensités de chaleur
- L'effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la fonction chauffage
- Luminosité de flamme réglable (4 niveaux)
- Possibilité d'intégrer des accessoires en option (bûches, cristaux...)
- Commutateur de contact digital
- Chauffe une pièce d'environ 25/30m²
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur électrique de 0.5 à 7.5 heures
- Puissance : 750/1600W pour 220-240V, 50Hz
- Poids : 60 kg
- L 254 x H 54,4 x P 14 (cm)

Description

- Recessed electric fireplace
- Toughened black glass facade and transparent
- 3 colors LED lights for flame effect
- Operated with remote control and Control Panel
- Fan-forced heater with 2 levels heating functions
- Enjoy the ambiance of the flame with or without the heater
- Flame brightness adjustable (4 levels)
- Possibility to integrate optional accessories (crystal-clear cubes, logs...)
- Switch of digital contact
- Heat up to 25/30m² of space
- With overheat protection device
- Electric Timer from 0.5-7.5 hours
- Power : 750-1600W
- 220-240v 50Hz
- Weight : 60 kg
- W 254 x H 54,4 x D 14 (cm)

Colores / Couleurs / Colors

(Kaminox / Kamin Negra / Kamin Blanca)



Colores / Couleurs / Colors

(Nice, Vertical 23, Curve 36)



Accesorios / Accessoires / Accessories

Kamin Logs




Un lote de troncos decorativos para tu chimenea eléctrica. Darán la ilusión perfecta de un fuego de madera tradicional ; Un accesorio para chimenea eléctrica para disfruta de un fuego de chimenea muy real !

Un lot de bûches décoratives pour votre cheminée électrique. Elles donneront l'illusion parfaites d'un feu de bois traditionnel. Un accessoire pour cheminée électrique qui vous permettra de profiter d'un feu de cheminée plus vrai que nature !

A batch of ornamental logs for your electric fireplace. They will give the perfect illusion of a traditional wood fire. An accessory for electric fireplace which will allow you to take advantage of a fire more than true !

Kamin Cristal



El toque deco y de diseño para tu chimenea : coloca estas piedras en la chimenea para darun ambiente zen a tu hogar. Su transparencia difundirá los colores de las luces LEDs en la pantalla de tu chimenea.

La touche déco et design de votre cheminée : disposez ces pierres dans la cheminée pour donner une ambiance ZEN à votre pièce. Sa transparence diffusera les couleurs des Leds du foyer de votre cheminée.

Arrange these stones in the fireplace to give a ZEN atmosphere to your room. Its transparency will spread the colors of Leds of the foyer of your fireplace



Kamin Klaus
Polígono Industrial Santiga
Calle Obradors, 7
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona, España
info@kamin-klaus.com

