



made in Germany

## Wellenvorhang



Perfección en la técnica, funcionalidad en el confort y un diseño extraordinario han marcado durante muchos años la colección de cortinas onduladas de Interstil. La presente colección apuesta por eso. Es una mirada a la tradición y a la vez una perspectiva que incluye diseños recientes e innovación en los diseños clásicos que han sido premiados muchas veces. Lo que tienen en común una elegancia sublime, un lenguaje de formas moderno y una fineza en la técnica que le permite una caída perfecta de ondas a la cortina. Se trata de una cultura de hogar, un "valor añadido" a la calidad de nuestra producción.

### damos soporte a sus telas












#### De apariencia flotante gracias a la tecnología integral

Nuevas perspectivas para el perfil plano. Un solo soporte en el medio del mecanismo sostiene sin esfuerzo el difícil equilibrio con un alcance de hasta 300 cm, esto sin que se hundan los extremos del perfil. Responsable de esto es la patentada mundialmente tecnología integral, un sistema que procede de la construcción de puentes, donde se aplica la estática. La tecnología integral hace posible un alineamiento al cien por ciento de barras y perfiles.
















También en el techo una verdadera primicia. Como alternativa al montaje de la pared, el WING con los soportes a techo es igual una opción atractiva. La instalación del mecanismo a una distancia respetuosa del techo le brinda una apariencia flotante.

Gracias a su diseño cóncavo a lado y lado, el soporte de techo redondo brinda a los accesorios anexos un realce extraordinario. En tanto que la variante plana del soporte de techo se conjuga con el perfil en una unidad funcional.







# No hay WING ...

# ... sin integral

¿Un riel de tres metros de largo con un solo soporte en el medio? - ¡El integral innovador de Interstil lo hace posible! Ya sea una barra de cortina clásica, una barra de cortina con soporte medio, o el actual riel con soporte medio, el sistema integral de Interstil garantiza en cualquier caso una longitud extra de carga. El mecanismo complejo y completamente oculto de esta tecnología innovadora eleva la barra hasta que adopta la posición completamente recta. Sin niveles, de rápido y fácil accionamiento.

La patente Interstil a nivel mundial.










#### una creación plana con fuerte presencia

Sobrio, pero impresionante. El W5 es un mecanismo de cortina de ondas perfectas que gracias a su ligera construcción se ciñe elegantemente al techo.

Pese a la simpleza de su construcción, el mecanismo tiene un riel lo suficientemente grande para cubrir de manera segura y disimulada el cordón de la compleja técnica de corredera. La pequeña ranura en la parte visible del perfil acentúa su forma convexa. Los terminales adoptan la forma del perfil y se unen armoniosamente apuntando hacia el techo.









La fusión entre el perfil y el soporte Gracias a su forma ligeramente convexa, el sistema de riel W4 se presenta sobrio y elegante a la vez. Lo más llamativo de este mecanismo de cortinas de onda perfecta son sus imponentes soportes a la pared, que con un particular diseño se conectan al perfil de forma fluida. Una alternativa singular y diferente para un montaje único al muro.









# La perfección en cada detalle

Curvas homogéneas como de una onda sinusoidal, remarcan la atractividad de las cortinas de onda perfecta. Las elegantes ondas crean ya desde arriba las curvas profundas y homogéneas que caen sin perderse hasta abajo con un ángulo exactamente perpendicular a la barra.

La tecnología de deslizamiento Interstil para cortinas de onda perfecta permite que el diseño de sus telas luzca en su máximo esplendor, independiente del tipo de tela que se emplea.

#### corredera de extremo

Un final perfecto. La cinta de onda perfecta se fija a la corredera de extremo mediante dos ganchos para que la tela esté siempre perpendicular al riel, en cualquier posición en que se encuentre.

### el freno - opcional

controla la fuerza de recuperación de la cortina de onda perfecta y asegura que, al abrirla, se detenga exactamente donde se desee. Por supuesto, de funcionamiento sin niveles.

### correderas giratorias

Las correderas giratorias se adaptan a la onda en cualquier posición y garantizan un deslizamiento fácil y silencioso sin ladearse, incluso si se usan con ventanas grandes.

### distancias iguales

Las correderas con cordón: distancias fijas entre las correderas son la garantía de distancias siempre iguales entre las ondas. La cuerda permanece oculta en el interior del perfil.



# contacto a pared perfecto

Es invisible, adaptable y siempre encaja: el retorno universal es la solución óptima para pared y techo. Permite correr la cortina, sin que se vea detrás de ella. El retorno universal hace superflua la necesidad de curvar el retorno, y, es más: no depende de la longitud del soporte y puede ajustarse tanto en rieles ocultos como en visibles. Una solución de Interstil, pensada con precisión hasta el último detalle.

retorno universal









la simetría hasta el infinito De forma perfecta. La totalmente simétrica forma del perfil permite ver el mecanismo de cortina de onda perfecta desde perspectivas inusuales. Además, gracias a su adecuado ancho, el perfil ultraplano oculta sin problema el cordón de la corredera, pese a su mínima altura, de solo 13 mm.







### los diseñadores



Frank Greiser

Frank Greiser estudió con Bazon Brock y Udo Klose en Wuppertal. Ya durante sus estudios, organizó una exposición permanente con 20 empresas proveedoras de muebles. En la misma época desarrolló sus propias ideas para el diseño de interiores combinando las últimas tendencias y soluciones inteligentes. Durante muchos años, la integración de novedades al sector y la adopción de expectativas del público ha dado como resultado la obtención de muchos galardones internacionales, uno de ellos es el premio IF Gold.



Carsten Gollnick

Desde hace más de 20 años, Carsten Gollnick se ha ocupado del diseño y la concepción de productos y colecciones relevantes para prestigiosas compañías y marcas internacionales. Su preocupación principal, como diseñador industrial, es crear un equilibrio entre la funcionalidad creativa y la estética del material. Más de 80 premios internacionales en el ámbito del diseño, exposiciones en museos y duraderas asociaciones corporativas dan testimonio del constante reconocimiento a este concepto de diseño.



Peter Maly

Después de completar sus estudios, Peter Maly dirigió el equipo de diseño de interiores de la editorial Schöner Wohnen. Desde 1970 lidera uno de los estudios de diseño más exitosos. Su espectro de diseño es impresionantemente amplio: colecciones internacionales de muebles, conceptos fotográficos, arquitectura de ferias y exposiciones, así como conceptos de tiendas. Lo característico de su obra es la aspiración a la claridad, funcionalidad y longevidad. Por su trabajo ha recibido numerosos premios. Varias exposiciones en diferentes museos rinden honores a sus creaciones.

## los creadores

Interstil es una empresa familiar, dirigida por Manfred y Jens Diedrichsen. Llevamos 50 años desarrollando mecanismos innovadores para la instalación de cortinas con bellas telas. Nuestra pasión por la perfección técnica, la funcionalidad en el confort y el diseño excepcional nos ha llevado a crear cada vez soluciones más sofisticadas.






No producimos en el extranjero, sino que hemos establecido nuestro espacio de diseño y fabricación en Steinhagen, una ciudad de la región de Westfalia oriental. En el entorno familiar podemos desarrollar con pasión nuestras ideas para efectuar innovaciones exitosas. El resultado de nuestro trabajo son barras para cortinas, sistemas de rieles y mecanismos para cortinas de panel japonesas. Con ellos logramos marcar pautas y fijar nuevos estándares en el mercado.



20






### SAIL aluminio

**cóncavo, armónico, y extravagante** Dos partes de perfil cóncavas de manera opuesta marcan el perfil transversal y entre las dos está integrado el canal corredizo de funcionamiento oculto.

Sobria, pero elegantemente forma una unidad con el perfil. Los soportes anclan el mecanismo a la pared a la distancia necesaria. La sujeción a la pared queda totalmente invisible en la parte posterior del canal de sujeción. Es un conjunto armonioso para quienes gustan de lo extraordinario.









diseño premiado Estética pura. Por su forma cóncava, el W2 da una apariencia de integridad visual con el techo, creando llamativas ondas en la cortina y así, un bonito efecto. El mecanismo apuesta por la instalación en el techo, la ranura de sombra y el canal oculto le adquieren al mecanismo una imagen de elegancia y ligereza.











#### Muchas piezas están fresadas a partir de un bloque Con dispositivos propios fabricamos piezas en serie en máquinas de producción de alta velocidad.

# Made in Germany ... by interstil

Con más de 100 empleados, facturamos todos nuestros productos desde la materia prima hasta el más refinado de los acabados, desde nuestra ubicación en Steinhagen, Westfalia del Este.

el resultado: óptica perfecta y la técnica de montaje precisa



dispositivo de recubrimiento de canales corredizos Una tecnología desarrollada en nuestro departamento de ingeniería de máquinas especiales.



# Excelentes propiedades de desliza-

En los canales corredizos de nuestros perfiles aplicamos un revestimiento deslizante desarrollado por nosotros mismos en nuestra cadena de producción.

perfectamente separado:
suave pulido exterior
en tono mate

.....interior brillante

De este modo se permite el libre movimiento de las cortinas sin ningún esfuerzo.



# detalles perfectos

fresado con precisión ... de impecable plegado También en el proceso de producción de su juego de cortinas no utilizamos piezas producidas en serie dado que es resultado de máquinas desarrolladas por nuestro propio equipo humano. el resultado: sin terminales, la elegancia del diseño funcional







sencillo y multifacético a la vez Un artista de la adaptación por excelencia: el Sinus W impresiona con su diversidad de variantes y elegancia sencilla. Se adapta prácticamente a cualquier tipo de habitación imaginable. Nueve acabados diferentes y cuatro tipos de soporte convierten al perfil redondo de 25 mm en un verdadero todoterreno.

integri Vorhang-Garnituren

32






### OUTLOOK.4 carbono

El clásico entre los clásicos. Premiado en muchas ocasiones y con un diseño atemporal. Gracias a Outlook. 4, una fibra de carbono de alta tecnología ha encontrado su presencia en el interior del hogar. El carbono, además de poseer propiedades excepcionales, es agradable a la vista.

34

### excelente

Nuestros productos se caracterizan por un estilo de diseño inconfundible, claro y singular. Esta colección contiene abundantes piezas destacadas, las que han obtenido más de 30 galardones en prestigiosos concursos de diseño, nacionales e internacionales. Eso es puro diseño, nada más.













Quantum







Zenit















Outlook.4

esfera con cable






























reddot award 2014


W1

Novum





sistemas para cortinas de onda d e s i g n s y s t e m s




p. 64



techo




trim.2






plano




techo




wing p. 204
wing p. 204

wing p. 204

sphere ✓ - Sistema de cuerda p. 226




techo


















bastones
p. 334

abrazaderas
p. 337

alzapaños

p. 339


servicio de curvatura
p. 345



confección p. 350

p. 347







acabado disponible

**VV4** 79 aluminio



**77** acero



52

material: aluminio

A 79 aluminio

B 77 acero inoxidable

	(rin pordón)
	0,000
	0
correderas	

barra individual		longitud	corredera W con cordón			sopor	rte 8 cm		S ====================================
		(cm)				Α	В	correderas (und.)	
		100	16	2	€	304	345	16	
		120	20	2	·	315	357	18	
A A A		140	20	2		323	366	22	
		160	24	2		334	378	26	
		180	28	2		345	390	28	
longitud ————	<del>─</del>	200	28	2		353	399	32	36
3		220	32	3		459	521	34	40
		240	32	3		466	530	38	39
		260	36	3		478	542	42	43
	No. 1	280	40	3		489	554	44	46
	N°. de art.	300	40	3		496	563	48	46
<b>₩</b> 4	03333	320	44	3		508	575	50	49
		340	48	3		519	588	54	
		360	48	3		526	596	56	
		380	52	3		538	609	60	
		400	52	3		545	618	64	
		420	56	4		651	739	66	58
		440	60	4		663	751	70	
		460	60	4		670	760	75	
		480	64	4		681	773	76	64
		500	68	4		693	785	80	
		520	68	4		700	794	84	67
		540	72	4		711	806	86	
		560	72	4		719	815	90	
		580	76	4		730	827	92	

×	descuento	nor sono	orte latera	J 93	110
	acscaciito	POI JOP	or to lutteru		110

### Notas

	El set W también incluye 2 frenos, 2	topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos
*	para soporte lateral de ambos lados	indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana.
	cinta para cortinas de onda perfecta	ver página 58
$\sqrt{}$	servicio de curvatura	ver página 345
	Indicaciones para la confección	ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 55

componentes	parte	N°. de art.	color	nº	p	recio
35 28 28 7 7 19 1	riel W4 material: aluminio	33470	77 79	acero inoxidable e aluminio	E/m	43,70 38,00
1 112	soporte 8 cm izquierda	33411	77 79	acero inoxidable aluminio	1:	35,10 17,50
	soporte 8 cm derecha	33412	77 79	acero inoxidable aluminio	1:	35,10 17,50
103	soporte intermedio 8 cm	33413	77 79	acero inoxidable aluminio	10	09,30 95,00

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
	soporte de techo para montaje oculto espacio ajustable 0-10mm	33615 77 acero inoxidable 79 aluminio	22,80 22,80	500	soporte de techo 50 cm cuadrado se puede cortar	33015 77 acero inoxidable 79 aluminio	90,60 75,70
	soporte dintel para montaje oculto puede usarse en ambos extremos	33707 50 blanco	25,00	16 - 80   80	giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil	33085 50 blanco ver página 353	0,80/pcs.
52 —	soporte de techo 2 cm cuadrado	33014 77 acero inoxidable 79 aluminio	39,10 34,00	<u>15</u>	cinta para cortinas de onda perfecta	33080 50 blanco ver página 353	0,10
85	soporte de techo 5 cm cuadrado	33016 77 acero inoxidable 79 aluminio	47,40 40,70		asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090 50 blanco	2,40
20	pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33014, 33016	33017 77 acero inoxidable 79 aluminio	17,50 15,50	05/2019	freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo er el extremo flexible de la cortina	33089 50 blanco	2,40
	I.V.A. no incluido en la lista de precios			listado de precios	ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14–15.		


integril Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
	tope de pinza con ojal intermedio	33589 50 blanco 68 plata	0,80 0,80	12	<b>rodillo</b> con ojal	33082 50 blanco	0,50
	<b>corredera</b> puede ser adaptado	33078 50 blanco	1,60		tapa para hacer muescas	33559 50 blanco 68 plata	0,50 0,50
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza- miento	33012 11 claro 33022 11 claro	185,00 245,00	100   © • • • • •	conector	33579 99	7,90
16 J	corredera con ojal largo como unidad de embalaje	33063 50 blanco 68 plata ver página 353	0,10 0,10	100	conector para soportes 33014, 33016	33577 99	7,90
	anilla cortina para cintas de pliegues	33081 50 blanco	0,10	30	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550 99	11,90
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		listado de precios				

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551 99	13,90
45   45	unión ángulo flexible corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	
	servicio de curvatura	ver página 345	

I.V.A. no incluido en la lista de precios





61



51 antracita

80 bronce envejecido

acabado disponible

56 negro





	acabado disponible	material: aluminio			aterial: aluminio
	A 51 antracita C 79/70 aluminio/cromo 56 negro D 70 cromo 79 aluminio  B 72 níquel mate 77 acero inoxidable 80 bronce envejecido 80/64 bronce envejecido/cobre	dera (sin cordón)		A 51 antracita C 79/70 aluminio/cromo 56 negro D 70 cromo 79 aluminio  B 72 níquel mate 77 acero inoxidable 80 bronce envejecido 80/64 bronce envejecido/cobre	dera (sin cordón)
barra individual	corredera W longitud con cordón soportes soportes 8 o 13 cm	soportes 18 o 23 cm	barra individual	corredera W Soporte 8 cm Soporte 13 cm Soporte 13 cm	pporte 18 cm
longitud — — — 65	(cm)       A       B       C       D         100       16       2       €       257       292       302       371         120       20       2       268       304       313       389         140       20       2       275       313       320       402         160       24       2       287       325       332       419         180       28       2       298       337       343       437         200       28       2       305       346       350       450	A B C D correderas descuento (μnd.) (ε)  269 306 314 385 16 27 280 318 325 403 18 31 287 327 332 416 22 30 299 339 344 433 26 33 310 351 355 451 28 37 317 360 362 464 32 36	longitud $\rightarrow$ 65	120     20     2     312     355     357     450     324     368     369     467     33       140     20     2     320     363     365     464     332     376     377     480     34       160     24     2     331     376     376     481     343     389     388     498     35       180     28     2     342     388     387     498     354     401     399     515     36	25 369 370 466 16 27 36 381 381 484 18 31 44 390 389 497 22 30
N°. de art. <b>trim.2</b> 03337	220     32     2     317     358     362     467       240     32     3     373     424     418     550       260     36     3     384     436     429     567       280     40     3     396     448     441     584       300     40     3     403     457     448     598	329 372 374 481 34 40 391 445 436 571 38 39 402 457 447 588 42 43 414 469 459 605 44 46 421 478 466 619 48 46	N°. de art. <b>trim.1</b> 03338	220       32       2       361       409       406       529       373       422       418       546       38         240       32       3       439       500       484       642       457       519       502       667       47         260       36       3       451       512       496       659       469       532       514       684       48         280       40       3       462       525       507       676       480       544       525       702       49         300       40       3       469       533       514       690       487       553       532       715       50	85 436 430 562 34 40 75 540 520 692 38 39 87 553 532 710 42 43 98 565 543 727 44 46 05 574 550 740 48 46
03337	320     44     3     414     470     459     615       340     48     3     426     482     471     632       360     48     3     433     491     478     646       380     52     3     444     503     489     663       400     52     3     452     512     497     677	432 491 477 636 50 49 444 503 489 653 54 52 451 512 496 667 56 52 462 524 507 684 60 55 470 533 515 698 64 55	03336	360     48     3     499     567     544     738     517     586     562     763     53       380     52     3     511     579     556     755     529     599     574     780     54       400     52     3     518     588     563     769     536     607     581     794     55	28 598 573 775 54 52 35 607 580 788 56 52 47 619 592 806 60 55 54 628 599 819 64 55
	420       56       3       463       524       508       694         440       60       3       474       536       519       711         460       60       4       531       602       576       793         480       64       4       542       614       587       811         500       68       4       553       627       598       828	481     545     526     715     66     58       492     557     537     732     70     61       555     630     600     821     75     61       566     642     611     839     76     64       577     655     622     856     80     68		440       60       3       541       613       586       803       559       632       604       828       57         460       60       4       619       703       664       916       643       729       688       950       66         480       64       4       630       716       675       933       654       742       699       967       67         500       68       4       642       728       687       951       666       754       711       984       69	67 757 712 983 75 61 78 769 723 1001 76 64 90 782 735 1018 80 68
	520     68     4     561     635     606     841       540     72     4     572     648     617     859       560     72     4     580     656     625     872       580     76     4     591     669     636     889   * descuento por soporte lateral  * descuento por soporte lateral	585 663 630 869 84 67 596 676 641 887 86 71 604 684 649 900 90 70 615 697 660 917 92 74 75 91 97 118		520 68 4 649 737 694 964 673 763 718 998 69 540 72 4 660 749 705 981 684 775 729 1015 70 560 72 4 668 758 713 995 692 784 737 1029 71 580 76 4 679 770 724 1012 703 796 748 1046 72 * descuento por soporte 91 109 114 142 97 115 120 150 10	08 803 753 1049 86 71 16 812 761 1062 90 70 27 824 772 1079 92 74
	Notas  El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 co * para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profund cinta para cortinas de onda perfecta ver página 72	orrederas de extremo y ganchos		Notas  El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de * para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nich cinta para cortinas de onda perfecta ver página 72	e extremo y ganchos
		idad del nicho de la ventana.  90 de buccios 05/30			cho de la ventana.

componentes ver página 68

componentes ver página 68



67

I.V.A. no incluido en la lista de precios

						<u>'</u>				
	- riel trim		39670	51 antracita	€/m 38,00	- 10	soporte	39611	51 antracita	48,9
			33070		38,00	F.				48,9
200	35 material: aluminio			56 negro	30,00	55	redondo		56 negro	40,9
- 3	_			70 cromo	68,00	$ \mathbb{W}$	8 cm		70 cromo	68,8
$\begin{array}{c c} \hline pongitud \\ 580cm \end{array}$				72 níquel mate	43,70	80	I		72 níquel mate	56,7
Srigitud				77 acero inoxidable	43,70				77 acero inoxidable	56,7
580cm				79 aluminio	38,00				79 aluminio	48,9
				80 bronce envejecido	43,70				80 bronce envejecido	56,7
				80 Oronice envejectuo	43,70				bo bronce envejectuo	56,7
		ttd-								
	terminal	izquierda	39601	51 antracita	45,00	$/\!\!/$	soporte		51 antracita	48,9
<u>r</u>	trim			56 negro	45,00	55	soporte redondo		56 negro	48,9
		derecha	39602	64 cobre	51,80		13 cm		70 cromo	68,8
I				70 cromo	67,50		30		72 níquel mate	56,7
				72 níquel mate	51,80	1			77 acero inoxidable	56,7
					51,00 E1 00					30,7
				77 acero inoxidable	51,80				79 aluminio	48,9
				79 aluminio	45,00				80 bronce envejecido	56,7
				80 bronce envejecido	51,80					
]	soporte		39631	51 antracita	71,00	<u> </u>	soporte	39613	51 antracita	54,9
	8 cm		3000.		71,00	55 1	redondo		56 negro	54,9
	o ciii				71,00		10		70	24,3
_				70 cromo	99,50		18 cm		70 cromo	75,8
90 1				72 níquel mate	82,10	I	180		72 níquel mate	63,7
80				77 acero inoxidable	82,10				77 acero inoxidable	63,7
				79 aluminio	71,00				79 aluminio	63,7 54,9
				80 bronce envejecido	82,10				80 bronce envejecido	63,7
				or o	0_1.0				oo oonee envejeendo	001.
1	soporte		39632	51 antracita	77,00		sonorte	39614	51 antracita	54,9
			33032		77,00	F.F.	soporte redondo			J <del>1</del> ,3
959	13 cm			56 negro	77,00	55	22		56 negro	54,9
of a				70 cromo	107,90	$-\Psi$	23 cm		70 cromo	75,8
				72 níquel mate	88,60	I	230		72 níquel mate	63,7
130				77 acero inoxidable	88,60				77 acero inoxidable	63,7
				79 aluminio	77,00				79 aluminio	54,9
				80 bronce envejecido	88,60				80 bronce envejecido	63,7
				or oronee envergeendo	00,00				oo oronee envejeeluo	03,7
	conorte		20622	E1 antropite	02.00		pieza de extensión	22710	E1 ontropito	0.7
	soporte		39633	51 antracita	83,00			33719	51 antracita	8,7
	18 cm			56 negro	83,00	1 25 1	2,5 cm		56 negro	8,7
Sealer .	7			70 cromo	116,30	25	para soportes 39611-14		70 cromo	12,5
97				72 níquel mate	95,50	<u>6</u>	1		72 níquel mate	10,4
of the state of th				77 acero inoxidable	95,50	7201			77 acero inoxidable	10,4
180					22,30	/50				10,4
9				70 aluminio	02.00				70 aluminio	0.7
of the state of th				79 aluminio	83,00				79 aluminio	8,7
of the state of th				79 aluminio 80 bronce envejecido	83,00 95,50	orecios			79 aluminio 80 bronce envejecido	8,7 10,4

componentes

parte

precio

integatil

precio

N°. de art. color nº

I.V.A. no incluido en la lista de precios

N°. de art. color nº

componentes

parte

componentes	parte	N°. de art	t. color	nº	precio	componentes	parte	N°. de a	rt. colo	r nº	precio
especificar   longitud	acortar el soporte servicio para soportes planos 39631-39633	S			€ 29,- para soporte	20	pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33814, 33816	33817	56 70	antracita negro cromo	11,30 11,30 16,50
	para soportes redondos 39611-39614				€ 19,- para soporte				72 77 79	níquel mate acero inoxidable aluminio	13,10 13,10 11,30
	por favor indicar la distancia de la pared hasta la linia media del canal eje. 39612-77-S-11cm								80	bronce envejecido	13,10
	soporte dintel para montaje oculto	33707	50	blanco	25,00	- <u>-</u> 26	soporte de techo 50 cm	33915	51 56	antracita negro	42,70 42,70
	puede usarse en ambos extremos					500 — —	se puede cortar		70	cromo	56,00
	F						se pacae co.ta.		72	níquel mate	49,10
									77	acero inoxidable	49,10
						_			79	aluminio	42,70
									80	bronce envejecido	49,10
	soporte de techo	33615	50	blanco	22,80		correderas con cordón	33085	50	blanco	0,80/pcs.
	para montaje oculto		51	antracita	22,80	_ <del></del>	giratorio				
35	espacio ajustable 0–10mm		56	negro	22,80		la distancia de 8 cm				
45			70	cromo	22,80	- 0 0 0	De pedido solo en set o junto con el perfil				
& _			72	níquel mate	22,80	80   80	como unidad de embalaje	ver pág	ina 252		
· _			77 79	acero inoxidable aluminio	22,80 22,80		tambien en negro	ver pag	IIIa 333		
			80	bronce envejecido	22,80		tumorem en negro				
	soporte de techo	33814	51	antracita	23,20		anilla cortina	33080	50	blanco	0,10
52	2 cm		56	negro	23,20	13	cinta para cortinas de onda perfecta				
			70	cromo	31,90		como unidad de embalaje	ver pág	ina 353		
			72 77	níquel mate acero inoxidable	26,30 26,30		como amada de emodiaje	ver pag	1110 000		
			79	aluminio	23,20						
			80	bronce envejecido	26,30						
	soporte de techo	33816	51	antracita	27,70	res 450	asta para corredera de extremo	33090	50	blanco	2,40
	5 cm	230.0	56	negro	27,70		Sujeta con 2 ganchos el extremo de la		56	negro	2,40 2,40
85			70	cromo	38,10		Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel			-	·
o			72	níquel mate	31,90		se lo sujeta con la corredera de extremo				
			77	acero inoxidable	31,90	95/20	vor al gráfico en los mánimos 14.15				
			79	aluminio	27,70	5 SO	ver el gráfico en las páginas 14-15.				
			80	bronce envejecido	31,90	de preci					
	IVA no incluido en la lista de precios					istado					

intestil

71

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes	parte	N°. de art.	color r	<b>1</b> º	precio		componentes	parte	N°. de ar	t. color	nº	precio
	freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles			blanco negro	2,40 2,40		12	rodillo con ojal	33082	50	blanco	0,50
	ver el gráfico en las páginas 14-15.											
	tope de pinza con ojal intermedio	33589	56	blanco negro plata	0,80 0,80 0,80			tapa para hacer muescas	33559	50 56 68	blanco negro plata	0,50 0,50 0,50
	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60		100	conector	33579	99		7,90
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00		100	conector para soportes 33814, 33816	33577	99		7,90
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza-miento	33022	11	claro	245,00							
16 O	corredera con ojal largo	33063	56	blanco negro plata	0,10 0,10 0,10		30	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550	99		11,90
	como unidad de embalaje	ver página	353					corte en ingicte © 15,-				
	anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco	0,10	orecios 05/2019	25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551	99		13,90
	I.V.A. no incluido en la lista de precios					listado de p						

integril Vorhang-Garnituren

73

45   45	unión ángulo flexible	33552 99	28,50
	corte en inglete € 19,-		
	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	
	servicio de curvatura no para acabado 70 cromo	ver página 345	
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		

N°. de art. color nº

precio

<u>13</u>

\_\_convexo\_\_

página 78

página 88

página 98

74

componentes

parte





₩5 79 aluminio

techo



Vorhang-Garnituren

B 77 acero inoxidable

corredera W

barra	individual
-------	------------

			>
longitud	$\longrightarrow$	100	

N°. de art. **V√5**03334

longitud	con cordón	soportes		I	70	1—	0
(cm)				Α	В	correderas (und.)	descuen (€)
100	16	2	€	300	340	16	27
120	20	2		314	355	18	31
140	20	2		324	367	22	30
160	24	3		348	392	26	33
180	28	2 3 3 3		362	408	28	37
200	28	3		372	420	32	36
220	32	3		386	435	34	40
240	32	3 3 3 3		397	447	38	39
260	36	3		411	463	42	43
280	40	3		425	478	44	46
300	40	3		435	490	48	46
320	44	4		458	515	50	49
340	48	4		472	531	54	52
360	48	4		483	543	56	52
380	52	4		497	558	60	55
400	52	4		507	570	64	55
420	56	4		521	586	66	58
440	60	4		535	602	70	61
460	60	4		546	613	75	61
480	64	5		569	639	76	64
500	68	5		583	654	80	68
520	68	5		594	666	84	67
540	72	5		608	682	86	71
560	72	5		618	694	90	70
580	76	5		632	709	92	74
* descue	nto nor cont	acto a pare	-d	99	115		

descuento por contacto a pared 99 115

### Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 82

Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 81

compo	nentes	parte		N°. de art	. color	n°		precio
K lo máx.	9— 24 1 70 1	riel W5 material: aluminio		33370	50 77 79	blanco acero inoxidable aluminio	€/m	52,00 59,80 52,00
		terminal	izquierda	33301	50	blanco		99,00
	100	W5	derecha	33302	77 79	acero inoxidable aluminio		115,00 99,00
		Cerrojo de tensado para los montajes de techos		33215	99			9,50
16 -	80   80	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto	con el perfil	33085	50	blanco	0,	,80/pcs.
		como unidad de embalaje		ver págin	a 353			

33080 50 blanco

ver página 353

anilla cortina

cinta para cortinas de onda perfecta

como unidad de embalaje

integrituren Vorhang-Garnituren

0,10

techo

precio

N°. de art. color nº

parte

precio

N°. de art. color nº

parte

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
85	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33278 99	15,00
	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	

I.V.A. no incluido en la lista de precios

convexo

page 78

page 88

page 98

trim

85

gn: Frank (

**₩6.2** 50 blanco

reddot award 2019 winner



07



**6.1** 50 blanco

79 aluminio

acabado disponible

**51** antracita

**50** blanco

**6.2** 77 acero



escala 1:1

cabado disponible	material:	aluminio
cabado disponible	material:	aluminio

١	50	blanco
	51	antracita
	56	negro

	, 5	arannino
В	72	níquel mate
	77	acero inoxidable

negro aluminio
níquel mate acero inoxidable

barra	individual		longitud	corredera W con cordón	soportes		1 6	1 <u>3</u>		<i>3</i>
			(cm)				Α	В	correderas (und.)	descuento (€)
A A	<u> </u>		100 120	16 20	2 2	€	147 157	163 175	16 18	27 31
le le	P		140	20	3		173	192	22	30
longitu	d ———	→ 20	160	24	3		183	204	26	33
			180 200	28 28	3 3		194 200	216 224	28 32	37 36
		N°. de art.	220	32	3		210	235	34	40
W	51	03335	240	32	3		217	243	38	39
	<b>7.1</b>	03333	260	36	4		237	264	42	43
			280	40	4		247	276	44	46
			300	40	4		253	284	48	46
			320	44	4		264	295	50	49
	9		340	48	4		274	307	54 50	52
<b>(8)</b>	P		360 380	48 52	4 5		280 300	315 336	56 60	52 55
longitu	d ———	→ 25	400	52	5		307	344	64	55
			420	56	5		317	355	66	58
		No do out	440	60	5		327	367	70	61
		N°. de art.	460	60	5		334	375	75	61
W	5 2	03336	480	64	5		344	387	76	64
	<b>-</b>	03330	500	68	5		354	398	80	68
			520	68	6		370	416	84	67
			540	72	6		380	427	86	71
			560	72	6		387	435	90	70
			580	76	6		397	447	92	74
			* descuen pared	to por conta	acto a		32	37		

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 92 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 91

omponentes	parte	N°. de art	. color	nº	precio
13   60   60   máx. 580cm	riel W6 material: aluminio	33270	50 51 56 72 77 79	blanco antracita negro níquel mate acero inoxidable aluminio	€/m 33,00 33,00 33,00 39,90 39,90 33,00
20	terminal W6.1	33201	50 51 56 72 77 79	blanco antracita negro níquel mate acero inoxidable aluminio	32,00 32,00 32,00 36,80 36,80 32,00
25	terminal W6.2	33202	50 51 56 72 77 79	blanco antracita negro níquel mate acero inoxidable aluminio	32,00 32,00 32,00 36,80 36,80 32,00
	Cerrojo de tensado para los montajes de techos	33215	99		9,50
9   80   80	correderas con cordón, corto giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil	33565	50	blanco	0,80/pcs.
	como unidad de embalaje tambien en negro	ver págin	a 353		
<u> </u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	33080	50	blanco	0,10
	como unidad de embalaje	ver págin	- 252		

componences	purce	ii i uc ui	u co.o.		precio		componences	purce	it rue ui		••	precio
	asta para corredera de extremo, corto pour glisseur sur corde petit Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33590	50 56	blanco negro	2,40 2,40		<u>9</u>	corredera con ojal, petit como unidad de embalaje	33062 ver págii	50 56 68 na 353	blanco negro plata	0,10 0,10 0,10
	freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles	33089 en	50 56	blanco negro	2,40 2,40			anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco	0,10
	ver el gráfico en las páginas 14-15.  tope de pinza con ojal intermedio	33589	50	blanco	0,80		<u> </u>	rodillo	33082	50	blanco	0,50
<b>⊗</b>			56 68	negro plata	0,80 0,80		12 A	con ojal				
	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60		- P	corredera clip	33585	50	blanco	0,30
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00			<b>tapa</b> para hacer muescas	33559	50 56 68	blanco negro plata	0,50 0,50 0,50
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza-miento	33022	11	claro	245,00	de precios 05/2019						
	I.V.A. no incluido en la lista de precios					listado c						

precio

N°. de art. color nº

integril Vorhang-Garnituren

precio

N°. de art. color nº

parte

componentes

componentes

parte

100	conector	33279 99	9,50
85	unión ángulo 90°	33278 99	15,00
85	90° corte en inglete € 19,-		
	Corte en ingiete e 19,-		
	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	

N°. de art. color nº

precio



page 78

page 88

page 88

page 98

trim

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes

parte

Convex

techo



trim 80/64 bronce envejecido/cobre



trim 77 acero



antracita

aluminio

níquel mate

acero inoxidable 80 bronce envejecido 80/64 bronce envejecido/cobre

negro

corredera W

longitud con cordón Soportes

**A** 51

**B** 72

56 79

77

=0-10 35 =

	N°. de art.
trim	03318

iongituu	con cordon	30 00. 123			_				
(cm)				Α	В	С	D	correderas (und.)	descuen (€)
100	16	2	€	204	224	249	279	16	27
120	20	2	_	216	236	261	297	18	31
140	20	2		223	245	268	310	22	30
160	24	2		234	257	279	327	26	33
180	28	2		246	269	291	345	28	37
200	28	2		253	278	298	358	32	36
220	32	3		287	313	332	398	34	40
240	32	3		295	322	340	412	38	39
260	36	3		306	334	351	429	42	43
280	40	3		317	347	362	446	44	46
300	40	3		325	356	370	460	48	46
320	44	3		336	368	381	477	50	49
340	48	3 3 3		347	380	392	494	54	52
360	48	3		355	389	400	508	56	52
380	52	3		366	401	411	525	60	55
400	52	3		374	410	419	539	64	55
420	56	4		408	445	453	579	66	58
440	60	4		419	457	464	596	70	61
460	60	4		426	466	471	609	75	61
480	64	4		438	479	483	627	76	64
500	68	4		449	491	494	644	80	68
520	68	4		456	500	501	657	84	67
540	72	4		468	512	513	675	86	71
560	72	4		475	521	520	688	90	70
580	76	4		486	533	531	705	92	74

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 103 ver página 345 servicio de curvatura Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 101

omponences	'					
_ <i>r</i>	riel trim		39670	51	antracita	€/m 38,00
35 28	material: aluminio		000.0	56	negro	38,00
	material: arailinio			70	cromo	68,00
k - 110 l				72	níquel mate	43,70
longitud   19				72 77		
máx. 580cm					acero inoxidable	43,70
JCIII ,				79	aluminio	38,00
				80	bronce envejecido	43,70
	terminal	izquierda	39601	51	antracita	45,00
	trim	-		56	negro	45,00
25		derecha	39602	64	cobre	51,80
65			22002	70	cromo	67,50
				72	níquel mate	51,80
				77	acero inoxidable	51,80
				77 79	aluminio	45,00
				80	bronce envejecido	51,80
					oromee em ejeerao	0.100
	soporte de techo		33615	51	antracita	22,80
	para montaje oculto			56	negro	22,80
35 (57)	espacio ajustable 0-10mm			70	cromo	22,80
45				72	níquel mate	22,80
_ 6 -				77	acero inoxidable	22,80
_				79	aluminio	22,80
				80	bronce envejecido	22,80
	soporte de techo		33814	51	antracita	23,20
52	2 cm			56	negro	23,20
				70	cromo	31,90
<del>-</del>				72	níquel mate	26,30
				77	acero inoxidable	26,30
				79	aluminio	23,20
				80	bronce envejecido	26,30
						20,00

N°. de art. color nº

parte

componentes

101

precio

soporte de techo 5 cm  pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar  soporte dintel	33816 33817 33915	51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79 80	antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	27,70 27,70 38,10 31,90 31,90 27,70 31,90 11,30 16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 49,10
pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33814, 33816 soportes de techo 50 cm se puede cortar		70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate aluminio bronce envejecido	38,10 31,90 31,90 27,70 31,90 11,30 11,30 16,50 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar		72 77 79 80 51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	31,90 31,90 27,70 31,90 11,30 11,30 16,50 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar		77 79 80 51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	31,90 27,70 31,90 11,30 11,30 16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar		79 80 51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	27,70 31,90 11,30 11,30 16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar		51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	31,90 11,30 16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar		51 56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	11,30 11,30 16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar		56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	11,30 16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
2 cm para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar		56 70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	11,30 16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
para soporte techo 33814, 33816  soportes de techo 50 cm se puede cortar	33915	70 72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	16,50 13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 42,70
soportes de techo 50 cm se puede cortar	33915	72 77 79 80 51 56 70 72 77 79	níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	13,10 13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
50 cm se puede cortar	33915	77 79 80 51 56 70 72 77 79	acero inoxidable aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	13,10 11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
50 cm se puede cortar	33915	79 80 51 56 70 72 77 79	aluminio bronce envejecido  antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	11,30 13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
50 cm se puede cortar	33915	51 56 70 72 77 79	antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	13,10 42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
50 cm se puede cortar	33915	51 56 70 72 77 79	antracita negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	42,70 42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
50 cm se puede cortar	33915	56 70 72 77 79	negro cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	42,70 56,00 49,10 49,10 42,70
se puede cortar		70 72 77 79	cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	56,00 49,10 49,10 42,70
		72 77 79	níquel mate acero inoxidable aluminio	49,10 49,10 42,70
sonorte dintel		77 79	acero inoxidable aluminio	49,10 42,70
sonorte dintel		79	aluminio	42,70
sonorte dintel				42,70
sonorte dintel		80	bronce envejecido	
sonorte dintel				
para montaje oculto puede usarse en ambos extremos	33707	50	blanco	25,00
correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil	33085	50	blanco	0,80/pcs.
como unidad de embalaje	ver págin	a 353		
tambien en negro				
•				
anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	33080	50	blanco	0,10
como unidad de embalaje	ver págin	a 353		
c c t	correderas con cordón giratorio a distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje ambien en negro anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	correderas con cordón giratorio a distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje ambien en negro anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	correderas con cordón giratorio a distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje ambien en negro anilla cortina sinta para cortinas de onda perfecta  33080 50	correderas con cordón giratorio a distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje ambien en negro anilla cortina sinta para cortinas de onda perfecta

N°. de art. color nº

precio

componentes	parte	N°. de art	. color	nº	precio
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090	50 56	blanco negro	2,40 2,40
	freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo e el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14-15.	33089 n	50 56	blanco negro	2,40 2,40
	tope de pinza con ojal intermedio	33589	50 56 68	blanco negro plata	0,80 0,80 0,80
	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza-miento	33022	11	claro	245,00
16 O	corredera con ojal largo	33063	50 56 68	blanco negro plata	0,10 0,10 0,10
	como unidad de embalaje	ver págin	a 353		

I.V.A. no incluido en la lista de precios

parte

componentes

integril Vorhang-Garnituren

•						•			
	anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50 blanco	0,10		25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551 99	13,90
<u>12</u>	rodillo con ojal	33082	50 blanco	0,50		45   45	unión ángulo flexible corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
	tapa para hacer muescas	33559	50 blanco 56 negro 68 plata	0,50 0,50 0,50		•	bastones	ver página 334	
100	conector	33579	99	7,90			retorno universal	ver página 342	
1 100	conector para soporte\$3814, 33816	33577	99	7,90			accesorios	ver página 337	
-   30   30   0   0	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550	99	11,90	o de precios 05/2019		servicio de curvatura no para acabado 70 cromo	ver página 345	
	I.V.A. no incluido en la lista de precios				listad				

componentes

parte

precio


N°. de art. color nº

precio

N°. de art. color nº

componentes

parte



106

77 acero

79 aluminio

acabado disponible

**VV1** 77 acero



**V1** 70 cromo



integtil

110 escala 1:1

# acabado disponible

material: aluminio

- A 50 blanco
- 79 aluminio B 77 acero inoxidable

_		
С	70	cromo

barra individual			longitud	corredera W con cordón	soportes		sopor	<b>t</b> e 10	cm	sopor	rte 15	<b>⋑</b> cm		© Till Correde
			(cm)				Α	В	С	Α	В	С	correderas (und.)	descuento (€)
			100	16	2	€	309	349	424	324	367	445	16	27
	2		120	20	2		323	365	443	338	382	464	18	31
		# \\	140	20	2		333	377	459	348	394	480	22	30
			160	24	2		347	392	479	362	410	500	26	33
			180	28	2		361	408	498	376	425	520	28	37
longitud —			200	28	2		371	420	514	387	437	536	32	36
longituu		30	220	32	2		385	435	534	401	453	555	34	40
			240	32	2		396	447	550	411	465	571	38	39
			260	36	3		494	559	687	516	585	719	42	43
<b>₩</b> 1	NIO ala aut		280	40	3		508	575	706	530	601	738	44	46
•••	N°. de art.		300	40	3		518	587	722	541	613	754	48	46
Libre de contacto	03310		320	44	3		532	602	742	555	628	774	50	49
(terminado ambos lados)			340	48	3		546	618	762	569	644	793	54	52
			360	48	3		556	630	778	579	656	809	56	52
▲ con contacto a pared	con soporte	con soporte	380	52	3		570	645	797	593	671	829	60	55
	00011	lateral	400	52	3		581	657	813	604	683	845	64	55
izquierda	03311	03314												
derecha	03312	03315	420	56	3		595	673	833	618	699	865	66	58
de ambos lados	03313	03316	440	60	3		609	688	852	632	715	884	70	61
			460	60	3		619	700	868	642	726	900	75	61
			480	64	4		717	812	1005	747	847	1048	76	64
			500	68	4		731	828	1025	761	863	1067	80	68
			520	68	4		741		-	772	875	1083	84	67
			540	72	4		755		1060	786	890	1103	86	71
			560	72	4		766	867	1076	796	902	1119	90	70
			580	76	4		780	883	1096	810	918	1138	92	74
*4eco	iento nor co	ntacto a pared	con sopo	orte lateral			85	101	128	93	110	139		
uesci	iciito poi co	miacio a parcu	con sopo	orte			29	33	39	29	33	39		

Notas	
-------	--

▲ con so-	······································	
porte		
	<del></del>	

soporte lateral

mecanismo libre de contacto no puede ser cortado

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 116 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 113

componentes	parte	N°. de ar	t. color	nº			precio
30k   60   =7   32   =7   32	riel W1 cóncavo 60 mm material: aluminio Libre de contacto con terminales de 3 cm de ambos lados no se puede cortar Cerrar el riel de ambos lados con termin 33778 y 33779		50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	€/m	52,00 80,00 59,80 52,00	+58,40 +78,40 +66,00 +58,40
10ngitud máx. 580cm >301	riel W1 cóncavo 60 mm material: aluminio con el terminal derecho de 3 cm para contacto a pared izquierda Cerrar el canal corredizo del riel a la derecha con el terminal 33778	33771	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	€/m	52,00 80,00 59,80 52,00	+29,20 +39,20 +33,00 +29,20
30k   60   -7   32   -7   32	riel W1  cóncavo 60 mm  material: aluminio  con terminal de 3 cm a la izquierda para contacto a pared derecha Cerrar el canal corredizo del riel a la izo da con el terminal 33779	33772 Juier-	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	€/m	52,00 80,00 59,80 52,00	+29,20 +39,20 +33,00 +29,20
60 = 7 = 7 = 7 = 7 = 132	riel W1 cóncavo 60 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados	33773	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio			52,00 80,00 59,80 52,00
	para el canal corredizo del riel W1 para cierre con terminal de 3	cha 33778 ierda 33779	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio			4,20 4,20 4,20 4,20

componentes	parte	N°. de art. color n°	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
90   60 — 1 100	soporte 10 cm no se puede cortar	33711 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	83,70 117,20 96,30 83,70	especificar longitud	acortar el soporte servicio para soportes redondos 33721-33724 por favor indicar la distancia de la pared hasta la linia media del canal eje. 33722-77-S-11cm	S	€ 19,- para soporte
90   60   1   150	soporte 15 cm no se puede cortar	33712 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	91,30 127,80 105,00 91,30		soporte dintel para montaje oculto puede usarse en ambos extremos	33705 50 blanco	28,00
55	soporte redondo 8 cm	33721 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	48,90 68,80 56,70 48,90	58 —	soporte de techo para montaje oculto ranura de sombra de 4mm	33718 50 blanco	25,00
55 J J J J J J J J J J J J J J J J J J	soporte redondo 13 cm	33722 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	48,90 68,80 56,70 48,90	500 — 26 — — — — — — — — — — — — — — — — —	soporte de techo 50 cm se puede cortar	33915 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	42,70 56,00 49,10 42,70
55 J J J J J J J J J J J J J J J J J J	soporte redondo 18 cm	33723 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	54,30 75,80 63,70 54,30	- 16	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje	33085 50 blanco ver página 353	0,80/pcs.
55 230	soporte redondo 23 cm	33724 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	54,30 75,80 63,70 54,30	<u>15</u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 50 blanco ver página 353	0,10
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		list				

integrill Vorhang-Garnituren

Substitution   Subs	componentes	parte	N°. de art.	color nº	precio		componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
para controlar is capacidade de recogne controlar perfecta incertain parts cent la corriente de perfecta de carriente de perfecta de carriente de perfecta de parts cent la corriente de perfecta de perfecta de parts cent la corriente de perfecta de parts cent la corriente de perfecta desparado and perfecta de parts cent la corriente de perfecta de perfect		Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo	33090	50 blanco	2,40		16 O	con ojal largo	68 plata	0,10 0,10
tope de pinza con ojal intermedio 33589 50 blanco 0,80 con ojal con ojal intermedio 32589 50 blanco 0,80 con ojal con ojal intermedio 32589 50 blanco 0,80 con ojal c		para controlar las capacidades de recuper- ación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo e el extremo flexible de la cortina		50 blanco	2,40			anilla cortina para cintas de pliegues	33081 50 blanco	0,10
corredera puede ser adaptado  corredera para hacer muescas  corredera para hacer muescas  corredera para hacer muescas  corredera para hacer muescas  corredera para cortinas de onda perfecta distancia entre bueles 2 cm rollo de 100 m  Con figición que garantiza una posición rigidia excluyendo todo riesgo de desplazamiento  corredera para cortinas de onda perfecta distancia entre bueles 2 cm rollo de 100 m  Con figición que garantiza una posición rigidia excluyendo todo riesgo de desplazamiento										
cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100		tope de pinza con ojal intermedio		50 blanco 68 plata	08,0 08,0		<u>12</u>		33082 50 blanco	0,50
Con fijación que garantiza una posición 33022 11 claro 245,00 rígida excluyendo todo riesgo de desplazamiento		<b>corredera</b> puede ser adaptado	33078	50 blanco	1,60			<b>tapa</b> para hacer muescas	33559 50 blanco 68 plata	0,50 0,50
miento	77		33012	11 claro	185,00		100	conector	33579 99	7,90
IVA no incluido en la lista de precios		Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplazamiento	33022	11 claro	245,00	de precios 05/2019				
1.V.A. TO Include Cit is listed at precios		I.V.A. no incluido en la lista de precios				listado				

integril Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
30	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550 99	11,90
25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551 99	13,90
45 \ 45	unión ángulo flexible corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
<b>□</b>	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	





página 110





página 122

I.V.A. no incluido en la lista de precios

119 118



50 blanco


70 cromo

77 acero

79 aluminio

acabado disponible

sail 70 cromo



sail 77 acero



sail 79/70 aluminio/cromo



integrill Vorhang-Garnituren material: aluminio

A 50 blanco 79 aluminio

B 77 acero inoxidable

C 79/70 aluminio/cromo

**D** 70 cromo

barra individua	al	longitud	corredera V con cordón		sopo	<b>⋑</b> orte 8	cm		sopo	rte 1	<b>∌</b> 3 cm		sopo	rte 1	8 cm	•	©_M corredera	
		(cm)			Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	<b>D</b> cor	rederas (und.)	desc (£)
		100	16	2 €		352	349	436		365	361			378		469	16	27
- A A A		120 140	20	2	320 328	364 373	360 368	453			372 380	470 483			384 392	487 500	18 22	
& & A		— 140 160	20 24	2 2	339	385	379				391				403	517	26	
longitud	٧ - ٦٠	180	28	2	350	397	390	501	362	410	402	518	374	424	414	535	28	37
longitud ———	75	200	28	2	358	406	398	515	370	419	410	531	382	433	422	548	32	36
		220	32	2	369		409	532		431		549		445		565	34	
		240 260	32 36	3 3	447 459	509 522	487 499	645 662				670 687			523 535	695 713	38 42	
	N°. de art.	280	40	3	470	534	510	679	488	553	528	705	506	574	546	730	44	46
9		300	40	3	477	543	517	693	495	562	535	718	513	583	553	743	48	46
sail	03317	320	44	3	489	555		710				735			565		50	
		340 360	48 48	3 3	500 507	567 576		727 741				753 766			576 583	778 791	54 56	
		380	52	3	519	588	559	758	537	608	577	783	555	629	595	809	60	55
		400	52	3	526	597	566	772	544	617	584	797	562	637	602	822	64	55
		420	56	3	537	609		789				814			613		66	
		440 460	60 60	3 4	549 627	622 713	589 667	806 919				831 953			625 715		70 75	
		480	64	4	_			936				970			726		76	
		500	68	4	650	737	690	954				987			738		80	68
		520	68	4		746					721				745		84	
		540 560	72 72	4 4	668 676			984 998				1018 1032			756 764		86 90	
		580	76	4		_	727					1049			775		92	
		* descuei lateral	nto por sop	orte	95	114	115	144	101	120	121	152	107	127	127	160		
		Notas	i															
		El set V	V también i	incluye 2	frenos	, 2 to	pes de	pinza	con o	jal, 4	corre	ederas	de ext	tremo	y ga	nchos		
		* para so	porte latera	al de am	bos lad	os ind	icar e	l anch	o y la	profu	ndida	ad del	nicho	de la	venta	ana.		
		cinta pa	ara cortina:	s de onda	a perfe	cta ve	r págii	na 128	}									
		Indicac	iones para	la confed	cción	ve	r pági	na 350	)									

componentes	parte	N°. de art.	color	<b>1º</b>	precio
longitud máx. 580cm	riel sail material: aluminio	39770	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	e/m 38,00 68,00 43,70 38,00
40 75 1	terminal sail	39701	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	49,00 69,00 56,40 49,00
75   	soporte plano 8 cm	33911	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	71,00 99,50 82,10 71,00
75   40   130	soporte plano 13 cm	33912	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	77,00 107,90 88,60 77,00
75   40   1   180	soporte plano 18 cm	33913	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	83,00 116,30 95,50 83,00



componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
75   - 50 _	base de soporte de mayor tamaño eje. 33912X	X	Aufpreis 6,00	20	pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33014, 33016	33017 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	15,50 20,40 17,50 15,50
especificar longitud	acortar el soporte servicio por favor indicar la distancia de la pared hasta la linia media del canal eje. 33912-77-S-11cm	S	Aufpreis 29,00	500	soportes de techo 50 cm cuadrado se puede cortar	33015 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	75,70 118,50 90,60 75,70
40 48	soporte de techo para montaje oculto espacio ajustable 0-8mm	33615 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	22,80 22,80 22,80 22,80		soporte dintel para montaje oculto puede usarse en ambos extremos	33707 50 blanco	25,00
57 ————————————————————————————————————	soporte de techo 2 cm cuadrado	33014 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	34,00 46,40 39,10 34,00		correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje	33085 50 blanco ver página 353	0,80/pcs.
90	soporte de techo 5 cm cuadrado	33016 50 blanco 70 cromo 77 acero inoxidable 79 aluminio	40,70 55,10 47,40 40,70	Precios 05/2019	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 50 blanco ver página 353	0,10
	I.V.A. no incluido en la lista de precios			listado de			

integril Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de ar	rt. color	r nº	precio		componentes	parte	N°. de ar	t. color r	1º	precio
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090	50	blanco	2,40		16 0	corredera con ojal largo como unidad de embalaje	33063 ver págir	68	blanco plata	0,10 0,10
	freno para controlar las capacidades de recuperación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles		50	blanco	2,40			anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco	0,10
	ver el gráfico en las páginas 14-15.											
	tope de pinza con ojal intermedio	33589	50 68	blanco plata	0,80 0,80		12	<b>rodillo</b> con ojal	33082	50	blanco	0,50
	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60			<b>tapa</b> para hacer muescas	33559	50 68	blanco plata	0,50 0,50
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00		100	conector	33579	99		7,90
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza-miento	33022	11	claro	245,00	de precios 05/2019						
	I.V.A. no incluido en la lista de precios					listado e						

integril Vorhang-Garnituren



100	conector para soportes 33014, 33016	33577 99	7,90
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550 99	11,90
25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551 99	13,90
45   45	unión ángulo flexible corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
	bastones	ver página 334	

N°. de art. color nº

ver página 337

página 134 **W**2 página 144 60 W1 40 página 154 sail

I.V.A. no incluido en la lista de precios

accesorios

precio

131

techo

130

componentes

parte

techo



**12** 50 blanco

134 escala 1:1



techo

# N°. de art. color nº

precio

+58,40

+66,00

+78,40

+66,00

+66,00

+58,40

33870 50 blanco €/m 52,00 59,80 62 latón mate 70 80,00 cromo 72 59,80 níquel mate 77 acero inoxidable 59,80 79 52,00 aluminio

riel W2 33871 50 €/m 52,00 +29,20 blanco 62 59,80 cóncavo latón mate +33,00 material: aluminio 70 80,00 +39,20 cromo con el terminal derecho de 3 cm 72 níquel mate 59,80 +33,00 para contacto a pared izquierda 77 acero inoxidable 59,80 +33,00 cerrar el canal del riel a la derecha con el 79 52,00 +29,20 aluminio terminal 33878

riel W2 33872 +29,20 50 ∈/m 52,00 blanco 62 59,80 +33,00 latón mate cóncavo 70 80,00 +39,20 material: aluminio cromo con terminal de 3 cm a la izquierda 72 níquel mate 59,80 +33,00 para contacto a pared derecha 77 acero inoxidable 59,80 +33,00 cerrar el canal del riel a la izquierda con el +29,20 79 52,00 aluminio terminal 33879

riel W2 33873 50 blanco ∈/m 52,00 59,80 cóncavo 62 latón mate 80,00 material: aluminio 70 cromo 72 59,80 níquel mate para montaje a la pared de ambos lados 77 59,80 acero inoxidable 79 aluminio 52,00

terminal derecha 33878 blanco 4,20 50 para riel del perfil W2 62 latón mate 4,20 para cierre con terminal de 3 cm 70 4,20 cromo izquierda 33879 72 níquel mate 4,20 acero inoxidable 77 4,20 79 4,20 aluminio

33815 56

soportes de techo para montaje oculto espacio 5mm

B

componentes

parte

riel W2

cóncavo

material: aluminio

no se puede cortar

con terminales de 3 cm de ambos lados

Cerrar el canal corredizo del riel de ambos lados con los terminales 33878 y 33879

Libre de contacto

	(sin cordó
	corredera
correderas	d

## barra individual

longitud	$\longrightarrow$

N°.	de	art.
		٠. ٠.

Libre de contacto	03320			
contacto a pared izquierda	03321			
contacto a pared derecha	03322			
pared a pared	03323			

**₩**2

(cm)				Α	В	С	correderas (und.)	descue (€)
100	16	2	€	197	213	245	16	27
120	20	2		211	228	265	18	31
140	20	2		222	240	281	22	30
160	24	2		236	256	300	26	33
180	28	3		278	299	348	28	37
200	28	3		288	311	364	32	36
220	32	3		302	327	384	34	40
240	32	3		312	339	400	38	39
260	36	3		326	354	419	42	43
280	40	3		340	370	439	44	46
300	40	3		351	382	455	48	46
320	44	3		365	397	474	50	49
340	48	3		379	413	494	54	52
360	48	4		417	453	538	56	52
380	52	4		431	468	558	60	55
400	52	4		442	480	574	64	55
420	56	4		456	496	593	66	58
440	60	4		470	512	613	70	61
460	60	4		480	523	629	75	61
480	64	4		494	539	648	76	64
500	68	4		508	555	668	80	68
520	68	5		546	595	712	84	67
540	72	5		560	610	732	86	71
560	72	5		571	622	748	90	70
580	76	5		585	638	767	92	74

material: aluminio

71 |

### Notas

acabado disponible

A 50 blanco 79 aluminio B 62 latón mate 72 níquel mate 77 acero inoxidable

C 70 cromo

corredera W

longitud con cordón soportes

▲ mecanismo libre de contacto no puede ser cortado

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 139 Indicaciones para la confección ver página 350

29 33 39

I.V.A. no incluido en la lista de precios

\* descuento por contacto a pared

componentes ver página 137

28,00

136

componentes	parte	N°. de art. color n° precio co		componentes	parte	N°. de art. color nº		nº		
80	soportes a techo para perfiles compartidos para montaje en la conexión incluida unión	s 33819 56	negro	28,00			corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco
16 -	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil	33085 50	blanco	0,80/pcs.		77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro
80   80	como unidad de embalaje	ver página 353	3				Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplazamiento	33022	11	claro
<u> </u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	33080 50	blanco	0,10		16	corredera con ojal largo	33063	50 68	blanco plata
	como unidad de embalaje	ver página 353	3				como unidad de embalaje	ver págin	a 353	
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090 50	blanco	2,40			anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco
	freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14-15.	33089 50 en	blanco	2,40		12	rodillo con ojal	33082	50	blanco
	tope de pinza con ojal intermedio	33589 50 68	blanco plata	0,80 0,80	ado de precios 05/2019		tapa para hacer muescas	33559	50 68	blanco plata
	I.V.A. no incluido en la lista de precios				list					

precio

1,60

185,00

245,00

0,10 0,10

0,10

0,50

0,50 0,50

página 134

60

40

VV1

cóncavo

página 144

**W**2

sail

página 154

retorno universal ver página 342

ver página 337

N°. de art. color nº

33550 99

33551 99

33552 99

ver página 334

I.V.A. no incluido en la lista de precios

accesorios

parte

unión ángulo

unión ángulo 135°

**unión ángulo** flexible

bastones

corte en inglete € 19,-

corte en inglete € 19,-

corte en inglete € 19,-

precio

11,90

13,90

28,50

140

componentes

30

45 | 45 |

141

acabado disponible

V1 50 blanco



79 aluminio



44 escala 1:1



cóncay

1 4 5

techo

# acabado disponible

- A 50 blanco 79 aluminio
- B 77 acero inoxidable

_		
С	70	cromo

						1	<u>//////</u>			l corredera (sin cord	
barra individual		longitud	corredera V con cordón	soportes			64 			0	5
		(cm)				Α	В	С	correde (ui		de (€
		100	16	2	€	191	207	239			2
	<u> </u>	120	20	2		205	222	259			3
		140 160	20 24	2 2		216 230	234 250	275 294			3
		180	28	2		244	265	314			3
longitud ———	30 l	200	28	2		254	277	330			3
		220	32	2		268	293	350			4
		240	32 36	3		303	330	391			3 4
10/1/		260 280	36 40	3 3		317 331	345 361	410 430			4
₩1 techo	N°. de art.	300	40	3		342	373	446			4
Libre de contacto	03324 Å	320	44	3		356	388	465			4
contacto a		340	48	3		370	404	485			5
pared izquierda	03325	360	48	3		380	416	501			5
		380 400	52 52	3 3		394 405	431 443	521 537			5
contacto a	02226	400	JZ	J		403	773	337		<del></del>	
pared derecha	03326	420	56	3		419	459	556			5
pared a pared	03327	440	60	3		433	475	576			6
F F		460 480	60 64	4		468 482	511 527	617 636			6
		500	68	4 4		496	543	656			6
		520	68	4		506	555	672		34	6
		540	72	4		520	570	692			7
		560	72 70	4		531	582	708			7
		580	76	4		545	598	727		92	7
		* descuen pared	to por con	tacto a		29	33	39			
		Notes									
		Notas									
		A mecanic	ma libra d	e contacto	na nii	مام دما	r corta	do			

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 149 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 147

po	•						•
60	riel W1 cóncavo 60 mm	33770	50 70	blanco cromo	€/m	52,00 80,00	+58,40 +78,40
30/	material: aluminio		70 77	acero inoxidable		59,80	+66,00
longitud   32	Libre de contacto		79	aluminio		52,00	+58,40
$m_{\acute{a}x.} 580 c_m$ $\rightarrow 30$	con terminales de 3 cm de ambos lados						
1-0	no se puede cortar						
	Cerrar el riel de ambos lados con terminales						
	33778 y 33779						
	riel W1	33771	50	blanco	€/m	52,00	+29,20
60	cóncavo 60 mm		70	cromo		80,00	+39,20
_ [1]=7	material: aluminio		77	acero inoxidable		59,80	+33,00
longitud   32	con el terminal derecho de 3 cm		79	aluminio		52,00	+29,20
$m_{\acute{a}x}$ . $580_{cm}$ $\rightarrow 30/$	para contacto a pared izquierda Cerrar el canal corredizo del riel a la						
	derecha con el terminal 33778						
-6-	riel W1	33772	50	blanco	€/m	52,00	+29,20
60	cóncavo 60 mm		70	cromo		80,00	+39,20
0k 191	material: aluminio		77	acero inoxidable		59,80	+33,00
longitud -  32	con terminal de 3 cm a la izquierda		79	aluminio		52,00	+29,20
$m_{\acute{a}x.} 580c_{m}$   32	para contacto a pared derecha						
-, ,	Cerrar el canal corredizo del riel a la						
	izquierda con el terminal 33779						
-6	riel W1	33773	50	blanco			€/m 52,00
60	cóncavo 60 mm		70	cromo			80,00
_ [1]_7	material: aluminio		77	acero inoxidable			59,80
longitud máx. 580cm	para montaje a la pared de ambos lados		79	aluminio			52,00
P	terminal derecha	33778	50	blanco			4,20
	para el canal corredizo del riel W1		70	cromo			4,20
	para cierre con terminal de 3 cm	22770	77 79	acero inoxidable aluminio			4,20 4.20
2	izquierda	33//9	79	alummo			4,20
	soporte de techo	33718	50	blanco			25,00
64	para montaje oculto ranura de sombra de 4mm						
	Tunura de Somora de Fillili						
£							

parte

componentes

N°. de art. color nº

precio

componentes	parte	N°. de art	t. color	n°	precio
26 500	soporte de techo 50 cm se puede cortar	33915	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	42,70 56,00 49,10 42,70
- 16	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil	33085	50	blanco	0,80/pcs.
	como unidad de embalaje	ver págin	a 353		
<u>15</u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	33080	50	blanco	0,10
	como unidad de embalaje	ver págin	a 353		
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090	50	blanco	2,40
	freno para controlar las capacidades de recuper- ación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo el el extremo flexible de la cortina	33089 n	50	blanco	2,40
	ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14–15.				
	tope de pinza con ojal intermedio	33589	50 68	blanco plata	0,80 0,80

	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza-miento	33022	11	claro	245,00
6 0	corredera con ojal largo	33063	50 68	blanco plata	0,10 0,10
	como unidad de embalaje	ver págin	na 353		
	anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco	0,10
2	<b>rodillo</b> con ojal	33082	50	blanco	0,50
	tapa para hacer muescas	33559	50 68	blanco plata	0,50 0,50

N°. de art. color nº

componentes

parte

I.V.A. no incluido en la lista de precios

precio



Ц	,
ter	.h

teci

**₩**2



página 134







- **<** 

\_ [1]

-40 | | | | |

precio

7,90

11,90

13,90

28,50

I.V.A. no incluido en la lista de precios

parte

conector

unión ángulo

unión ángulo

**unión ángulo** flexible

bastones

retorno universal

accesorios

135°

corte en inglete € 19,-

corte en inglete € 19,-

corte en inglete € 19,-

componentes

30

100

45 | 45 |

N°. de art. color nº

33579 99

33550 99

33551 99

33552 99

ver página 334

ver página 342

ver página 337

151



sail 77 acero



sail 79/70 aluminio/cromo



techo

acabado disponible

A 50 blanco 79 aluminio material: aluminio

componentes ver página 157

B 77 acero inoxidable

C 79/70 aluminio/cromo

**D** 70 cromo

barra individua	ıl		redera W n cordón Soport	res		= 0-8 40			<u>.</u>	©_W corredera
longitud —	75	(cm) 100 120 140 160 180 200	16 2 20 2 20 2 20 2 24 2 28 2 28 2	€	A 212 224 231 242 254 261	B 233 245 254 266 279 287	C 252 264 271 282 294 301	D 282 300 313 330 348 361	correderas (und.) 16 18 22 26 28 32	descuento (€) 27 31 30 33 37 36
	N°. de art.	220 240 260 280 300	32 3 32 3 36 3 40 3 40 3		295 303 314 325 333	323 331 344 356 365	335 343 354 365 373	401 415 432 449 463	34 38 42 44 48	40 39 43 46 46
sail	03329	320 340 360 380 400	44 3 48 3 48 3 52 3 52 3		344 355 363 374 382	377 389 398 410 419	384 395 403 414 422	480 497 511 528 542	50 54 56 60 64	49 52 52 55 55
		420 440 460 480 500	56 4 60 4 60 4 64 4 68 4		416 427 434 446 457	454 467 475 488 500	456 467 474 486 497	582 599 612 630 647	66 70 75 76 80	58 61 61 64 68
		520 540 560 580	68 4 72 4 72 4 76 4		464 476 483 494	509 521 530 542	504 516 523 534	660 678 691 708	84 86 90 92	67 71 70 74
		Notas								
Notas  El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 159  Indicaciones para la confección ver página 350										

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes	parte	N°. de art.	color	nº	precio
longitud máx. 580cm	riel sail material: aluminio	39770	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	e/m 38,00 68,00 43,70 38,00
40 75 1	terminal sail	39701	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	49,00 69,00 56,40 49,00
48	soporte de techo para montaje oculto jeu d'ombre réglable 0 - 8 mm	33615	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	22,80 22,80 22,80 22,80
57 57	soporte de techo 2 cm cuadrado	33014	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	34,00 46,40 39,10 34,00
90	soporte de techo 5 cm cuadrado	33016	50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	40,70 55,10 47,40 40,70

20	pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33014, 33016	33017 50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	15,50 20,40 17,50 15,50		asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090	50	blanco	
30	soportes de techo 50 cm cuadrado se puede cortar	33015 50 70 77 79	blanco cromo acero inoxidable aluminio	75,70 118,50 90,60 75,70		freno para controlar las capacidades de recuperación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles	33089 en	50	blanco	
	soporte dintel para montaje oculto puede usarse en ambos extremos	33707 50	blanco	25,00		ver el gráfico en las páginas 14-15.  tope de pinza con ojal intermedio	33589	50 68	blanco plata	
16 -   80   80	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje	33085 50 ver página 353	blanco	0,80/pcs.		<b>corredera</b> puede ser adaptado	33078	50	blanco	
1 <u>5</u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	33080 50	blanco	0,10	77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	
v	como unidad de embalaje	ver página 353			; precios 05/2019	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplazamiento	33022	11	claro	

componentes

parte

precio

I.V.A. no incluido en la lista de precios

parte

componentes

N°. de art. color nº

precio

N°. de art. color nº

precio

11,90

componentes

parte

unión ángulo

accesorios

N°. de art. color nº

33550 99

ver página 337

I.V.A. no incluido en la lista de precios

conector

parte

corredera

componentes

-16 -

12


N°. de art. color nº

33063

33579 99

precio






\_\_\_\_ plano

acabado disponible

**₩ING** 77 acero



plano

66 escala 1:1



material: aluminio

**A** 51 antracita 79 aluminio

B 77 acero inoxidable

corredera W soporte 10 cm •longitud con cordón SOportes

peso máximo de la cortina \*

longitud

3		•						
(cm) 160 180	24 28	1 1	€	<b>A</b> 607 617	<b>B</b> 648 660	correderas (und.) 26 28	descuento (€) 28 31	max. (kg) 2,60 2,30
200 220	28 32	1		624 634	668 679	32	30 33	2,10 1,90
240 260 280 300	32 36 40 40	1 1 1		641 651 661 668	687 699 710 718	38 42 44 48	32 34 37 36	1,70 1,55 1,40 1,30

N°. de art.

VVING

barra individual

03379

### ¡Atención!

posición de soporte centrada. No es posible una posición fuera del centro

- \* en cuanto a los pesos máximos de las cortinas, ver la tabla.. Indicaciones del peso de la cortina al lado y lado por separado Para cortina de un lado el peso máximo es menos 30% (por ejemplo, en caso de 240 cm de tela 1,19 kg en vez de 1,7 kg)
- Para pedidos de longitudes intermedias disponible solamente en intervalos de 10 cm (p.ej.230 cm)

### Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

El juego no puede ser cortado

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 170

Indicaciones para la confección

I.V.A. no incluido en la lista de precios

ver página 350


componentes ver página 169


componentes

parte		N°. de art.	precio		
terminal	derecha		51 77 79	antracita acero inoxidable aluminio	3,10 3,10 3,10
	izquierda	33979			

correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil	33085	50	blanco	0,80/pcs.
como unidad de embalaje tambien en negro	ver págin	a 353		

anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta	33080	50	blanco	0,10
como unidad de embalaje	ver página	353		








2,40

2,40

componentes	parte	N°. de art.	color r	1º	precio		componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
	freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo en el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles	33089	50 56	blanco negro	2,40 2,40			anilla cortina para cintas de pliegues	33081 50 blanco	0,10
	ver el gráfico en las páginas 14-15.									
	tope de pinza con ojal intermedio	33589		blanco negro plata	0,80 0,80 0,80		<u>12</u>	rodillo con ojal	33082 50 blanco	0,50
	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60			<b>tapa</b> para hacer muescas	33559 50 blanco 56 negro 68 plata	0,50 0,50 0,50
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00			bastones	ver página 334	
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza-miento	33022	11	claro	245,00					
16 T	corredera con ojal largo	33063	56	blanco negro plata	0,10 0,10 0,10	o,		accesorios	ver página 337	
	como unidad de embalaje	ver página	353			o de precios 05/2019				
	I.V.A. no incluido en la lista de precios					listad				







\_\_\_\_ plano



56 negro

acabado disponible

codex 🕶 70 cromo

codex 🕶 77 acero



codex 🕶 56 negro



plano

## acabado disponible

- A 50 blanco
- 51 antracita 56 negro 79 aluminio
- material: aluminio B 62 latón mate
- 72 níquel mate 77 acero inoxidable 80 bronce envejecido
- C 70 cromo

barra individual			longitud	corredera W con cordón	soportes		sopo	<b>∌</b> rte 8 c	m	sopoi	rte 13	cm	sopo	rte 18	cm		
			(cm)				Α	В	С	Α	В	С	Α	В	Ccorr	ederas (und.)	descuento (€)
f			100	16	2	€	262	291	355	274	304	372	286	318	389	16	27
			120	20	2	_	272	303	372	284	316	389	296	329	406	18	31
			140	20	2		279	311	386	291	324	403	303	337	420	22	30
			160	24	2		289	322	404	301	335	420	313	349	437	26	33
			180	28	2		299	334	421	311	347	438	323	361	455	28	37
			200	28	2		306	342	435	318	355	452	330	369	468	32	36
longitud ————		→ 20	220	32	2		316	353	452	328	366	469	340	380	486	34	40
3			240	32	3		394	443	566	412	463	591	430	484	616	38	39
			260	36	3		404	455	583	422	475	608	440	495	633	42	43
codex <b>₩</b>	N°. de art.		280	40	3		414	467	600	432	486	626	450	507	651	44	46
Couch • •	iv . uc art.		300	40	3		421	475	614	439	494	639	457	515	665	48	46
<ul> <li>Libre de contacto</li> </ul>	03340		000				404	100	000	4.40	<b>500</b>	057	407	500	000		40
(terminado ambos lados)			320	44 48	3		431 441	486 498	632 649	449 459	506 517	657 674	467	526 538	682	50 54	49 52
			340 360	48 48	3 3		448	506	663	466	525	688	477 484	546	699 713	5 <del>4</del> 56	52 52
▲ con contacto a pared	con soporte	con soporte	380	52	3		458	517	680	476	537	705	494	558	731	60	55
::	02267	lateral	400	52	3		464	525	694	482	545	719	500	566	744	64	55
izquierda derecha	03367 03368	03341 03342	100	32			101	020	001	102	0 10	710	300	500	,		
de ambos lados	03369	03343	420	56	3		475	537	711	493	556	737	511	577	762	66	58
uc allioos lados	03303	03343	440	60	3		485	548	729	503	568	754	521	589	779	70	61
			460	60	4		562	639	842	586	665	876	610	692	909	75	61
			480	64	4		573	650	859	597	676	893	621	704	927	76	64
			500	68	4		583	662	877	607	688	910	631	715	944	80	68
			520	68	4		589	670	891	613	696	924	637	723	958	84	67
			540	72	4		600	681	908	624	707	942	648	735	975	86	71
			560	72	4		606	689	922	630	715	955	654	743	989	90	70
			580	76	4		616	701	939	640	727	973	664	754	1006	92	74
* 4000	ianto nor co	ntaata a narad	con sop	orte lateral			74	85	103	80	92	111	86	99	119		
aesci	iento por co	ntacto a pared	con sop				28	28	28	28	28	28	28	28	28		

### Notas • mecanismo libre de contacto no puede ser cortado ▲ con so-El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 185 soporte lateral servicio de curvatura ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350 componentes ver página 180 I.V.A. no incluido en la lista de precios

acabado disponible

- A 50 blanco 51 antracita
- 56 negro 79 aluminio
- B 62 latón mate 72 níquel mate 77 acero inoxidable 80 bronce envejecido
- C 70 cromo

■ barra doble			=					90	•			0		180	90		© Correde
varra dovic			longitud <b>-</b>	correderas	soportes		sopo	orte 8	cm	sopo	rte 13	cm	sopo	rte 18			
			(cm)				Α	В	С	Α	В	С	Α	В	Cco	rrederas (und.)	descuent (€)
			100	16	2	€	424	469	581	436	482	598	448	496	615	16	27
			120	20	2		441	489	613	453	502	630	465	515	646	18	31
			140	20	2		455	505	641	467	518	658	479	532	674	22	30
			160	24	2		472	525	672	484	538	689	496	552	706	26	33
			180	28	2		489	545	704	501	558	721	513	571	737	28	37
(6) (6)			200	28	2		503	561	732	515	574	749	527	588	765	32	36
(a) (a) (a)			220	22	2		F20	F01	700	F22	FO.4	700	E 4.4	200	707	2.4	40
		.1 1	220	32 32	2		520 639	581 718	763 940	532 657	594 738	780 965	544 675	608 759	797 990	34 38	40 39
longitud ————		<del></del>  20	240	32 36	3		657	738	971	675	758	997	693		1022	36 42	39 43
			260 280	40	3 3		674	758	1003	692		1028	710		1053	42 44	43 46
			300	40	3		687		1003	705		1056	723		1033	48	46
codex 🗸	N°. de art		300	70	J		007	773	1031	703	757	1030	723	013	1001	70	<del>1</del> 0
• Libre de contacto	03360		320	44	3		704	_	1062	722	_	1087	740		1113	50	49
(terminado ambos lados)			340	48	3		721	_	1094	739		1119	757		1144	54	52
, ,			360	48	3		735		1122	753		1147	771		1172	56	52
▲ con contacto a pared	con soporte	con soporte	380	52	3		752		1153	770		1178	788		1204	60	55
•		lateral	400	52	3		766	867	1181	784	886	1206	802	907	1232	64	55
izquierda	03364	03361	420	56	3		783	006	1213	801	906	1238	819	027	1263	66	58
derecha	03365	03362	440	60	3		800		1213	818		1269	836	-	1203	70	61
de ambos lados	03366	03363	460	60	4		919	1044		943	1070			1098		75	61
			480	64	4						1090			1117		76	64
			500	68	4			1084	_		1110			1137		80	68
							001	1001		0,0		.0.,	1002	1107	1001		00
			520	68	4			1100	-		1126			1154		84	67
			540	72	4			1120			1146	-		1174		86	71
			560	72	4				_		1162			1190		90	70
			580	76	4		1015	1156	1602	1039	1182	1636	1063	1210	1670	92	74
* .			con sono	rte latera	<u> </u>		112	128	155	118	134	163	124	141	172		
^ desci	uento por co	ontacto a pared	con sopo		•		56	56	56	56	56	56	56	56	56		
			con 30p0				50	50	50	50	50	50	50	50	50		

■ Riel frontal: corredera W de cordón para la cortina de onda perfecta Riel posterior: corredera sin cordón para las cintas de pliegues

### Notas • mecanismo libre de contacto no puede ser cortado ▲ con El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 185 soporte lateral servicio de curvatura ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

componentes ver página 180

\_\_\_\_ plano

omponentes	parte	N°. de art.	color nº		precio	componentes	parte	N°. de art. o	olor nº	
28 7 35	riel plano 35 mm	33970	50 blanco	∈/m 33,00	+50,00	75	soporte	33911	50 blanco	
200 35	material: aluminio		51 antracita	33,00	+50,00		plano		51 antracita	
	Libre de contacto		56 negro	33,00	+50,00		8 cm		66 negro	
1181	2cm de final en ambos lados		62 latón mate	39,90	+50,00	40			2 latón mate	
	Cerrar el canal corredizo del riel en ambos		70 cromo	69,00	+50,00	80			O cromo	
$m_{\text{ax.}}^{\text{signtud}} \longrightarrow  20 $	lados con las terminales 33978 y 33979			39,90	+50,00				'2 níquel mate	
, ,	,		72 níquel mate 77 acero inoxidable	39,90	+50,00				7 acero inoxidable	
				39,30					'9 aluminio	
			79 aluminio	33,00	+50,00					
			80 bronce envejecido	39,90	+50,00				0 bronce envejecido	
28 35	riel plano 35 mm		50 blanco	∈/m 33,00	+25,00	75	soporte		60 blanco	
_[]	material: aluminio		51 antracita	33,00	+25,00		plano	Į.		
k   1181	con remate derecho de 2 cm (libre de contacto	o)	56 negro	33,00	+25,00	40	13 cm		66 negro	
lonair	para contacto a pared izquierda		62 latón mate	39,90	+25,00	40		(	32 latón mate	
18    longitud   máx. 580cm    20	cerrar el canal corredizo del riel a la		70 cromo	69,00	+25,00	130			'O cromo	
$m_{\text{ax.}} 580_{\text{cm}} \rightarrow 20$	derecha con el terminal 33978		72 níquel mate	39,90	+25,00				'2 níquel mate	
			77 acero inoxidable	39,90	+25,00				7 acero inoxidable	
			79 aluminio	33,00	+25,00				'9 aluminio	
			80 bronce envejecido	39,90	+25,00				bronce envejecido	
	riel plano 35 mm	33972	50 blanco	€/m 33,00	+25,00	75	soporte	33913	50 blanco	
28 35	material: aluminio					/3     ~	plano			
	con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto		51 antracita	33,00	+25,00	_ //	18 cm	!		
120K 100 1181	para contacto a pared derecha		56 negro	33,00	+25,00	40	10 (111		66 negro	
	cerrar el canal corredizo del riel a la		62 latón mate	39,90	+25,00	_ 4/			52 latón mate	
máx. 580cm	izquierda con el terminal 33979		70 cromo	69,00	+25,00	180			0 cromo	
socm 1	izquicida con ci terminai 33979		72 níquel mate	39,90	+25,00				2 níquel mate	
			77 acero inoxidable	39,90	+25,00				7 acero inoxidable	
			79 aluminio	33,00	+25,00				'9 aluminio	
			80 bronce envejecido	39,90	+25,00				0 bronce envejecido	
28 7 35	riel plano 35 mm	33973	50 blanco		€/m 33,00	80   90	soporte doble	33921	0 blanco	
	material: aluminio		51 antracita		33,00		plano	Į.		
1181	para montaje a la pared de ambos lados		56 negro		33,00	50	8 cm		66 negro	
long			62 latón mate		39,90	- W			32 latón mate	
máx. 580cm			70 cromo		69,00			7	'O cromo	
$^{-380}$ cm 7			72 níquel mate		39,90				'2 níquel mate	
			77 acero inoxidable		39,90				7 acero inoxidable	
			79 aluminio		33,00				'9 aluminio	
			80 bronce envejecido		39,90				0 bronce envejecido	
2	terminal derecha	22070			2.10	130   90	soporte doble	22022	-	
			50 blanco 51 antracita		3,10	130   90	nlano	33922	50 blanco	
5	solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm				3,10		plano 13 cm			
			56 negro		3,10	50	13 (11)		6 negro	
3	izquierda		62 latón mate		3,10	_ ₩			62 latón mate	
			70 cromo		3,10				0 cromo	
			72 níquel mate		3,10				2 níquel mate	
			77 acero inoxidable		3,10				7 acero inoxidable	
			79 aluminio 80 bronce envejecido		3,10 3,10				'9 aluminio	
									0 bronce envejecido	

I.V.A. no incluido en la lista de precios

integril Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	comp	oonentes	parte	N°. de art. colo	r nº	precio
50	soporte doble plano 18 cm	33923 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	118,00 118,00 118,00 134,70 165,30 134,70 134,70 118,00 134,70		90	pieza de extensión 9 cm para riel adicional	83322 50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	28,00 28,00 28,00 32,20 42,00 32,20 32,20 28,00 32,20
75 <sub> </sub> - 50	base de soporte de mayor tamaño para soportes de barra eje.33912X	X	recargo 7,00			soporte dintel para montaje oculto puede usarse en ambos extremos	33707 50	blanco	25,00
80	base de soporte de mayor tamaño para soportes de barra eje. 33912XX	XX	recargo 10,00		35 45	soporte de techo altura ajustable para montaje oculto tapa de cubierta en el color del riel espacio ajustable 0-10mm	33615 50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80
80	base de soporte de mayor tamaño para soportes de mecanismos de dos vías eje. 33923X	X	recargo 3,00		52 2	soporte de techo 2 cm cuadrado	33014 50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	34,00 34,00 34,00 39,10 46,40 39,10 39,10 34,00 39,10
especificar   longitud	acortar el soporte servicio por favor indicar la distancia de la pared hasta la linia media del canal eje. 33912-77-S-11cm	S	recargo 29,00	de precios 05/2019	85 85	soporte de techo 5 cm cuadrado	33016 50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	40,70 40,70 40,70 47,40 55,10 47,40 47,40 40,70 47,40




componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color	nº	precio
20	pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33014, 33016	33017 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	15,50 15,50 15,50 17,50 20,40 17,50 17,50 15,50 17,50		freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo e el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14-15.	33089 50 56 en	blanco negro	2,40 2,40
500	soporte de techo 50 cm cuadrado se puede cortar	33015 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	75,70 75,70 75,70 90,60 118,50 90,60 90,60 75,70 90,60		tope de pinza con ojal intermedio	33589 50 56 68	blanco negro plata	0,80 0,80 0,80
16	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje tambien en negro	33085 50 blanco ver página 353	0,80/pcs.		corredera puede ser adaptado	33078 50	blanco	1,60
<u>15</u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 50 blanco ver página 353	0,10	77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza- miento	33012 11 33022 11	claro	185,00 245,00
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090 50 blanco 56 negro	2,40 2,40	-	corredera con ojal largo como unidad de embalaje	33063 50 56 68 ver página 353	blanco negro plata	0,10 0,10 0,10
	I.V.A. no incluido en la lista de precios			listado				

integrituren Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes parte	N°. de art. color n°	precio
	anilla cortina para cintas de pliegues	33081 50 blanco	0,10	unión ár 135° corte en	ngulo 33551 99 inglete € 19,-	13,90
<u>12</u>	rodillo con ojal	33082 50 blanco	0,50	45   45   unión ár flexible corte en	ngulo 33552 99  inglete € 19,-	28,50
	<b>tapa</b> para hacer muescas	33559 50 blanco 56 negro 68 plata	0,50 0,50 0,50	bastones	s ver página 334	
100   • • • • •	conector	33579 99	7,90	retorno	universal ver página 342	
100	conector para soportes 33014, 33016	33577 99	7,90	accesori	os ver página 337	
- I 30 I	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550 99	11,90 11,90	servicio no para a	de curvatura ver página 345 acabado 70 cromo	
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		listado de			







\_\_\_\_ plano



longframe 79/70 aluminio/cromo



\_\_\_ plano

### acabado disponible

A 79 aluminio 79/80 aluminio/bronce

B 79/64 aluminio/cobre 79/70 aluminio/cromo C 77 acero inoxidable 77/80 acero inoxidable/bronce

material: aluminio

D 77/64 acero/cobre 77/70 acero/cromo

barra individual	corredera W con Iongitud cordón	v soportes	soport	e 8 cm		soporte 13 cm	soporte 18 cm	© Corredera
	(cm)		Α	в с	D	A B C	D A B C	D <sup>correderas</sup> descuento (e)
	100 16 120 20 140 20 160 24 180 28 200 28	2 € 2 2 2 2 2	362 369 379 389	412 380 422 391 429 399 439 411 449 422 456 430	451 459 471 482	364 424 393 4 374 434 405 4 381 441 413 4 391 451 424 4 401 461 436 4 408 468 444 5	65 386 446 419 73 393 453 427 84 403 463 438 96 413 473 450	7 467 16 27 9 479 18 31 7 487 22 30 8 498 26 33 9 510 28 37
longitud ————————————————————————————————————	220 32 240 32 260 36 280 40 300 40	3 3 3 3 3	483 494 504	537 523 543 531 554 543 564 555 570 563	615	495 555 544 6 501 561 552 6 512 572 564 6 522 582 575 6 528 588 583 6	12 519 579 573 24 530 590 584 35 540 600 596	8 633 38 39 4 644 42 43 5 656 44 46
longframe 03344	320 44 340 48 360 48 380 52 400 52	3 3 3 3 3	531 537 548	581 574 591 586 597 594 608 605 614 613	646 654 665	539 599 595 6 549 609 606 6 555 615 614 6 566 626 626 6 572 632 634 6	66 567 627 627 74 573 633 635 86 584 644 647	687 54 52 6695 56 52 707 60 55
	420 56 440 60 460 60 480 64 500 68	4 4 4 4	646 652 662		798	659 719 734 75 670 730 746 85 676 736 754 8 686 746 765 8 697 757 777 8	06 694 754 773 14 700 760 781 25 710 770 793	8 833 70 61 841 75 61 8 853 76 64
	520 68 540 72 560 72 580 76	4 4 4 4	689	739 757 749 769 756 777 766 788	829 837	703 763 785 8 713 773 796 8 720 780 804 8 730 790 816 8	56 737 797 824 64 744 804 832	884 86 71 892 90 70
	* descuento por s lateral	soporte	119	149 129	159	125 155 136 1	66 131 161 143	173
	Notas							
		teral de amb inas de onda vatura	os lados perfect	s indicar e	l anch na 198 na 345	o y la profundidad 3 5	eras de extremo y g del nicho de la ven	
	I.V.A. no incluido en la	a lista de precios					componentes	ver página 195

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
28 35    18    max. 580cm	riel plano material: aluminio	33973 77 acero inoxidable 79 aluminio	∈/m 39,90 33,00
120	terminal derecha longframe izquierda	39901 64 cobre 70 cromo 77 acero inoxidable 39902 79 aluminio	105,00 105,00 75,00 75,00
1 120 1	·	80 bronce envejecido	75,00
50   80	soporte plano 8 cm	39911 77 acero inoxidable 79 aluminio	79,40 69,00
50 130 1	soporte plano 13 cm	39912 77 acero inoxidable 79 aluminio	86,30 75,00
50 180 1	soporte plano 18 cm	39913 77 acero inoxidable 79 aluminio	93,20 81,00
50   80	soporte intermedio plano 8 cm	39915 77 acero inoxidable 79 aluminio	81,70 71,00



componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
50   130	soporte intermedio plano 13 cm	39916 77 acero inoxidable 79 aluminio	88,60 77,00	85 85	soporte de techo 5 cm cuadrado	33016 77 acero inoxidable 79 aluminio	47,40 40,70
50 I 180 I	s <b>oporte intermedio</b> plano 18 cm	39917 77 acero inoxidable 79 aluminio	95,50 83,00	20	pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33014, 33016	33017 77 acero inoxidable 79 aluminio	17,50 15,50
especificar longitud	acortar el soporte servicio por favor indicar la distancia de la pared hasta la linia media del canal eje. 39912-77-S-11cm	S recargo	29,00	500	soporte de techo 50 cm cuadrado se puede cortar	33015 77 acero inoxidable 79 aluminio	90,60 75,70
	soporte dintel para montaje oculto puede usarse en ambos extremos	33707 50 blanco	25,00	16   80   80	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje	33085 50 blanco ver página 353	0,80/pcs.
52	soporte de techo 2 cm cuadrado	33014 77 acero inoxidable 79 aluminio	39,10 34,00	15 —	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 50 blanco ver página 353	0,10
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		listado d				



componentes	parte	N°. de art.	color n	0	precio	componentes	parte	N°. de	art. colo	or nº	precio
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090	50	blanco	2,40		anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco	0,10
	freno para controlar las capacidades de recuperación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo e el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14-15.		50	blanco	2,40	12	rodillo con ojal para cintas de pliegues	33082	50	blanco	0,50
	tope de pinza con ojal intermedio			blanco plata	0,80 0,80		tapa para hacer muescas	33559	50 68	blanco plata	0,50 0,50
	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60	100   • • • • •	conector	33579	99		7,90
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza- miento			claro	185,00 245,00	30	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550	99		11,90
16 T	corredera con ojal largo como unidad de embalaje		68	blanco plata	0,10 0,10	do de precios 05/2019	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551	99		13,90
	I.V.A. no incluido en la lista de precios					lista					



45 45 1	unión ángulo corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	
	servicio de curvatura	ver página 345	
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		

N°. de art. color nº

precio

35 página 204 WING \_ 35 \_ página 204 **WING** \_ 35 \_ página 214 sphere 🕶 sphere 🕶 - Sistema de cuerda página 226

componentes

parte



techo

**WING** 79 aluminio

**₩ING** 77 acero





204 escala 1:1

ioter*a*ti

١	51	antracita
	79	aluminio

**B** 77 acero inoxidable

corredera W

	70	75 —	
soportes	soporte redondo	soporte plano	

barra individual		• longitud	corredera vv	soportes		redond		plano	(	Ō	cortina
		(cm)				Α	В		corredera (Stk)	descuen (€)	to max. (kg)
		160	24	1	€	607	648		26	28	2,60
		180	28	1		617	660		28	31	2,30
AS AS AS		200	28	1		624	668		32	30	2,10
6 6 6		220	32	1		634	679		34	33	1,90
longitud —————	<del> </del> 20	240	32	1		641	687		38	32	1,70
		_	-	1		-				_	•
N°. (	de art.	260	36	1		651	699		42	34	1,55
		280	40	1		661	710		44	37	1,40
<b>₩ING</b> 033	78	300	40	1		668	718		48	36	1,30

6 6 6	
longitud	<del></del>

N°. de art.

03390

**WING** soporte plano

soporte redondo

¡Atención!

posición de soporte centrada. No es posible una posición fuera del centro

- \* en cuanto a los pesos máximos de las cortinas, ver la tabla.. Indicaciones del peso de la cortina al lado y lado por separado Para cortina de un lado el peso máximo es menos 30% (por ejemplo, en caso de 240 cm de tela 1,19 kg en vez de 1,7 kg)
- Para pedidos de longitudes intermedias disponible solamente en intervalos de 10 cm (p.ej.230 cm)

## Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

El juego no puede ser cortado

I.V.A. no incluido en la lista de precios

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 208

Indicaciones para la confección ver página 350

componentes ver página 207

peso máximo de la

asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo	33090	50 56	blanco negro
ver el gráfico en las páginas 14-15.			

componentes	parte	N°. de art. colo	r nº	precio
	terminal derecha	a 33978 51 77 79 da 33979	antracita acero inoxidable aluminio	3,10 3,10 3,10
16 -   80   80	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje tambien en negro	33085 50 ver página 353	blanco	0,80/pcs.
<u></u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 50 ver página 353	blanco	0,10
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel	33090 50 56	blanco negro	2,40 2,40



componentes	parte	N°. de art.	color nº	pred	cio		componentes	parte	N°. de art. o	color n	° I	precio
	freno para controlar las capacidades de recu- peración de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo e el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles			anco 2, egro 2,	40 40			anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco	0,10
	ver el gráfico en las páginas 14-15.											
	tope de pinza con ojal intermedio	33589	50 bla 56 ne 68 pla	anco 0, egro 0, ata 0,	.80 .80 .80		12	rodillo con ojal	33082	50	blanco	0,50
	<b>corredera</b> puede ser adaptado	33078	50 bla	anco 1,	60			tapa para hacer muescas	33559	56	blanco negro plata	0,50 0,50 0,50
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11 cla	aro 185,	.00			bastones	ver página :	334		
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplazamiento	33022	11 cla	aro 245,	,00							
16 D	corredera con ojal largo		56 ne	anco 0, egro 0, ata 0,	,10 ,10 ,10	o.		accesorios	ver página :	337		_
	como unidad de embalaje	ver página	353			o de precios 05/201						
	I.V.A. no incluido en la lista de precios				_	listado						

techo

acabado disponible


sphere 😯 77 acero



sphere 🕶 72 níquel mate



sphere 🕶 51 antracita



intestil

A 50 blanco

100

120 140

160 180

200

320

340

360 380 400

420

440 460

480

500

51 antracita 56 negro 79 aluminio

corredera W

longitud con cordón soportes

16

20 20

24

28

28

32 32 36

40

40

44

48

48

52

52

56

60

60

64

68

68

72

72 76

\* descuento por contacto a pared

- B 62 latón mate 72 níquel mate 77 acero inoxidable
- 80 bronce envejecido

soportes

altura ajustable

A B C

166 173 202

176 184 219 182 192 233

193 204 250 203 215 268

209 223 281

242 258 322 249 266 335 259 277 353

269 289 370

276 297 384

286 308 401

296 320 419 303 328 433

313 339 450 320 347 464

353 382 504

363 393 521 370 401 535

380 413 553

390 425 570

397 432 584 407 444 601

413 452 615

424 464 632

28 28 28

С	70 cromo	
	= 0-10 35	= 3 35

	= 3 35 -
sopo	ortes

A B C

183 199 246

190 208 261

201 220 279 212 232 297

219 240 311

255 281 364 262 290 378 272 302 396 283 314 414

290 322 428

301 334 446 312 346 464

319 355 478

329 367 496 336 375 510

372 416 563

383 428 581 390 437 596

401 449 613

411 461 631

418 469 646

429 482 664

436 490 678

447 502 696

28 28 28

187 229

173

material: aluminio

7

correderas descuento

16 27

18 31

22 30

26 33 28 37

32 36

34 40 38 39

42 43

44 46 48 46

50 49

54 52 56 52

60 55

64 55 66 58

70 61

75 61

76 64

80 68

84 67

86 71

90 70

92 74


(und.) (€)

e e e		
longitud	—————————————————————————————————————	


barra individual

	N°. de art.	
sphere 🗸	soportes altura ajustable	soportes sobrio
Libre de contacto	03345 •	03355 •
contacto a pared izquierda	03346	03356
contacto a pared derecha	03347	03357
pared a pared	03348	03358

# Variedades de soportes



altura ajustable tapa de cubierta en el color del riel espacio ajustable 0-10mm



superficie acabada en el tono del perfil Ranura de sombra en una medida fija de 3 mm

# Notas

- mecanismo libre de contacto no puede ser cortado
- El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos
- \* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 220

servicio de curvatura ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 217

Cerrar el canal corredizo del riel en ambos lados con las terminales 33978 y 33979   72   181	material: aluminio
18    Libre de contacto   56    18    Libre de contacto   56    2   180 mate   39,90   +50,00	Libre de contacto para de final en ambos lados (2 latón mate 39,90 +50,00 (2 latón mate 39,90 +25,00 (2 latón mate 39,90 (2 latón m
18    Libre de contacto   56    18    Libre de contacto   56    2   180 mate   39,90   +50,00	Libre de contacto para de final en ambos lados (2 latón mate 39,90 +50,00 (2 latón mate 39,90 +25,00 (2 latón mate 39,90 (2 latón m
Cerrar el canal corredizo del riel en ambos lados con las terminales 33978 y 33979   72 niquel mate 39,90 +50,00   79 aluminio 33,00 +25,00   79 aluminio con remate derecho de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared izquierda cerrar el canal corredizo del riel a la derecha con el terminal 33978   70 cromo 69,00 +25,00   79 aluminio 33,00 +25,00   70 cromo 69,00   70 cromo 69,	Cerrar el canal corredizo del riel en ambos lados con las terminales 33978 y 33979  Tiel plano 35 mm material: aluminio con remate derecho de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared izquierda para contacto a pared izquierda con el terminal 33978  Triel plano 35 mm material: aluminio con remate derecho del riel a la derecha con el terminal 33978  Triel plano 35 mm material: aluminio con remate derecho del riel a la derecha con el terminal 33978  Triel plano 35 mm material: aluminio con remate derecho del riel a la derecha con el terminal 33978  Triel plano 35 mm material: aluminio con remate derecho del riel a la derecha con el terminal 33978  Triel plano 35 mm material: aluminio con remate l'application del riel a la derecha con el terminal 33978  Triel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) del riel a la derecha contacto a pared derech
181   181	181   181
181   181	181   181
18   18   18   18   18   18   18   18	181   181
18   18   18   18   18   18   18   18	181   33,00   +50,00
181   181	18
18	con remate derecho de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared izquierda cerrar el canal corredizo del riel a la derecha con el terminal 33978  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha con
18	con remate derecho de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared izquierda cerrar el canal corredizo del riel a la derecha con el terminal 33978  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha contacto para contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha contacto para contac
18	con remate derecho de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared izquierda cerrar el canal corredizo del riel a la derecha con el terminal 33978  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha contacto a pared derecha contacto a pared derecha contacto) para contacto a pared derecha conta
contacto para contacto a pared izquierda cerrar el canal corredizo del riel a la derecha con el terminal 33978  **Tel plano 35 mm material: aluminio contacto para de contacto a pared derecha con el terminal 33979  **Tel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  **Tel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  **Tel plano 35 mm riel plano 35 mm material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Tel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  **Tel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  **Tel plano 35 mm material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Tel plano 35 mm material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al material: aluminio gara montaje a la pared de ambos lados  **Terminal solo para el canal corredizo del riel al materia	contacto)     para contacto a pared izquierda
para contacto a pared izquierda cerrar el canal corredizo del riel a la derecha con el terminal 33978  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para contacto a pared derecha con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para contacto a pared derecha con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de corrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de corrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de corrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm aluminio 33,00 para el canal corredizo del riel a la intracita 3,10 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm aluminio 33,00 para el canal corredizo del riel a la intracita 3,10 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm aluminio 33,00 para el canal corredizo del riel a la intracita 3,10 para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm aluminio 33,00 para el canal corredizo del riel a la intracita 3,10 para el canal corredizo del riel a la intracita	max, 580cm         350         riel plano 35 mm material: aluminio con termate izquierda contacto) para contacto a pared derecha con el terminal 33979         33972         50         blanco         69,00         +25,00         +25,00         80         bronce envejecido         39,90         +25,00         425,00         80         bronce envejecido         39,90         +25,00         425,00<
A cero inoxidable   39,90   +25,00	derecha con el terminal 339/8  77 acero inoxidable 39,90 +25,00 79 aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 80 +25,00 80 bronce envejecido 80 +25,00 80 bronce envejecido 80 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +
A cero inoxidable   39,90   +25,00	derecha con el terminal 33978  77 acero inoxidable 39,90 +25,00 79 aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 80 +25,00 80 bronce envejecido 80 +25,00 80 bronce envejecido 80 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +
181	riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00    **Total plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  **Total plano 35 mm material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) for para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  **Total plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00    **Total plano
18    35	18
181   35	181
material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  70 cromo 69,00 +25,00 cm (iquel mate 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 80 bro	material: aluminio con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 80 bronce envejecido 39,90 80 bronce 80,00
181   Inactal a daminate   181   Inactal a derecha   181   Inactal a	181   Con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto)   51   antracita   33,00   +25,00
con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto)	con remate izquierda de 2 cm (libre de contacto) para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados
para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda a la pared de ambos lados  reil plano 35 mm aterial: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  reil plano 35 mm aterial: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  reil plano 35 mm aterial: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  reil plano 35 mm aterial: aluminio si alum	para contacto a pared derecha cerrar el canal corredizo del riel a la izquierda con el terminal 33979  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados  riel plano 35 mm material: aluminio para montaje a la pared de ambos lados
izquierda con el terminal 33979    28	izquierda con el terminal 33979  77 acero inoxidable 39,90 +25,00 79 aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 81 aluminio 33,00 +25,00 82 blanco 6/m 33,00 83,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00
izquierda con el terminal 33979    28	izquierda con el terminal 33979  77 acero inoxidable 39,90 +25,00 79 aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 81 aluminio 33,00 +25,00 82 blanco 6/m 33,00 83,00 +25,00 83,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 80 bronce envejecido 80 +25,00 8
izquierda con el terminal 33979    28	izquierda con el terminal 33979  77 acero inoxidable 39,90 +25,00 79 aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 81 aluminio 33,00 +25,00 82 blanco 6/m 33,00 83,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00
Tiel plano 35 mm   33,973   50   50   50   50   50   50   50   5	79 aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00  79 aluminio 33,00 +25,00 80 bronce envejecido 39,90 +25,00 80 bronce envejecido 90 bronce 90 bronce envejecido 90 bronce envejecido 90 bronce 90
181	80 bronce envejecido 39,90 +25,00  riel plano 35 mm 33,00 material: aluminio 51 antracita 33,00 para montaje a la pared de ambos lados 56 negro 33,00 fongitud 70 cromo 69,00 72 níquel mate 39,90
18    62   latón mate   39,90   70   cromo   69,00   72   níquel mate   39,90   77   acero inoxidable   39,90   79   aluminio   33,00   80   bronce envejecido   39,90   31,10   solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm   56   negro   3,10   cromo   3,10	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
18    62   latón mate   39,90   70   cromo   69,00   72   níquel mate   39,90   77   acero inoxidable   39,90   79   aluminio   33,00   80   bronce envejecido   39,90   31,10   solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm   56   negro   3,10   cromo   3,10	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
18    62   latón mate   39,90   70   cromo   69,00   72   níquel mate   39,90   77   acero inoxidable   39,90   79   aluminio   33,00   80   bronce envejecido   39,90   31,10   solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm   56   negro   3,10   cromo   3,10	18   62   latón mate   39,90   70   cromo   69,00   72   níquel mate   39,90
18    62   latón mate   39,90   70   cromo   69,00   72   níquel mate   39,90   77   acero inoxidable   39,90   79   aluminio   33,00   80   bronce envejecido   39,90   31,10   solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm   56   negro   3,10   cromo   3,10	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
### 19/10/ 100	$m_{\delta x.} \frac{s_{0} c_{0}}{s_{0} c_{m}}$ 70 cromo 69,00 72 níquel mate 39,90
T2 níquel mate 39,90 77 acero inoxidable 39,90 78 aluminio 33,00 80 bronce envejecido 39,90  terminal derecha 33978 50 blanco 3,10 solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm 56 negro 3,10 62 latón mate 3,10 70 cromo 3,10 70 cromo 3,10 71 acero inoxidable 3,10 72 níquel mate 3,10 73 acero inoxidable 3,10 74 acero inoxidable 3,10 75 aluminio 3,10	72 níquel mate $39,90$
terminal derecha 33978 50 blanco 3,10 solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm 56 negro 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 riacero inoxidable 39,90  terminal derecha 33978 50 blanco 3,10 solo para el canal corredizo del 51 antracita 3,10 riel con el remate de 2 cm 56 negro 3,10 rizquierda 33979 72 níquel mate 3,10 rizquierda 33979 72 níquel mate 3,10 rizquierda 33979 72 níquel mate 3,10 rizquierda 3,10	
terminal derecha 33978 50 blanco 3,10 solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm 56 negro 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 70 cromo 3,10 71 acero inoxidable 3,10 72 aluminio 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 3,10 3,10	77 ' '
terminal derecha 33978 50 blanco 3,10 solo para el canal corredizo del riel con el remate de 2 cm 56 negro 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 70 cromo 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	
terminal derecha 33978 50 blanco 3,10 solo para el canal corredizo del 51 antracita 3,10 riel con el remate de 2 cm 56 negro 3,10 62 latón mate 3,10 70 cromo 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	
62 latón mate 3,10 70 cromo 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	39,90 bronce envejecido 39,90
62 latón mate 3,10 70 cromo 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	terminal derecha 33978 50 blanco 3,10
62 latón mate 3,10 70 cromo 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	solo para el canal corredizo del 51 antracita 3,10
62 latón mate 3,10 70 cromo 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	
70 cromo 3,10 izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	
izquierda 33979 72 níquel mate 3,10 77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	<sup>3</sup> 70 cromo 3,10
77 acero inoxidable 3,10 79 aluminio 3,10	
79 aluminio 3,10	·
AU DEDECTOR STO	79 aluminin 3.10

N°. de art. color nº

parte

componentes

precio

217

\_\_\_ plano

techo

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
35 45	soporte de techo altura ajustable para montaje oculto tapa de cubierta en el color del riel espacio ajustable 0-10mm	33615 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80	20	pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33014, 33016	33017 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	15,50 15,50 15,50 17,50 20,40 17,50 17,50 15,50
38 —	soporte de techo sobrio para montaje oculto superficie acabada en el tono del perfil Ranura de sombra en una medida fija de 3 mm	33616 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	25,00 25,00 25,00 28,80 35,00 28,80 28,80 25,00 28,80	500	soporte de techo 50 cm cuadrado se puede cortar	33015 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	75,70 75,70 75,70 90,60 118,50 90,60 90,60 75,70 90,60
	refuerzo del borde para el canal de sujeción superior que permite un cierre de techo con bloqueo de luz gracias al uso del soporte 33616	33974 99	e/m 2,50	- 16 - 1 80   80	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje tambien en negro	33085 50 blanco ver página 353	0,80/pcs.
52	soporte de techo 2 cm cuadrado	33014 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	34,00 34,00 34,00 39,10 46,40 39,10 39,10 34,00 39,10	15	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 50 blanco ver página 353	0,10
85 85	soporte de techo 5 cm cuadrado	33016 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	40,70 40,70 40,70 47,40 55,10 47,40 47,40 47,40 40,70 47,40 40,70 47,40		asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090 50 blanco 56 negro	2,40 2,40

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes	parte	N°. de art	t. color	nº	precio		componentes	parte
	freno para controlar las capacidades de recuper- ación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo e el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14-15.	33089 n	50 56	blanco negro	2,40 2,40			anilla cortina para cintas de pliegues
	tope de pinza con ojal intermedio	33589	50 56 68	blanco negro plata	0,80 0,80 0,80		12	rodillo con ojal
	corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60			tapa para hacer muescas
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00		100	conector
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplazamiento	33022	11	claro	245,00			
16 0	corredera con ojal largo	33063	50 56	blanco negro plata	0,10 0,10	•	30	unión ángulo 90°
			68	plata	0,10	919	_ 0	corte en inglete € 19,-
	como unidad de embalaje	ver págin	a 353			istado de precios 05/2019		

100	conector	33579	99	7,90
30   30	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550	99	11,90

N°. de art. color nº

33081 50 blanco

33082 50 blanco

33559

50 blanco 56 negro 68 plata

I.V.A. no incluido en la lista de precios

221

precio

0,10

0,50

0,50 0,50 0,50



25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551 99	13,90
45   45	unión ángulo flexible corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	
	servicio de curvatura no para acabado 70 cromo	ver página 345	

N°. de art. color nº

página 204

WING

página 204

WING

página 204

Wing

página 214

sphere ₩ - Sistema de cuerda

página 226

I.V.A. no incluido en la lista de precios

parte

componentes

precio

223

techo

plano

techo

79 aluminio

acabado disponible

sphere 🕶 - Sistema de cuerda 77 acero



techo

226 escala 1:1



4	50	blanco
	79	aluminio

B 77 acero inoxidable

cuerda blanco (gris bajo pedido)

			Cuciuu	,3	, ,	,					;	(SIN
barra individual			longitud	corredera V	V n soportes			 38 				©-∭ corredera
	terminal 20mm	,	(cm)				Α	В			correderas	descue
longitud ———			100	16	2	€	294	307			(und.) 16	(€) 27
			120	20	2 2	6	306	321			18	31
			140	20	2		315	332			22	30
	@		160	24	3		343	361			26	33
			180	28	3		356	375			28	37
			200	28	3		365	385			32	36
			220	32	3		377	399			34	40
especificar la longi-		Н	240	32	3		386	409			38	39
tud de la cuerda H			260	36	3		399	423			42	43
			280 300	40 40	3 3		411 420	437 448			44 48	46 46
		,										
sphere <equation-block></equation-block>			320	44	4		448	477			50	49
Sistema de cue	rda 📗		340 360	48 48	4 4		461 470	491 501			54 56	52 52
Sistema de cue	iua 🏢		380	52	4		482	515			60	55
			400	52	4		491	526			64	55
			420	56	4		504	540			66	58
			440	60	4		516	554			70	61
			460	60	4		525	564			75	61
			480	64	5		553	593			76	64
	j	ţ	500	68	5		566	607			80	68
	cordón	cordón	520	68	5		575	617			84	67
	izquierdo	derecho	540 560	72 72	5 5		587 596	631 642			86	71
	N°. de art.	N°. de art.	580	72 76	5 5		609	656			90 92	70 74
Libre de contacto (terminado ambos lados)	03370	03374		de cortina							02	7.1
contacto a pared izquierda	03371	03375	0.00		0 0 0				T. 4			
(terminado solo lado derecho		00070	<del></del>	0	<del></del>	centro			TM			
contacto a pared derecha (terminado solo lado izquierdo	03372	03376		<del></del>	<b>₩</b>	cortina	a la d	lerecha	TR			
pared a pared	03373	03377	<b>→</b>	<del> </del>		cortina	a la i	zquierda	TL	ejemplo: 03370-77, 380cm, TM	, H 150cm	1
			Notas									
			, ,	•	ser cortad		tones	de ninza	con	ojal, 4 correderas de extremo y gal	nchos	
					-					del nicho de la ventana		
				-	s de onda p	-						
				de curvati				ágina 34!				
			4	ones para				ágina 340				

componentes	parte	N°. de art	. color	nº	р	recio
80	soporte 8 cm	33751	50 77 79	blanco acero inoxidable aluminio	7	70,50 79,90 70,50
80 1	soporte 13 cm	33752	50 77 79	blanco acero inoxidable aluminio	8	76,50 86,90 76,50
	soporte de techo con cerrojo de tensado	33745	56	negro	1	15,00
	cuerda	33730	12 50	gris a med €/m	ida	0,80 0,80

integrill Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art	t. color	nº	precio
90   135	peso incluye funda de pared para fijar el contrapeso de cordón	33735	50 77 79	blanco acero inoxidable aluminio	42,00 48,50 42,00
- 16 - 1 80   80	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje	33085 ver págin	50 a 353	blanco	0,80/pcs.
15	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 ver págin	50 a 353	blanco	0,10
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33090	50	blanco	2,40
	I.V.A. no incluido en la lista de precios				

77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza- miento	33012 33022	11	claro	185,00 245,00
16 O	corredera con ojal largo	33063	50 68	blanco plata	0,10 0,10

componentes

parte

ajustable sin niveles

ver el gráfico en las páginas 14-15.

tope de pinza con ojal intermedio

como unidad de embalaje

para controlar las capacidades de recuper-ación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo en el extremo flexible de la cortina

N°. de art. color nº

33589

ver página 353

33089 50 blanco

50 blanco 68 plata

precio

2,40


0,80

0,80

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
	anilla cortina para cintas de pliegues	33081 50 blanco	0,10
12	<b>rodillo</b> con ojal	33082 50 blanco	0,50
	retorno universal	ver página 342	
	servicio de curvatura	ver página 345	

I.V.A. no incluido en la lista de precios







sinus.1 🕶 51 antracita

sinus.1 <equation-block> 70 cromo

sinus.2 77 acero

236 escala 1:1



## acabado disponible acabado disponible material: aluminio material: aluminio A 50 blanco A 50 blanco **B** 62 latón mate 51 antracita 72 níquel mate 79 aluminio 56 negro 77 acero inoxidable **B** 72 níquel mate 79 aluminio 80 bronce envejecido 77 acero inoxidable C 70 cromo C 70 cromo corredera W corredera W barra individual barra individual 8 soporte 18 cm longitud con cordón Soportes soporte 10 cm longitud con cordón SOPOrteS soporte 8 cm soporte 13 cm correderas descuento A B C A B C A B C A B (cm) (und.) (€) (und.) (€) 100 € 292 342 415 16 27 16 27 100 16 € 235 267 332 245 278 346 255 290 361 120 140 160 180 120 140 302 353 430 18 31 245 277 346 255 289 360 265 300 375 18 31 20 20 22 30 26 33 309 360 441 252 285 357 20 20 262 296 371 272 308 386 24 318 371 456 160 24 261 296 372 271 307 386 281 319 401 26 33 328 382 470 28 37 180 291 330 415 28 37 28 28 271 307 387 281 318 400 200 200 278 314 398 288 325 411 298 337 426 32 36 28 335 389 481 32 36 28 longitud longitud 34 40 38 39 220 32 442 516 634 448 524 645 220 32 34 40 38 39 356 404 508 371 421 529 386 438 551 362 411 519 377 428 540 392 445 562 240 32 240 32 458 535 659 372 422 534 387 439 555 402 456 577 260 42 43 260 42 43 36 36 280 40 468 546 674 44 46 280 40 382 433 548 397 450 569 412 467 592 44 46 N°. de art. N°. de art. 300 40 474 553 685 48 46 300 388 440 559 403 457 580 418 475 603 48 46 3 40 3 sinus.2 ₩ sinus.1 VV 03380 03381 320 50 49 320 44 484 564 699 44 398 451 574 413 468 595 428 485 617 340 494 575 714 54 52 340 408 462 589 423 479 609 438 496 632 3 48 3 360 380 56 52 360 380 56 52 500 582 725 415 469 600 430 486 620 445 504 643 48 3 48 3 60 55 52 3 510 593 740 52 3 424 480 614 439 497 635 454 515 657 60 55 516 600 751 431 487 625 446 504 646 400 64 55 400 3 64 55 52 3 52 461 522 668 420 56 66 58 420 623 728 903 56 509 577 736 529 600 763 549 623 793 66 58 633 738 918 639 746 929 440 70 61 440 60 519 588 750 539 611 778 559 634 808 70 61 60 460 460 565 641 60 75 61 60 525 595 761 545 618 789 819 75 61 649 757 943 76 64 480 64 480 535 606 776 555 629 804 575 652 834 76 64 500 68 659 768 958 80 68 500 68 545 617 791 565 640 818 585 663 848 80 68 520 68 665 775 969 84 67 520 68 551 624 802 571 647 829 591 670 859 84 67 540 540 675 786 983 86 71 561 635 816 581 658 844 601 681 874 86 71 72 72 560 72 682 793 994 90 70 560 72 568 643 827 588 665 855 608 689 885 90 70 580 580 76 692 804 1009 92 74 76 578 654 842 598 676 869 618 700 899 92 74 \* descuento por soporte lateral 89 107 126 61 70 84 66 75 91 71 81 98 \* descuento por soporte lateral

Notas		
<ul> <li>para soporte lateral de ambos lad cinta para cortinas de onda perfec</li> </ul>	os indicar el ancho y la cta ver página 268	jal, 4 correderas de extremo y ganchos profundidad del nicho de la ventana.
servicio de curvatura Indicaciones para la confección	ver página 345 ver página 350	
I.V.A. no incluido en la lista de precios		componentes ver página 26

listado de precios 05/2

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana.

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 268

servicio de curvatura ver página 345

ver página 350

Notas

Indicaciones para la confección

componentes ver página 261





integrill Vorhang-Garnituren

		acabado disponible  A 50 blanco 51 antracita 56 negro 79 aluminio	B 62 latón mate 72 níquel mate 77 acero inoxidable 80 bronce envejecido C 70 cromo	material: aluminio  (sin cordón)		acabado disponible  A 50 blanco 51 antracita 56 negro 79 aluminio	B 62 latón mate 72 níquel mate 77 acero inoxidable 80 bronce envejecido C 70 cromo	material: aluminio (sin cordón)
barra individual		corredera W longitud con cordón Soportes	soporte 8 cm soporte 13 cm	soporte 18 cm	■barra doble	longitud ■ corredera soportes	80   90	@∭ corredera
longitud —	Nani	(cm)  100	A B C A B C  178 200 250 187 210 262 188 211 264 197 221 277 195 219 275 204 229 288 204 229 290 213 239 302 214 240 305 223 250 317 221 248 316 230 258 328	2 206 232 289 18 31 3 213 239 300 22 30 2 222 250 315 26 33 2 232 261 329 28 37		(cm)  100	A B C  278 314 408 294 333 434 307 348 456 324 366 482 340 385 508 353 400 531	correderas descuento (und.) (€)  16 27  18 31  22 30  26 33  28 37  32 36
	N°. de art.	220 32 3 240 32 3 260 36 3 280 40 3 300 40 3	271 304 385 284 319 404 277 312 396 290 327 415 287 323 411 300 338 429 297 333 425 310 348 444 303 341 436 316 356 455	5 304 342 433 38 39 0 314 353 448 42 43 - 324 364 463 44 46	longitud → 320   N°. de art.	220 32 3 240 32 3 260 36 3 280 40 3 300 40 3	424 481 635 437 496 657 454 514 683 470 533 709 483 548 731	34 40 38 39 42 43 44 46 48 46
sinus.3 <b>VV</b>	03382	320 44 3 340 48 3 360 48 3 380 52 3 400 52 3	313 352 451 326 367 468 323 363 466 336 378 482 329 370 477 343 385 495 339 381 491 352 396 510 345 388 502 359 403 521	- 350 393 503 54 52 5 356 400 514 56 52 0 366 411 528 60 55	sinus.3 <b>₩</b> 03383	320 44 3 340 48 3 360 48 3 380 52 3 400 52 3	500 566 757 516 585 783 529 600 805 546 618 831 559 633 854	50 49 54 52 56 52 60 55 64 55
		420 56 4 440 60 4 460 60 4 480 64 4 500 68 4	395 445 572 413 465 596 405 456 586 423 476 611 411 463 597 429 483 622 421 474 612 439 494 636 431 485 627 449 505 651	441 496 636 70 61 447 504 647 75 61 457 515 662 76 64		420     56     4       440     60     4       460     60     4       480     64     4       500     68     4	630 714 957 646 732 983 659 747 1006 676 766 1032 692 784 1058	66 58 70 61 75 61 76 64 80 68
		520 68 4 540 72 4 560 72 4 580 76 4 * descuento por soporte lateral	437 492 638 455 512 662 447 503 652 465 523 677 454 510 663 472 530 688 464 521 678 482 541 702 32 37 43 37 42 49	483 544 702 86 71 490 551 713 90 70 500 562 727 92 74		520 68 4 540 72 4 560 72 4 580 76 4 * descuento por soporte lateral	705 799 1080 722 818 1106 735 833 1128 751 851 1154 39 44 54	84 67 86 71 90 70 92 74
					Riel frontal: corredera W de cordón para la cortir Riel posterior: corredera sin cordón para las cin			

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana.

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 268

servicio de curvatura

ver página 345

ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

Indicaciones para la confección

componentes ver página 261

# Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana.

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 268

servicio de curvatura ver página 345

Indicaciones para la confección ver página 350

componentes ver página 261



A 50 blanco

51 antracita 56 negro 79 aluminio B 62 latón mate 72 níquel mate

77 acero inoxidable 80 bronce envejecido

C 70 cromo

# barra individual

9 9 9 longitud

N°. de art.

sinus.4 🎶 03384

244

longitud con cordón SOPOrtes (cm)		sopo	rtoc O						COL		
()		'	1162 0	o 13 cm	sopoi	rtes 18	o 23 cm	Ę	<del>]</del>		
		Α	В	С	Α	В	С	correderas	descue		
	_							(und.)	(€)		
100 16 2	€	196	222	277	208	236	291	16	27		
120 20 2		206	233	292	218	247	306	18	31		
140 20 2		212	240	303	224	254	317	22	30		
160 24 2		222	251	318	234	265	332	26	33		
180 28 2		232	262	332	244	276	346	28	37		
200 28 2		238	269	343	250	283	357	32	36		
220 32 3		297	337	427	315	358	448	34	40		
240 32 3		304	344	438	322	365	459	38	39		
260 36 3		313	355	452	331	376	473	42	43		
280 40 3		323	366	467	341	387	488	44	46		
300 40 3		330	373	478	348	394	499	48	46		
320 44 3		340	384	492	358	405	513	50	49		
340 48 3		349	395	507	367	416	528	54	52		
360 48 3		356	403	518	374	424	539	56	52		
380 52 3		366	413	533	384	434	554	60	55		
400 52 3		372	421	544	390	442	565	64	55		
420 56 4		431	488	627	455	516	655	66	58		
440 60 4		441	499	642	465	527	670	70	61		
460 60 4		447	507	653	471	535	681	75	61		
480 64 4		457	517	667	481	545	695	76	64		
500 68 4		467	528	682	491	556	710	80	68		
520 68 4		473	536	693	497	564	721	84	67		
540 72 4		483	547	707	507	575	735	86	71		
560 72 4		489	554	718	513	582	746	90	70		
580 76 4		499	565	733	523	593	761	92	74		
descuento por soporte latera	I	41	48	57	47	55	64				

# Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana. cinta para cortinas de onda perfecta ver página 268


servicio de curvatura Indicaciones para la confección

ver página 345 ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 261

material: aluminio



redondo 25

techo

ø 25 redondo

245

| 25 |

novum.25 <equation-block>



79 aluminio

acabado disponible

zenit.25 🕶 77 acero

ø 25 redondo techo

141

soporte 13 cm

B 77 acero inoxidable

C 70 cromo

(cm)				Α	В	С	Α	В	С	correderas (und.)	descuent (€)
100	16	2	€	236	268	325	267	303	365	16	27
120	20	2	_	246	279	339	277		380	18	31
140	20	2		253	286	350	283		391	22	30
160	24	2		262	297	365	293		405	26	33
180	28	2		272	308	380	303		420	28	37
200	28	2		279	315	391	309		431	32	36
220	32	3		358	405	498	404	459	558	34	40
240	32	3		364	413	509	410	466	569	38	39
260	36	3		374	424	523	420	477	584	42	43
280	40	3 3		384	435	538	430	488	598	44	46
300	40	3		390	442	549	436	495	609	48	46
320	44	3		400	453	564	446	506	624	50	49
340	48	3		410	464	578	456	517	638	54	52
360	48	3		416	471	589	462	524	649	56	52
380	52	3		426	482	604	472	535	664	60	55
400	52	3		432	489	615	478	542	675	64	55
420	56	4		511	580	722	573	650	802	66	58
440	60	4		521	590	736	583	661	817	70	61
460	60	4		527	598	747	589	669	828	75	61
480	64	4		537	609	762	599	679	842	76	64
500	68	4		547	620	777	609	690	857	80	68
520	68	4		553	627	788	615	698	868	84	67
540	72	4		563	638	802	625	709	883	86	71
560	72	4		570	645	813	631	716	894	90	70
580	76	4		580	656	828	641	727	908	92	74
descuen	ito por sopo	orte lateral		61	70	81	76	88	101		


# Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana. cinta para cortinas de onda perfecta ver página 268 servicio de curvatura ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios


componentes ver página 261





odost & 25 redondo

250



integrill Vorhang-Garnituren

techo

## acabado disponible acabado disponible material: aluminio material: aluminio A 50 blanco B 62 latón mate A 79 aluminio 51 antracita 72 níquel mate B 77 acero inoxidable 56 negro 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido C 70 cromo C 70 cromo 72 39 corredera W corredera W 38 barra individual barra individual 8 longitud con cordón soportes 7 soporte 2 cm soporte 5 cm longitud con cordón Soportes correderas descuento correderas descuento A B C A B C A B C (cm) (und.) (€) (und.) (€) 100 145 161 204 154 173 216 16 27 100 **€** 199 225 273 16 27 16 120 140 160 180 120 140 20 155 172 218 164 183 231 18 31 209 236 287 18 31 20 22 30 26 33 20 161 180 229 170 191 242 22 30 26 33 216 243 298 20 256 271 24 171 190 244 180 202 160 24 225 254 313 258 28 37 181 190 213 180 235 265 327 28 201 28 37 28 longitud longitud 200 28 187 209 269 196 220 282 200 242 272 338 32 36 28 32 36 220 246 316 226 253 327 236 264 342 34 40 38 39 234 263 240 270 34 40 38 39 302 342 419 308 349 430 220 32 335 346 220 32 240 240 32 32 260 250 281 360 318 360 445 42 43 36 42 43 260 36 260 292 375 266 299 386 280 40 246 275 356 44 46 280 40 328 371 460 44 46 N°. de art. N°. de art. 253 282 367 300 48 46 40 300 40 334 378 471 48 46 3 3 votum.25 ₩ corpus.25 **V** 03388 320 262 293 382 276 310 400 50 49 320 50 49 44 44 344 389 485 54 52 56 52 340 48 272 304 396 286 321 415 54 52 340 48 354 400 500 3 360 380 400 279 311 407 292 328 56 52 360 380 361 407 511 48 426 48 3 60 55 64 55 52 289 322 422 302 339 441 60 55 52 3 370 418 525 52 295 330 433 308 346 452 400 377 425 536 64 55 52 420 66 58 420 56 328 367 479 346 389 66 58 504 56 437 494 617 440 460 338 378 494 344 385 505 356 400 362 407 447 505 632 453 513 643 70 61 440 70 61 60 519 60 530 460 75 61 60 75 61 60 354 396 520 372 418 544 480 64 76 64 480 64 463 523 658 76 64 364 407 534 559 500 68 382 429 80 68 500 68 473 534 672 80 68 520 520 68 370 414 545 388 436 570 84 67 68 479 542 683 84 67 398 447 585 489 553 698 540 380 425 560 540 86 71 86 71 72 72 560 72 76 386 432 571 404 455 596 560 580 72 496 560 709 90 70 90 70 580 396 443 585 414 466 610 92 74 76 506 571 723 92 74

Notas		
<ul> <li>para montaje a la pared indicar el cinta para cortinas de onda perfec</li> <li>servicio de curvatura</li> </ul>	ancho y la profundidad de ta ver página 268 ver página 345	4 correderas de extremo y ganchos I nicho de la ventana exactos
Indicaciones para la confección  I.V.A. no incluido en la lista de precios	ver página 350	componentes ver página 261

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos
cinta para cortinas de onda perfecta ver página 268

servicio de curvatura ver página 345
Indicaciones para la confección ver página 350

componentes ver página 261









techo

material: aluminio

- A 50 blanco (solo Novum) 51 antracita (solo Novum) 79 aluminio
- B 72 níquel mate (solo Novum)
  - 77 acero inoxidable
- C 70 cromo

barra individual		
longitud		(() H20
	N°. de art.	
quantum.25 <equation-block></equation-block>	03386	

•

longitud  $\rightarrow$ 20

N°. de art.

novum.25 ₩ 03389

longitud	corredera W con cordón	soportes			Ť	54 0 <u> </u>		3
( )				Α	В	С	correderas	descuento
(cm)			_				(und.)	(€)
100	16	2	€	228	259	314	16	27
120	20	2		238	269	328	18	31
140	20	2		244	277	339	22	30
160	24	2		254	288	354	26	33
180	28	2		264	299	369	28	37
200	28	2		270	306	380	32	36
220	32	3		345	392	481	34	40
240	32	3		352	399	492	38	39
260	36	3		361	410	507	42	43
280	40	3		371	421	521	44	46
300	40	3		378	428	532	48	46
320	44	3		388	439	547	50	49
340	48	3		397	450	562	54	52
360	48	3		404	457	573	56	52
380	52	3		414	468	587	60	55
400	52	3		420	475	598	64	55
420	56	4		495	561	700	66	58
440	60	4		505	572	714	70	61
460	60	4		511	579	725	75	61
480	64	4		521	590	740	76	64
500	68	4		531	601	755	80	68
520	68	4		537	608	766	84	67
540	72	4		547	619	780	86	71
560	72	4		553	627	791	90	70
580	76	4		563	638	806	92	74

# Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 268 servicio de curvatura ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 261

componentes	parte	N°. de ar	t. color	nº	precio
máx. 580cm	riel W25 material: aluminio	33570	50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	e/m 31,50 31,50 31,50 36,50 55,00 36,50 36,50 31,50 36,50
1 20	terminal sinus también terminal para barra doble	33501	50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	18,00 18,00 18,00 20,70 27,00 20,70 20,70 18,00 20,70
1 100 I - 65 -	soporte 10 cm	33531	50 70 72 77 79	blanco cromo níquel mate acero inoxidable aluminio	97,00 137,80 116,50 116,50 97,00
40	soporte plano 8 cm	33532	50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	68,50 68,50 68,50 78,90 96,00 78,90 78,90 68,50 78,90
40	soporte plano 13 cm	33533	50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido	73,50 73,50 73,50 84,60 102,90 84,60 84,60 73,50 84,60

precios 05

integrituren Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
180	soporte	33534 50 blanco	78,50	20	pieza de extensión	33515 50 blanco	11,60
	plano	51 antracita	78,50	<b>(</b> 0	2 cm	51 antracita	11,60
	18 cm	56 negro	78,50		para soportes 33511-33513, 33521	56 negro	11,60
40		62 latón mate	90,40		y convertidor a techo	62 latón mate	13,30
_ 41/		70 cromo	110,40		7	70 cromo	16,20
		72 níquel mate	90,40			72 níquel mate	13,30
		77 acero inoxidable	90,40			77 acero inoxidable	13,30
		79 aluminio	78,50			79 aluminio	11,60
		80 bronce envejecido	90,40			80 bronce envejecido	13,30
		80 biolice envejecido	30,40			oo oronce enverendo	13,30
I 80 I	soporte	33511 50 blanco	40,00	50	pieza de extensión	33516 50 blanco	14,20
50	8 cm	51 antracita	40,00	(o)	5 cm	51 antracita	14,20
50		56 negro	40,00		para soportes 33511-33513, 33521	56 negro	14,20
_ W		62 latón mate	45,80		y convertidor a techo	62 latón mate	16,70
		70 cromo	55,00			70 cromo	19,90
		72 níquel mate	45,80			72 níquel mate	16,70
		77 acero inoxidable	45,80			77 acero inoxidable	16,70
		79 aluminio	40,00			79 aluminio	14,20
		80 bronce envejecido	45,80			80 bronce envejecido	16,70
130	soporte	33512 50 blanco	44,50	80	pieza de extensión	33519 50 blanco	17,90
-	13 cm	51 antracita	44,50		8 cm	51 antracita	17,90
50		56 negro	44,50	(0)	para soportes 33511-33513,	56 negro	17,90
_ 😈		62 latón mate	50,80		33521 y convertidor a techo	62 latón mate	20,60
		70 cromo	61,10		ooder y convertidor a teeno	70 cromo	25,00
		72 níquel mate	50,80			72 níquel mate	20,60
		77 acero inoxidable	50,80			77 acero inoxidable	20,60
		79 aluminio	44,50				17,90
		80 bronce envejecido	50,80			79 aluminio 80 bronce envejecido	20,60
180	soporte	33513 50 blanco	49,00	80/130	soporte 8 cm	39611 50 blanco	48,90
- (7)	18 cm	51 antracita	49,00	- 100/130	Lado posterior del adaptador	51 antracita	48,90
50	10 (11)	56 negro	49,00	55 (()	Eddo posterior dei adaptador	56 negro	48,90
_		62 latón mate	56,00	33		62 latón mate	56,70
			67,40	_ *			68,80
					13 cm		
		72 níquel mate	56,00		13 (11)		56,70
		77 acero inoxidable	56,00			77 acero inoxidable	56,70
		79 aluminio	49,00			79 aluminio	48,90
		80 bronce envejecido	56,00			80 bronce envejecido	56,70
80   90    - 60	soporte doble	33521 50 blanco	54,50	180/230   	soporte 18 cm	39613 50 blanco	54,90 54,90
50	8 cm	51 antracita	54,50		Lado posterior del adaptador	51 antracita	54,90
30		56 negro	54,50	55     (%)		56 negro	54,90
_ 🕓		62 latón mate	62,30			62 latón mate	63,70
		70 cromo	78,10			70 cromo	75,80
		72 níquel mate	62,30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>		23 cm	39614 72 níquel mate	63,70
		77 acero inoxidable	62,30 <sup>.</sup> ခွိ			77 acero inoxidable	63,70
			F.4.F.0				E 4 00
		79 aluminio 80 bronce envejecido	54,50 62,30 ខ្ល			79 aluminio 80 bronce envejecido	54,90 63,70

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes	parte	N°. de art. color n	1°	precio	componentes	parte	N°. de ar	t. color nº		precio
	pieza de extensión	33719 50	blanco	8,70	10   22	soporte dintel	33505	50 b	blanco	26,00
1251	2,5 cm		antracita	8,70		puede usarse en ambos extremos		51 a	antracita	26,00
	para soportes 39611-39614		negro	8,70		•			negro	26,00
	1 1		latón mate	10,40					latón mate	29,90
			cromo	12,50					cromo	39,00
			níquel mate	10,40					níquel mate	29,90
		72	acero inoxidable					72 1	acero inoxidable	20,00
		77	acero inoxidable	10,40						29,90
			aluminio	8,70					aluminio	26,00
		80	bronce envejecido	10,40				80 t	bronce envejecido	29,90
especificar	acortar el soporte	S			100	soporte de techo	33716		cromo	92,50
longitud	servicio					Zenit		77 a	acero inoxidable	79,50
	para soportes planos 33532-336534			recargo 29,00	91	8 cm			aluminio	69,00
	1 1 1			-		se puede cortar				
1 //	para soportes redondos 33511-33521,			40.00	······································	se pareae contain				
	39611-39614			recargo 19,00						
• //	por favor indicar la distancia de la pared									
	hasta la linia media del canal									
	eje. 39612-77-S-11cm									
<u></u>	soporte de ayuda	33517 50	blanco	75,60	l 100 l	soporte de techo	33717	70 (	cromo	112,60
- ( <u>*</u>	incluye extensión de soporte 5cm		antracita	75,60		Zenit	-	77 8	acero inoxidable	97,20
- //	para soportes 33511-33513, 33521		negro	75,60		13 cm			aluminio	84,40
130 //	para 30portes 33311 33313, 33321	62	latón mate	86,90	141	se puede cortar		75 6	aidiiiiio	0+,+0
//				104.00	141	se puede cortai				
— □			cromo	104,00		avanamaiamaa mafa awandaa aanaviltay				
		72	níquel mate	86,90	<del></del>	suspensiones más grandes consultar.				
		77	acero inoxidable	86,90						
			aluminio	75,60						
		80	bronce envejecido	86,90						
<u></u>	soporte de ayuda	33617 50	blanco	39,00	115	soporte de techo	33715	70 d	cromo	87,00
((C	para soportes 39611-39614		antracita	39,00	_	Quantum			acero inoxidable	74,90
	r r		negro	39,00	45				aluminio	64,90
			latón mate	48,00				,,	uiuiiiiii0	0-7,30
$\mathcal{L}$				40,00						
			cromo	58,50						
			níquel mate	48,00						
			acero inoxidable	48,00						
			aluminio	39,00						
		80	bronce envejecido	48,00						
<del>-</del>	convertidor a techo	33518 50	blanco	27,30	100	soporte de techo	33714	70 (	cromo	66,40
	para los montajes de techos		antracita	27,30	_	Votum	-		acero inoxidable	58,20
	para barra y barra doble		negro	27,30	38				aluminio	50,50
70			latón mate	31,40	<u></u>			,,,		30,30
70		ເລ		38,20						
70	para soportes 33511-33513, 33521		oromo							
70		70	cromo	30,20						
70		70 72	níquel mate	31,40						
70		70 72 77	níquel mate acero inoxidable	31,40 31,40						
70		70 72 77 79	níquel mate acero inoxidable aluminio	31,40 31,40 27,30						
70		70 72 77 79	níquel mate acero inoxidable	31,40 31,40						

integril Vorhang-Garnituren

parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
soporte de techo Novum	33525 50 blanco 51 antracita 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio	64,90 64,90 87,00 74,90 74,90 64,90	25	soporte de techo con tapa de cubierta	33514 50 blanco 79 aluminio	9,80 9,80
soporte de techo Corpus 2 cm	33814 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio	23,20 23,20 23,20 26,30 31,90 26,30 26,30 23,20 26 30	9   80   80	correderas con cordón, corto giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil como unidad de embalaje tambien en negro	33565 50 blanco ver página 353	0,80
soporte de techo Corpus 5 cm	33816 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio	27,70 27,70 27,70 31,90 38,10 31,90 31,90 27,70	15	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta como unidad de embalaje	33080 50 blanco ver página 353	0,10
pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33814, 33816	33817 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio	11,30 11,30 11,30 13,10 16,50 13,10 13,10		asta para corredera de extremo, corto pour glisseur sur corde petit Sujeta con 2 ganchos el extremo de la cortina perpendicular al riel se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14-15.	33590 50 blanco 56 negro	2,40 2,40
soporte de techo 50 cm se puede cortar	33915 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	42,70 42,70 42,70 49,10 56,00 49,10 49,10 42,70 49,10		freno para controlar las capacidades de recuperación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo el extremo flexible de la cortina ajustable sin niveles ver el gráfico en las páginas 14-15.	33089 50 blanco 56 negro en	2,40 2,40
	soporte de techo Corpus 2 cm  soporte de techo Corpus 5 cm  pieza de extensión 2 cm para soporte techo 33814, 33816  soporte de techo 50 cm	Soporte de techo Novum  Soporte de techo Novum  Soporte de techo Corpus 2 cm  Soporte de techo Corpus 33814 50 51 antracita 70 cromo 62 latón mate 70 cromo 72 niquel mate aluminio  Soporte de techo Corpus 51 antracita 70 cromo 72 niquel mate aluminio  Soporte de techo Soporte d	Soporte de techo   Novum	Soporte de techo   Novum	Soporte de techo   Novum   Saporte de techo   Sap	Support de techo   33576   50   biasco   64,80

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color n°	precio
	tope de pinza con ojal intermedio	33589 50 blanco 56 negro 68 plata	0,80 0,80 0,80	- 5 29 -	corredera clip	33585 50 blanco	0,30
	corredera puede ser adaptado	33078 50 blanco	1,60		<b>tapa</b> para hacer muescas	33559 50 blanco 56 negro 68 plata	0,50 0,50 0,50
77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012 11 claro	185,00	100   ••••••	conector	33578 99	7,90
	Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplaza-miento	33022 11 claro	245,00				
9	corredera con ojal, petit	33062 50 blanco 56 negro 68 plata	0,10 0,10 0,10	100	conector para soportesCorpus	33577 99	7,90
	como unidad de embalaje	ver página 353					
	anilla cortina para cintas de pliegues	33081 50 blanco	0,10	72   	conector para soportes Votum, Novum, Quantum, 33514 (plástico)	33576 99	6,50
<u>12</u>	rodillo con ojal	33082 50 blanco	05'00 05/2019	30 0 0	unión ángulo 90° corte en inglete € 19,-	33550 99	11,90
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		listado de p				

intestil

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551 99	13,90
45   45	unión ángulo flexible corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
	bastones	ver página 334	
	retorno universal	ver página 342	
	accesorios	ver página 337	
	servicio de curvatura no para acabado 70 cromo	ver página 345	
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		

# redondo 30







56 negro

79 aluminio

acabado disponible

**3.1** 70 cromo



**3.1** 77 acero



**3.2** 80/64 bronce envejecido/cobre



274 escala 1:1



275

*G*. 7

# ø 30 redondo

## acabado disponible acabado disponible material: aluminio A 50 blanco **B** 62 A 50 blanco **B** 62 latón mate latón mate 51 antracita 72 níquel mate 51 antracita níquel mate 72 56 negro 77 acero inoxidable 56 negro 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido 79 aluminio 80 bronce envejecido 80/64 bronce envejecido/cobre 80/64 bronce envejecido/cobre C 70 cromo **C** 70 cromo corredera W corredera W 7 barra individual (soporte plano) barra individual (soporte redondo) soporte 18 cm soportes 8 o 13 cm soportes 18 o 23 cm longitud con cordón Soportes soporte 8 cm soporte 13 cm longitud con cordón SOPOrteS correderas descuento A B C A A B C В A B C A B C (cm) (und.) (€) 100 225 255 266 301 373 276 313 387 286 324 401 16 27 100 16 213 241 299 16 27 120 140 120 140 277 314 390 287 325 404 297 337 418 224 254 316 236 268 20 18 31 20 330 18 31 285 323 403 295 335 417 244 277 22 30 26 33 20 305 346 431 20 232 263 329 343 160 180 160 180 24 317 359 447 24 244 276 346 256 290 360 297 336 419 307 347 433 26 33 255 288 362 309 349 436 319 360 450 329 372 464 267 302 376 28 37 28 28 200 200 263 298 375 275 312 28 2 317 358 449 327 369 463 337 381 477 32 36 28 389 32 36 longitud → 30 | longitud 34 40 38 39 220 32 220 32 328 371 466 338 382 480 348 394 494 275 310 392 287 324 240 412 467 584 427 484 605 38 39 332 376 474 350 397 32 442 501 626 240 32 495 260 423 479 601 438 497 622 260 453 514 42 43 344 389 490 362 410 511 42 43 643 36 36 280 40 435 492 618 450 510 639 465 527 280 40 355 402 507 373 423 528 44 46 N°. de art. N°. de art. 300 443 501 631 458 519 652 473 536 673 300 40 363 411 520 381 432 541 48 46 40 3 48 46 3 **VV**3.1 **VV3.2** 03330 03332 320 320 50 49 44 455 514 647 470 532 668 485 549 44 375 424 536 393 445 557 340 466 527 664 481 544 685 496 562 706 340 386 437 553 404 458 574 54 52 48 360 380 412 467 56 52 56 52 360 474 536 677 489 554 698 504 571 719 394 446 566 48 48 587 52 486 549 693 501 566 714 516 584 735 60 55 380 52 406 459 583 424 480 604 60 55 400 494 558 706 509 576 727 524 593 748 400 52 596 617 64 55 52 3 414 468 432 489 420 66 58 420 520 588 744 535 606 56 426 481 612 444 502 633 440 70 61 60 517 584 740 532 601 761 547 618 782 70 61 440 60 437 494 629 455 515 650 460 460 559 711 518 587 60 600 680 858 620 703 886 640 726 75 61 60 494 739 75 61 480 64 612 693 875 632 716 903 652 739 931 76 64 480 64 506 572 727 530 600 755 76 64 541 613 772 500 68 624 705 891 644 729 919 664 751 947 500 68 517 585 744 80 68 520 68 632 715 904 652 738 932 672 761 960 84 67 520 68 525 594 757 549 622 785 84 67 540 537 607 773 561 635 801 643 727 921 663 751 949 683 773 977 540 86 71 86 71 72 72 560 651 737 934 671 760 962 691 783 990 90 70 560 72 545 616 786 569 644 814 72 90 70 580 580 76 663 749 951 683 773 979 703 795 1007 92 74 76 556 629 803 580 657 831 92 74 70 84 111 75 90 118 80 96 125 43 54 74 49 61 81 \* descuento por soporte lateral \* descuento por soporte lateral

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana.

cinta para cortinas de onda perfecta ver página 301

servicio de curvatura (solo para rincones) ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 295

## Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana.

ver página 301

cinta para cortinas de onda perfecta

servicio de curvatura (solo para rincones) ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

componentes ver página 295



		acabado disponible  A 50 blanco C 77 acero inoxidable 51 antracita 56 negro D 70 cromo 79 aluminio  B 62 latón mate 72 níquel mate 80 bronce envejecido 80/64 bronce envejecido/cobre							material: aluminio					
■barra doble con	n riel		_							6	7			
		longitud	corredera	soportes	sopo	rtes 8 (	o 13 cr	n	sopor	tes 18	0 23 0	em	(	9)
		(cm)			Α	В	С	D	Α	В	С	D	correderas (und.)	descuei (€)
A 8 A		100 120 140 160	16 20 20 24	2 2 2 2	247 263 276 292	276 293 307 324	281 299 314 333	363 389 413 440	259 275 288 304	290 307 321 338	295 313 328 347	377 403 427 454	16 18 22 26	27 31 30 33
(6) (6) (6)	7 17	180 200	28 28	3 3	360 373	401 415	411 426	538 561	378 391	422 436	432 447	559 582	28 32	37 36
longitud ———	→ 30   N°. de art.	220 240 260 280 300	32 32 36 40 40	3 3 3 3 3	389 401 418 434 447	432 446 463 481 495	444 459 478 496 511	588 611 638 665 688	407 419 436 452 465	453 467 484 502 516	465 480 499 517 532	609 632 659 686 709	34 38 42 44 48	40 39 43 46 46
₩3.2	03331	320 340 360 380 400	44 48 48 52 52	3 3 4 4 4	463 479 543 559 572	512 529 602 620 634	529 548 622 641 656	715 742 837 864 887	481 497 567 583 596	533 550 630 648 662	550 569 650 669 684	736 763 865 892 915	50 54 56 60 64	49 52 52 55 55
		420 440 460 480 500	56 60 60 64 68	4 4 4 4 4	588 604 617 633 649	651 668 682 700 717	674 693 708 726 745	914 941 964 991 1018	612 628 641 657 673	679 696 710 728 745		942 969 992 1019 1046	66 70 75 76 80	58 61 61 64 68

■ Riel frontal: corredera W de cordón para la cortina de onda perfecta Riel posterior: corredera sin cordón para las cintas de pliegues

# Notas

72 72 76

\* descuento por soporte lateral

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana. cinta para cortinas de onda perfecta ver página 301 servicio de curvatura (solo para rincones) ver página 345

713 790 819 1113 730 808 837 1139

742 821 852 1163 758 839 871 1190

26 37 31 47

Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 295

743 825 854 1148 760 843 872 1174

772 856 887 1198 788 874 906 1225

32 44 38 54

84 67

86 71 90 70

92 74



279

ø 30 redondo

techo



\_\_\_

zenit.30 😯 70 cromo


techo

material: aluminio

- A 79 aluminio
- B 77 acero inoxidable
- C 70 cromo

	corredera W		98	148	
d	con cordón SO	oportes	soporte 8 cm	soporte 13 cm	

# barra individual



**zenit.30 V** N°. de art. 03350

284

						1 30							8
longitud	corredera W con cordón	soportes		sopor	te 8 cı	m	S	opor	te 13 (	cm _		(	
(cm)				Α	В	С		Α	В	С	correde	ras nd.)	descuent (€)
100	16	2	€	253	286	347	2	284	322	387	,	16	27
120	20	2	Ŭ	264	299	363		295	335	404		18	31
140	20	2		272	308	376		303	344	417		22	30
160	24	2		284	321	393		315	357	433		26	33
180	28	2		296	334	410		326	369	450		28	37
200	28	2		304	343	423		334	379	463		32	36
220	32	2		315	356	439	3	346	391	479	:	34	40
240	32	3		392	445	545	4	138	498	605	:	38	39
260	36	3		404	458	561	4	150	511	622	•	42	43
280	40	3		415	470	578	4	162	523	638		44	46
300	40	3		423	480	591	4	170	533	651		48	46
320	44	3		435	492	608	4	181	545	668		50	49
340	48	3		447	505	624		193	558	684		54	52
360	48	3		455	514	637		501	567	697		56	52
380	52	3		466	527	654		512	580	714		60	55
400	52	3		474	536	667	5	520	589	727		64	55
420	56	3		486	549	683	5	532	602	744		66	58
440	60	3		497	562	700	-	544	615	760		70	61
460	60	4		574	651	805	6	36	721	886		75	61
480	64	4		586	663	822		348	734	902	•	76	64
500	68	4		598	676	839	6	659	747	919		80	68
520	68	4		606	685	852	6	667	756	932		84	67
540	72	4		617	698	868	6	379	769	949		86	71
560	72	4		625	707	881	6	887	778	962		90	70
580	76	4		637	720	898	6	98	791	978		92	74


# Notas

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos para soporte lateral de ambos lados indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana. cinta para cortinas de onda perfecta ver página 301 servicio de curvatura (solo para rincones) ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 295





listado de precios O5/2019

ø 30 redondo



56 negro 62 lat (solo Corpus) (solo

62 latón mate (solo Corpus)

70 cromo


72 níquel mate (solo Corpus)

te 77 acero


79 aluminio 80

80 bronce envejecido (solo Corpus)

acabado disponible









techon redon

integrillorhang-Garnituren

### ø 30 redondo

techo

#### acabado disponible material: aluminio acabado disponible material: aluminio A 50 blanco B 62 latón mate A 79 aluminio 51 antracita 72 níquel mate B 77 acero inoxidable 56 negro 77 acero inoxidable C 70 cromo 79 aluminio 80 bronce envejecido C 70 cromo 7 corredera W corredera W R 45 barra individual barra individual soporte 2 cm soporte 5 cm longitud con cordón Soportes longitud con cordón Soportes correderas descuento correderas descuento A B C A B C Α B C (cm) (und.) (€) (und.) (€) 100 € 161 180 226 16 27 100 € 216 244 295 16 27 170 191 238 16 120 140 120 140 173 193 242 182 204 255 18 31 227 257 311 18 31 20 20 181 202 255 192 215 272 22 30 26 33 190 213 268 22 30 26 33 235 266 324 20 20 160 180 201 226 284 160 24 247 279 341 24 301 28 37 204 228 288 213 239 180 259 291 357 28 28 37 28 longitud longitud 200 212 237 301 221 248 314 200 267 301 370 28 32 36 28 32 36 34 40 38 39 224 250 318 255 285 363 233 261 330 268 302 382 34 40 38 39 220 220 32 278 313 387 240 240 337 381 466 32 32 260 266 298 380 280 315 398 260 42 43 42 43 348 394 483 36 36 280 300 40 278 311 396 292 328 415 44 46 280 40 360 406 500 44 46 N°. de art. N°. de art. 286 320 409 300 337 428 300 40 48 46 40 368 416 513 48 46 3 3 votum.30₩ corpus.30 **VV** 03353 03352 320 311 350 444 50 49 320 50 49 44 298 333 426 44 380 428 529 54 52 56 52 340 309 346 442 323 362 54 52 340 48 391 441 546 3 360 380 400 56 52 360 380 399 450 559 317 355 455 331 372 474 48 3 48 3 329 368 472 337 377 485 60 55 64 55 52 342 384 491 60 55 52 3 411 463 575 350 394 400 52 419 472 588 52 3 504 64 55 420 420 66 58 56 362 406 520 66 58 348 390 502 56 430 485 605 440 460 374 419 537 409 460 588 360 402 518 70 61 440 70 61 60 60 442 498 622 391 438 563 460 500 565 701 75 61 60 75 61 60 403 451 580 421 473 604 480 76 64 480 64 512 578 718 76 64 500 414 463 596 432 486 621 80 68 500 524 591 734 80 68 520 520 68 422 473 609 440 495 84 67 68 532 600 747 84 67

	Notas
*	El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos cinta para cortinas de onda perfecta ver página 301 servicio de curvatura (solo para rincones) ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350
	I.V.A. no incluido en la lista de precios componentes ver página 295

434 485 626

442 495 639

454 507 655

452 508 651

460 517 664

472 530 680

86 71

90 70

92 74

540 560 580

72

72

76

El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos

\* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos
cinta para cortinas de onda perfecta ver página 301

servicio de curvatura (solo para rincones) ver página 345
Indicaciones para la confección ver página 350

540

560 580

Notas

72

72

76

543 613 764

551 622 777

563 635 793

componentes ver página 295



86 71

90 70

92 74

50 blanco (solo Novum)

51 antracita (solo Novum)

72 níquel mate (solo Novum)

79 aluminio

acabado disponible

quantum.30 🕶 79 aluminio

novum.30 🕶 72 níquel mate

### techo

#### material: aluminio acabado disponible

- A 50 blanco (solo Novum) 51 antracita (solo Novum)
  - 79 aluminio
- B 72 níquel mate (solo Novum)
- 77 acero inoxidable


corredera W longitud con cordón Soportes

C 70 cromo

		barra	individual	
--	--	-------	------------	--

longitud	→ 30

Art.-No. **quantum.30 ₩** 03351



03354

	correderas (und.)	В	Α			(cm)
	16	277	€ 245	2 €	16	100
	18	290	256	2	20	120
	22	299	264	2	20	140
	26	312	276	2	24	160
	28	325	287	2	28	180
	32	334	295	2	28	200
1 40	34	347	307	2	32	220
3 39	38	431	380	3	32	240
2 43	42	444	392	3 3	36	260
1 46	44	457	403	3	40	280
3 46	48	466	411	3	40	300
) 49	50	479	423	3	44	320
	54	491	434	3	48	340
	56	501	442	3 3	48	360
	60	513	454	3	52	380
1 55	64	523	462	3	52	400
5 58	66	535	474	3	56	420
61	70	548	485	3	60	440
	75	632	558	4	60	460
64	76	645	570	4	64	480
68	80	658	581	4	68	500
1 67	84	667	589	4	68	520
3 71	86	680	601	4	72	540
	90	689	609	4	72	560
	92	702	620	4	76	580

#### Notas

- El set W también incluye 2 frenos, 2 topes de pinza con ojal, 4 correderas de extremo y ganchos \* para montaje a la pared indicar el ancho y la profundidad del nicho de la ventana exactos
- cinta para cortinas de onda perfecta ver página 301 servicio de curvatura (solo para rincones) ver página 345 Indicaciones para la confección ver página 350

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 295

			79 80	aluminio bronce envejecido
120	soporte plano 13 cm ¡Distancia de montaje al techo, como mínimo 42 mm!	33632	50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido
120   40   180	soporte plano 18 cm ¡Distancia de montaje al techo, como mínimo 42 mm!	33633	50 51 56 62 70 72 77 79 80	blanco antracita negro latón mate cromo níquel mate acero inoxidable aluminio bronce envejecido

N°. de art. color nº

50

51

56

62

70

72

77

79

80

50

51

56

62

64

70

72

77

79

80

50

51

56

62

70

72

77

blanco

negro

cromo

antracita

latón mate

níquel mate

aluminio

blanco

antracita

latón mate

níquel mate

acero inoxidable

bronce envejecido

negro

cobre

cromo

aluminio

blanco

negro

cromo

antracita

latón mate

níquel mate

acero inoxidable

acero inoxidable

bronce envejecido

33670

33671

33601

33631

_
0
$\approx$
٠.
~
0
<u>v</u> 1
0
9
_

componentes

máx. 580cm

\_ | 30 |

parte

riel W3

Ø 30mm

nicho!)

terminal

soporte

plano

. 8 cm

para riel W3

material: aluminio

de lado y lado

para montaje con soporte lateral

puede usarse en ambos extremos

¡Distancia de montaje al techo,

como mínimo 42 mm!

(¡Indicar el ancho y profundidad exacta del

precio

40,00

40,00

46,00

65,00

46,00

46,00

40,00

46,00

22,00

22,00

22,00

25,30

25,30

33,00

25,30 25,30 22,00

25,30

75,50

75,50

75,50

86,80

105,70

86,80

86,80

75,50

86,80 80,50 80,50 80,50 92,60

112,70 92,60 92,60 80,50 92,60 85,50

85,50 85,50

98,30 119,70

98,30

98,30

85,50

98,30

<sup>∈/m</sup> 40,00

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
55 80	soporte redondo 8 cm	33611 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	48,90 48,90 48,90 56,70 68,80 56,70 48,90 56,70	especificar longitud	acortar el soporte servicio para soportes planos 39631-39633 para soportes redondos 39611-39614 por favor indicar la distancia de la pared hasta la linia media del canal eje. 33632-77-S-11cm	S	€ 29,- para soporte € 19,- para soporte
130	soporte redondo 13 cm	33612 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	48,90 48,90 48,90 56,70 68,80 56,70 48,90 56,70	- (C) - (F)	soporte de ayuda para soporte 33611-14	33617 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	39,00 39,00 39,00 48,00 58,50 48,00 48,00 39,00 48,00
180	soporte redondo 18 cm	33613 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	54,90 54,90 54,90 63,70 75,80 63,70 63,70 54,90 63,70		soporte dintel en un lado para montaje oculto montable tanto a la derecha como a la izquierda no para soporte lateral de ambos lados	33605 79 aluminio	28,00
55 230	soporte redondo 23 cm	33614 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	54,90 54,90 54,90 63,70 75,80 63,70 63,70 54,90 63,70		Pareja de soportes laterales para montaje oculto para soporte lateral en ambos lados (montaje en el nicho)	33607 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00
25	pieza de extensión 2,5 cm para soporte 33611-14	33719 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	8,70 8,70 10,40 12,50 10,40 10,40 8,70 10,40	[i] [22] 10	soporte dintel puede usarse en ambos extremos	33606 50 blanco 51 antracita 56 negro 62 latón mate 70 cromo 72 níquel mate 77 acero inoxidable 79 aluminio 80 bronce envejecido	29,00 29,00 29,00 33,40 42,00 33,40 33,40 29,00 33,40
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		ii sta				

EVAL TO THEIR OCCUPANTS OF THE INSTRUCTION OF THE I

integril Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
	soporte de techo	33716 70 cromo	92,50		soporte de techo	33814 50 blanco	23,20
98	Zenit	77 acero inoxidable	79,50		Corpus	51 antracita	23,20
	8 cm	79 aluminio	69,00		2 cm	56 negro	23,20
						62 latón mate	26,30
						70 cromo	31,90
						72 níquel mate	26,30
						77 acero inoxidable	26,30
						79 aluminio	23,20
						80 bronce envejecido	26,30
	soporte de techo	33717 70 cromo	112,60		soporte de techo	33816 50 blanco	27,70
	Zenit	77 acero inoxidable	97,20		Corpus	51 antracita	27,70
148	13 cm	79 aluminio	84,40		5 cm	56 negro	27,70
				79		62 latón mate	31,90
	suspensiones más grandes consultar.					70 cromo	38,10
	-			H _		72 níquel mate	31,90
						77 acero inoxidable	31,90
						79 aluminio	27,70
						80 bronce envejecido	31,90
	compute de teche	00745 70	07.00		niozo do outonsión	·	
53	soporte de techo	33715 70 cromo	87,00	20	pieza de extensión	33817 50 blanco	11,30
A 33	Quantum	77 acero inoxidable	74,90	_ 0	2 cm	51 antracita	11,30
		79 aluminio	64,90		para soporte techo 33814, 33816	56 negro	11,30
						62 latón mate	13,10
						70 cromo	16,50
						72 níquel mate	13,10
						77 acero inoxidable	13,10
						79 aluminio	11,30
						80 bronce envejecido	13,10
——————————————————————————————————————	soporte de techo	33714 70 cromo	66,40		soporte de techo	33915 50 blanco	42,70
45	Votum	77 acero inoxidable	58,20	26	50 cm	51 antracita	42,70
		79 aluminio	50,50	500 — —	se puede cortar	56 negro 62 latón mate	42,70
						62 latón mate	49,10
						70 cromo	56,00
				_		72 níquel mate	49,10
						77 acero inoxidable	49,10
						79 aluminio	42,70
						80 bronce envejecido	49,10
100	soporte de techo	33525 50 blanco	64,90		soporte de techo	33514 50 blanco	9,80
	Novum	51 antracita	64,90	32	con tapa de cubierta	79 aluminio	9,80
61		70 cromo	87,00		1		
ρ		72 níquel mate	74,90	_			
		77 acero inoxidable	74,90				
		79 aluminio	64,90				
			·ecio				
			de pr				
			ado				

I.V.A. no incluido en la lista de precios

integrill Vorhang-Garnituren

componentes	parte	N°. de art. color i	nº	precio		componentes	parte	N°. de art.	color	nº	precio
- 16	correderas con cordón giratorio la distancia de 8 cm De pedido solo en set o junto con el perfil	33085 50	blanco 0	,80/pcs.			corredera puede ser adaptado	33078	50	blanco	1,60
1 80 1 80 1	como unidad de embalaje tambien en negro	ver página 353									
<u>15</u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta		blanco	0,10		77	cinta para cortinas de onda perfecta distancia entre bucles 2 cm rollo de 100 m	33012	11	claro	185,00
	como unidad de embalaje	ver página 353					Con fijación que garantiza una posición rígida excluyendo todo riesgo de desplazamiento	33022	11	claro	245,00
	asta para corredera de extremo Sujeta con 2 ganchos el extremo de la		blanco negro	2,40 2,40		16 DI - O	corredera con ojal largo	33063		blanco negro	0,10 0,10
	cortina perpendicular al riel	30	negro	2,10		_	Con ojantargo		68	plata	0,10
	se lo sujeta con la corredera de extremo ver el gráfico en las páginas 14–15.						como unidad de embalaje	ver página	353		
	freno para controlar las capacidades de recuper- ación de la cortina de onda perfecta insertar junto con la corredera de extremo e el extremo flexible de la cortina	56	blanco negro	2,40 2,40			anilla cortina para cintas de pliegues	33081	50	blanco	0,10
	ajustable sin niveles										
	ver el gráfico en las páginas 14-15.										
	tope de pinza con ojal intermedio	56	blanco negro plata	0,80 0,80 0,80	,/2019	12	rodillo con ojal	33082	50	blanco	0,50
					s 0£						

I.V.A. no incluido en la lista de precios

intestil

300

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
	tapa para hacer muescas	33559 50 blanco 56 negro 68 plata	0,50 0,50 0,50	25	unión ángulo 135° corte en inglete € 19,-	33551 99	13,90
100	conector	33578 99	7,90	45   45	unión ángulo flexible corte en inglete € 19,-	33552 99	28,50
1 100	conector para soporte Corpus	33577 99	7,90	•	bastones	ver página 334	
72     <del> </del>	conector para soporte Votum, Novum, Quantum, 33514 (plástico)	33576 99	6,50		retorno universal	ver página 342	
30	<b>unión ángulo</b> 90° corte en inglete € 19,-	33550 99	11,90		accesorios	ver página 337	

intestil

I.V.A. no incluido en la lista de precios

N°. de art. color nº

4 = •

<u>20</u> O

tension

página 318  $\frac{1}{20}$ outlook.1  $\frac{\overline{20}}{2}$ página 318 outlook.1 techo

precio

I.V.A. no incluido en la lista de precios

parte

barras de cortina

página 308

página 326





308 escala 1:1

material: aluminio

77 acero inoxidable


I.V.A. no incluido en la lista de precios

barra individual		longitud	soportes	soporte 8	cm soporte 12 cm			componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
ongitud ———	<del> </del>   140	(cm) 100 120 140 160 180 200	2 * * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	€ 360 364 368 373 377 381	390 394 398 403 407 411				barra tensora Ø 4mm material: acero inoxi- máx. 5 m se puede cortar	10410 77 acero inoxidable	€/m 21,00
	N°. de art.	220 240 260 280 300	2 2 2 2 2 2	385 389 394 398 402	415 419 424 428 432			50	soporte tensor 8 cm material: aluminio	10411 77 acero inoxidable	165,00
tension	00015	320 340 360 380 400 420 440	2 2 2 2 2 2 2	406 410 415 419 423 427 431	436 440 445 449 453			140     85     50	soporte tensor 12 cm material: aluminio	10412 77 acero inoxidable	180,00
		460 480 descuento por	soporte lateral	436 440 70	466 470 85			140   50   80	soporte intermedio 8 cm para barra continua para extensiones hasta 4,80 m material: aluminio	10413 77 acero inoxidable	95,00
								120	soporte intermedio 12 cm para barra continua para extensiones hasta 4,80 m material: aluminio	10414 77 acero inoxidable	105,00
		Notas							soporte intermedio	10415 77 acero inoxidable	95,00
		Iongitudes may  Anillas, gancho necesario para	os, pinzas	porte intermedi	lio	ver página 311 ver página 312	o de precios 05/2019	50   80	8 cm Para barra compartida para extensiones hasta 9,60 m sólo es posible un soporte entre soportes tensores material: aluminio	TOTIS // accio illoxidadic	33,00

componentes ver página 311

componentes	parte	N°. de art. color nº	precio	componentes	parte	N°. de art. color nº	precio
120	soporte intermedio 12 cm Para barra compartida para extensiones hasta 9,60 m sólo es posible un soporte entre soportes tensores material: aluminio	10416 77 acero inoxidable	105,00	68	anilla de acero	10409 77 acero inoxidable	2,50
	soporte de esquina 90° proyección de soporte 8 cm barra compartida en el lugar del soporte material: aluminio soportes para otros ángulos esquina, bajo pedido sólo es posible un soporte de esquina entre soportes tensores	10417 77 acero inoxidable	189,00	68 8	anilla de acero con ojal clip	10408 77 acero inoxidable	2,60
120	soporte dintel puede usarse en ambos extremos material: aluminio para techos inclinados hasta 45 grados	10405 77 acero inoxidable	95,00	124	pinza de acero inoxidable clip de cortina sin ganchos no apropiado para telas pesadas	10489 77 acero inoxidable	7,90
34 	anilla 34 x 2,5 con plástico insertado	10479 77 acero inoxidable	2,30		ojal clip	11921 68 plata	0,10
- 34 -	anilla 34 x 2,5 con plástico insertado con ojal clip	10478 77 acero inoxidable	e precios 05/2019		tope de pinza con ojal para barra tensora	10496 77 acero inoxidable	4,50
	I.V.A. no incluido en la lista de precios		listado de				313

## **DESIGN**systems







barra individua	I	longitud	corredera	soporte 10 cm	barra individual longitud corredera 70
longitud		(cm) 100 120 140 → 160 180 200	12 14 16 20 22 24	€ 397 413 428 452 468 484	(cm)  100 12 € 477 120 14 493 140 16 508 140 20 532 180 22 548 longitud → 200 24 564
	N°. de art.	220 240 260 280 300	26 28 32 34 36	499 515 539 555 570	220 26 579 240 28 595 260 32 619 N°. de art. 300 36 650
outlook.1	00011				outlook.1 techo 00012

	Notas	
	corte centrado. Descentrado bajo pedido	
	el fijador oculto en el extremo de la barra	
•	El juego no puede ser cortado	
	I.V.A. no incluido en la lista de precios	componentes ver página 322

Notas

corte centrado. Descentrado bajo pedido

el fijador oculto en el extremo de la barra

El juego no puede ser cortado

componentes ver página 322



componentes	parte	ii i de di di e		p. cc.o
	corredera	20789 7	77 acero inoxidable	3,80
	<b>corredera</b> con ojal clip	20788 7	77 acero inoxidable	3,90
	<b>ojal clip</b> para anilla	11923 6	58 plata	0,10

N°. de art. color nº

precio

página 308 4 = • tension página 318 <u>-</u>20 O outlook.1 <u>-</u>20 O página 318 M outlook.1 techo  $\frac{\overline{20}}{\overline{20}}$ 

I.V.A. no incluido en la lista de precios

parte

componentes

322

página 326





16 carbono (solo para tubo) 71 níquel brillo

77 acero

acabado disponible

outlook.4 16/71 carbono/níquel brillo



outlook.4 77 acero



D 16/71 carbono/ níckel

barra individual		longitud	anillas	soportes		sopo	orte 8 o	cm		sopo	orte 12	cm			i) egral *
		(cm)				Α	В	С	D	Α	В	С	D	soporte	s recargo
		100	14	2	€	291	328	390	415	311	350	410	437	2	124
(A) (A) (A)		120	16	2	_	304	344	422	448	324	366	442	470	2	127
		140	20	2		324	369	463	490	344	391	483	512	2	130
	•	160	22	2		337	385	496	523	357	407	516	545	2	132
		<b>1</b> 80	24	3		445	505	624	661	475	538	654	694	2	40
longitud ————	→ 75	200	28	3		466	530	664	703	496	563	694	736	2	43
		220	30	3		479	546	697	737	509	579	727	770	2	46
		240	34	3		500	570	738	778	530	603	768	811	2	49
		260	36	3		513	587	770	812	543	620	800	845	2	51
	N° do ort	280	38	3		526	603	803	845	556	636	833	878	2	54
	N°. de art.	300	42	3		547	627	844	887	577	660	874	920	2	57
outlook.4	00041	320	44	3		560	643	877	920	590	676	907	953	<b>^</b> 3	210
		340	48	3		581	668	917	962	611	701	947	995	3	213
		<b>4</b> 360	50	4		689		1045	1100	729	832	1085	1144	3	120
		380	52	4		702		1078		742	848	1118	1177	3	123
		400	56	4		722	829	1118	1175	762	873	1158	1219	3	126
		420	58	4		735	845	1151	1209	775	889	1191	1253	3	129
		440	62	4		756		1192		796	913	1232		3	132
		460	64	4		769		1225		809	929	1265		3	134
		480	68	4		790		1265		830		1305		3	137
		500	70	4		803	926	1298	1359	843	970	1338	1403	3	140
		<b>5</b> 20	72	5			1047			961		1476		3	48
		540	76	5			-	1466		982	_	1516		3	51
		560	78	5			1087		_			1549	_	3	53
		580	82	5			1112		-		_	1590		3	56
		600	84	5		979	1128	1573	1647	1029	1183	1623	1702	3	59
		descuento	por sop	orte lateral		80	86	80	86	90	97	90	97		

Notas	
-------	--

↑ los cortes de barra coincidirán en el soporte intermedio

corte fuera del centro bajo petición

\* los tubos con integral no pueden ser cortados

I.V.A. no incluido en la lista de precios

componentes ver página 329

	tubo Ø 20mm máx. 5 m Nota: los cortes de barra coincidirán en el soporte intermedio. carbono: de máximo 3 m. níquel brillo: máx. 5 m acero inoxidable: máx. 6 m	21610	16 71 77	carbone níquel brillo acero inoxidable	∈/m 125,00 38,40 26,00
40 75 75	soporte izquierda 8 cm derecha	20971 20972	71 77	níquel brillo acero inoxidable	115,50 105,00
- 40 - 75	soporte izquierda 12 cm derecha	20973 20974	71 77	níquel brillo acero inoxidable	126,50 115,00
40 75 25	soporte intermedio 8 cm	20975	71 77	níquel brillo acero inoxidable	104,50 95,00
40 75 25	soporte intermedio 12 cm	20977	71 77	níquel brillo acero inoxidable	115,50 105,00

N°. de art. color nº

parte

componentes

precio

barras de cortina

componentes	parte	N°. de art	t. color	n°	precio
-  5   20   38 -	soporte dintel con clip de anclaje puede usarse en ambos extremos	21905	71 77	níquel brillo acero inoxidable	29,40 25,00
- 42 -	anilla 42 x 5,5 con plástico insertado	20959	71 77	níquel brillo acero inoxidable	4,10 3,80
42	anilla 42 x 5,5 con plástico insertado ojal clip	20958	71 77	níquel brillo acero inoxidable	4,20 3,90
	ojal clip	11921	68	plata	0,10

**DESIGN** accesorios

página 334

abrazaderas

bastones

página 337

alzapaños

página 339

**DESIGN** services

retorno universal

página 342

servicio de curvatura



página 345

servicio color



página 347

confección



página 350

## bastones







bastón 100cm material: cristal acrílico con grip de metal	33510	9051	cristal acrílico/blanco cristal acrílico/antracita cristal acrílico/negro	44,20 44,20
material: cristal acrílico con grip de				
material: cristal acrílico con grip de metal		9056		
metal			CHStal aCHIICU/HCGIU	44,20
		9062		50,50
			cristal acrílico/cromo	58,40
		0070	eristal egrífica/níquel mete	
			cristal acrílico/níquel mate	50,50
		9077		50,50
		9079		44,20
		9080	cristal acrílico/bronce envejecido	50,50
<b>bastón</b> 100cm	33110	56 77	negro acero inoxidable	27,30 27,30
		79	aluminio	27,30
125cm	33112	56	negro	29,90
			acero inoxidable	29,90
				29,90
1E0am				
IDUCIII	33115		negro	32,40
		77	acero inoxidable	32,40
		79	aluminio	32,40
200 cm	33117	77	acero inoxidable	35,00
300 cm	33118	77	acero inoxidable	47,90
bastón 100cm	33111	77 79	acero inoxidable	37,60 37,60
TOOCHI		73	aiuiiiiiio	37,00
125cm	33113	77	acero inoxidable	40,20
		79	aluminio	40,20
150cm	33116	77 79	acero inoxidable	42,70 42,70
acortar bastón	S	73	recargo	19,00
servicio eje. 33115-77-S-140cm				
	100cm 125cm 150cm 200 cm 300 cm  bastón 100cm 125cm 150cm	100cm 125cm 33112 150cm 33115 200 cm 33117 300 cm 33118  bastón 100cm 125cm 33113 150cm 33116	bastón   33110   56   77   79   125cm   33115   56   77   79   150cm   33115   56   77   79   200 cm   33117   77   79   200 cm   33118   77   79   125cm   33113   77   79   125cm   33113   77   79   150cm   33116   77   79   150cm   33116   77   79   150cm   33116   77   79   79   79   79   79   79   7	Destón   33110   56   negro   77   acero inoxidable   33111   77   acero inoxidable   33112   36   negro   79   aluminio   79   aluminio   79   aluminio   79   aluminio   79   aluminio   79   aluminio   79   acero inoxidable   79   aluminio   79   acero inoxidable   79   aluminio   79   acero inoxidable   79   aluminio   79   acero inoxidable   79   aluminio   79   acero inoxidable   79   acero inoxidable   79   aluminio   79   acero inoxidable   79   acer

N°. de art. color nº

bastones


parte



precio

## abrazaderas









## abrazaderas



abrazaderas	parte	N°. de a	N°. de art.color nº			
80/130	alzapaño	8 cm	33181	50	blanco	34,30
_				51	antracita	34,30
44				56	negro	34,30
_ 0 0		13 cm	33182	70	cromo	48,30
				77	acero inoxidable	40,00
				79	aluminio	34,30
180/230	alzapaño	18 cm	33183	50	blanco	40,30
				51	antracita	40,30
44				56	negro	40,30
9		23 cm	33184	70	cromo	57,30
				77	acero inoxidable	47,00
				79	aluminio	40,30
80/130	alzapaño	8 cm	33185	62	latón mate	42,40
32	-			72	níquel mate	44,90
2		13 cm	33186	80	bronce envejecido	44,90
180/230	alzapaño	18 cm	33187	62	latón mate	49,40
22	•			72	níquel mate	51,90
32		23 cm	33188	80	bronce envejecido	51,90





# retorno universal





### El retorno universal - la conexión perfecta de la cortina a pared

con retorno





cintas para cortinas de pliegues






#### El funcionamiento:

- para montaje a pared y a techo
- El retorno universal oculto detrás de la cortina la conduce hasta la pared, sin necesidad de un retorno. De esta manera queda oculta la parte trasera de la cortina y el mecanismo de sostenimiento y corredera de la misma.
- profundidad hasta 30 cm
- de instalación en el lugar
- para todos los sistemas riel de Interstil (excepto Sail)
- puede ser adaptado
- para canales de riel ocultos y a la vista
- (para cortinas de onda perfecta y cortinas de pliegues con el mecanismo Interstil de correderas) no para correderas de clip o de

Una solución de Interstil. Pensada con precisión hasta el último detalle.


retorno universal



retorno universal				
para longitudes de soportes /distancias de p	ared a par	ed		
8-9cm	33594	50	blanco	32,00
10-11cm	33595	50	blanco	34,00
13-14cm	33596	50	blanco	36,00
15-16cm	33597	50	blanco	38,00
18-19cm	33598	50	blanco	40,00
30-31cm	33599	50	blanco	45,00
Longitudes mayores bajo pedido				• • •

#### Notas

parte



para mecanismos de doble vía recomendación: Se recomienda ordenar el perfil posterior más corto (como mínimo 10 cm a cada lado)

N°. de art. color nº


La longitud del retorno universal ha de concordar con la distancia entre pared y el perfil delantero

| 80 | 90 |

Distancia entre pared y el riel delantero 8+9cm = 17cm instalar el retorno universal de 18-19 cm (33598) y cortar la barra a un 1 cm

Distancia entre pared y el riel delantero 8+9cm = 17cm instalar el retorno universal de 13-14 cm (33596)

instalación



**otro:** Tener en cuenta al momento de la confección la necesidad de tela adicional para las salientes laterales

¡No sustituye ningún soporte!

las cortinas de onda perfecta deben tener siempre un número par de correderas en el interior del perfil



precio

343

## servicio de curvatura



radio de curvatura 150mm Notas para los sets curvados ■ todos los esbozos de vista superior (por planta) ningún servicio de curvatura para perfiles: pueden ser necesarios ■ En la fabricación se pueden presentar toleransoportes adicionales. ■ W1, W2, W5, W6, Sail cias dimensionales de +/- 10 mm limitaciones: distancias de pared a pared se miden desde la ■ W3 sólo para rincones, no en cromo (color 70) pared hasta la linia media del canal ■ En caso de cromo (color 70) se podrían presentar pequeñas grietas ■ Recomendamos solicitar siempre las curvaturas ■ Para codex W/esfera W con remate libre de contacto (plegado) sin más complejas en forma de plantilla 1:1 por favor especificar: curva simple longitudes de la barra a y b ángulo α sección de pared w1 y w2 ángulo α distancia a pared **t** recargo € 45,por favor especificar: ventana mirador longitudes de la barra a, b y c ángulos α y β sección de pared w1, w2 y w3 diagonal d1 y d2 distancia a pared t plantilla 1:1 recargo € 90,por favor especificar: curva estándar con retorno sección de pared w1 y w2 anguló lphadistancia a pared t plantilla 1:1 recargo € 135,por favor especificar: ventana mirador con retorno sección de pared w1, w2 y w3 diagonal d1 y d2 distancia a pared t (de por lo menos 15 cm) plantilla 1:1 recargo € 180,por favor especificar: retorno longitud a distancia a pared t (de por lo menos 15 cm) recargo € 90,por favor especificar: curva suave

profundidad T y ancho B (de por lo menos 15 cm)

plantilla 1:1

recargo €195 por segmento

En caso de mecanismos compartidos se calcula por cada segmento.





# servicio color

#### opciones ilimitadas

... el sistema de código de color RAL

Adicional a los impecables acabados de Interstil, nuestro servicio de color le ofrece la armonización cromática individual para su interior. Por favor, indique para eso el tono de color RAL. Si no está especificado, realizamos un acabado satinado.

tiempo de entrega 3 semanas

El recargo por color y pedido

€ 235.-

€ 350.-

a partir de 11 sets

A 100

1000

#### Notas:

un set

2 -10 sets

- Pueden existir variaciones mínimas debido a las tolerancias de los colores Ral no pudiendo
- reclamar por las mismas.
  sets curvados bajo petición

nuestro servicio de color

...para todos los estilos





# confección








#### Notas

- las correderas deben estar siempre en un número par
- Distancia entre bucles en la cinta de onda perfecta Interstil: 2 cm
- Tenga en cuenta para la distancia a la pared la profundidad de ondulación (B) de la cortina de onda perfecta
- Las salientes (C) impiden la vista al lado posterior de la cortina y están incluidas ya en la cantidad necesaria de la tela.
- ¡En caso de cortinas divididas, cortina de cada lado ha de calcularse por separado!


cortina continua



### ACHTUNG: ZEICHNUNG NOCH ÜBERSETZEN LASSEN

cortina dividida

350



#### La cantidad necesaria de la tela\* / la longitud de la cinta de onda perfecta

1:1,75

al añadir tela de... 1:1,5

s	corredera cada sexto bucle profundidad de ondulación B = 10 cm saliente C = 4 cm	corredera cada séptimo bucle profundidad de ondulación B = 11,5 cm saliente C = 6 cm	corredera cada octavo bucle profundidad de ondulación B = 13 cm saliente C = 6 cm	corredera cada nono bucle profundidad de ondulación B = 14,5 cm saliente C = 6 cm	corredera cada décimo bucle profundidad de ondulación B = 16 cm saliente C = 6 cm	
	70 cm	84 cm	94 cm	104 cm	114 cm	
	94 cm	112 cm	126 cm	140 cm	154 cm	
	118 cm	140 cm	158 cm	176 cm	194 cm	

1:2

1:2,25

el	ancho de la c	ortinacorrederas	saliente C = 4 cm	B = 11,5 cm saliente C = 6 cm	B = 13 cm saliente C = 6 cm	saliente C = 6 cm	saliente C = 6 cm
	40 cm	6	70 cm	84 cm	94 cm	104 cm	114 cm
	56 cm	8	94 cm	112 cm	126 cm	140 cm	154 cm
	72 cm	10	118 cm	140 cm	158 cm	176 cm	194 cm
	88 cm	12	142 cm	168 cm	190 cm	212 cm	234 cm
	104 cm	14	166 cm	196 cm	222 cm	248 cm	274 cm
	120 cm	16	190 cm	224 cm	254 cm	284 cm	314 cm
	136 cm	18	214 cm	252 cm	286 cm	320 cm	354 cm
	152 cm	20	238 cm	280 cm	318 cm	356 cm	394 cm
	168 cm	22	262 cm	308 cm	350 cm	392 cm	434 cm
	184 cm	24	286 cm	336 cm	382 cm	428 cm	474 cm
	200 cm	26	310 cm	364 cm	414 cm	464 cm	514 cm
	216 cm	28	334 cm	392 cm	446 cm	500 cm	554 cm
	232 cm	30	358 cm	420 cm	478 cm	536 cm	594 cm
	248 cm	32	382 cm	448 cm	510 cm	572 cm	634 cm
	264 cm	34	406 cm	476 cm	542 cm	608 cm	674 cm
	280 cm	36	430 cm	504 cm	574 cm	644 cm	714 cm
	296 cm	38	454 cm	532 cm	606 cm	680 cm	754 cm
	312 cm	40	478 cm	560 cm	638 cm	716 cm	794 cm
	328 cm	42	502 cm	588 cm	670 cm	752 cm	834 cm
	344 cm	44	526 cm	616 cm	702 cm	788 cm	874 cm
	360 cm	46	550 cm	644 cm	734 cm	824 cm	914 cm
	376 cm	48	574 cm	672 cm	766 cm	860 cm	954 cm
	392 cm	50	598 cm	700 cm	798 cm	896 cm	994 cm
	408 cm	52	622 cm	728 cm	830 cm	932 cm	1034 cm
	424 cm	54	646 cm	756 cm	862 cm	968 cm	1074 cm
	440 cm	56	670 cm	784 cm	894 cm	1004 cm	1114 cm
	456 cm	58	694 cm	812 cm	926 cm	1040 cm	1154 cm
	472 cm	60	718 cm	840 cm	958 cm	1076 cm	1194 cm
	488 cm	62	742 cm	868 cm	990 cm	1112 cm	1234 cm
	504 cm	64	766 cm	896 cm	1022 cm	1148 cm	1274 cm
	520 cm	66	790 cm	924 cm	1054 cm	1184 cm	1314 cm
	536 cm	68	814 cm	952 cm	1086 cm	1220 cm	1354 cm
	552 cm	70	838 cm	980 cm	1118 cm	1256 cm	1394 cm
	568 cm	72	862 cm	1008 cm	1150 cm	1292 cm	1434 cm
	584 cm	74	886 cm	1036 cm	1182 cm	1328 cm	1474 cm
	600 cm	76	910 cm	1064 cm	1214 cm	1364 cm	1514 cm

\*más la calculación de tela necesaria para dobladillos y costuras





1:2,5

# unidades de embalaje

- 16	correderas con cordón rollo de 100 unidades rollo de 250 unidades rollo de 500 unidades cinta para cortinas de onda perfecta giratorio la distancia de 8 cm	33085100 50 blanco 33085100 56 negro 33085250 50 blanco 33085250 56 negro 33085500 50 blanco 33085500 56 negro	72,00 72,00 180,00 180,00 360,00 360,00
9   80   80	correderas con cordón, corto rollo de 100 unidades rollo de 250 unidades rollo de 500 unidades cinta para cortinas de onda perfecta giratorio la distancia de 8 cm	33565100 50 blanco 33565100 56 negro 33565250 50 blanco 33565250 56 negro 33565500 50 blanco 33565500 56 negro	72,00 72,00 180,00 180,00 360,00 360,00
<u>15</u>	anilla cortina cinta para cortinas de onda perfecta 500 unidades	33080500 50 blanco	50,00
16	corredera con ojal largo 500 unidades	33063500 50 blanco 56 negro 68 plata	50,00 50,00 50,00
9	corredera con ojal, petit 500 unidades	33062500 50 blanco 56 negro 68 plata	50,00 50,00 50,00

N°. de art. color nº

componentes







pepa pastor

www.interstil.de