mdc



the fan selection
2024

N°68

the fan selection 2024

mdc

www.mdc.es

Air in natural motion

mdc

Tradición, innovación y sostenibilidad al servicio de su comodidad

En MDC, nuestra misión va más allá de crear productos excepcionales. Fundamentamos nuestra identidad en tres pilares esenciales: la tradición que honra nuestra rica herencia, la innovación que nos impulsa hacia un futuro emocionante y la sostenibilidad que protege el mundo que compartimos. Pero nuestro compromiso no se detiene ahí. Cada uno de nuestros productos está diseñado con un propósito claro: su confort. Buscamos no solo superar sus expectativas, sino también brindarle una experiencia que satisfaga sus necesidades y exceda sus deseos. En MDC, la tradición, la innovación y la sostenibilidad se entrelazan para crear una simbiosis perfecta que hace que cada elección sea un placer para sus sentidos y su conciencia.

Tradition, innovation, and sustainability at your service for your comfort

At MDC, our mission goes beyond creating exceptional products. We base our identity on three essential pillars: tradition, which honors our rich heritage, innovation, driving us towards an exciting future, and sustainability, protecting the world we share. But our commitment does not stop there. Each of our products is designed with a clear purpose: your comfort. We aim not only to exceed your expectations but also to provide you with an experience that meets your needs and surpasses your desires. At MDC, tradition, innovation, and sustainability intertwine to create a perfect symbiosis, making every choice a source of pleasure for your senses and your conscience.

Tradition, innovation et durabilité au service de votre confort

Chez MDC, notre mission va au-delà de la création de produits exceptionnels. Nous fondons notre identité sur trois piliers essentiels: la tradition, qui honore notre riche patrimoine, l'innovation, qui nous pousse vers un avenir passionnant, et la durabilité, qui protège le monde que nous partageons. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Chacun de nos produits est conçu dans un but précis: votre confort. Nous cherchons non seulement à surpasser vos attentes, mais aussi à vous offrir une expérience qui répond à vos besoins et dépasse vos souhaits. Chez MDC, la tradition, l'innovation et la durabilité s'entrelacent pour créer une symbiose parfaite qui fait de chaque choix une source de plaisir pour vos sens et votre conscience.

Sostenibilidad e innovación

Nuestro compromiso con la sostenibilidad se extiende a la reducción del impacto ambiental en todo el proceso productivo y vida útil del producto, reafirmando nuestra misión de ofrecer ventiladores que no solo cumplen con los más altos estándares de rendimiento, sino que también son una elección consciente y responsable para un futuro más respetuoso con el medio ambiente.

Sustainability and innovation

Our commitment to sustainability extends to reducing environmental impact throughout the production process and product lifespan, reaffirming our mission to offer fans that not only meet the highest performance standards, but are also a conscious choice and responsible for a more environmentally friendly future.

Durabilité et innovation

Notre engagement en faveur du développement durable nous pousse à réduire l'impact environnemental tout au long du processus de production et de la durée de vie du produit, réaffirmant notre mission d'offrir des ventilateurs qui non seulement répondent aux normes de performance les plus élevées, mais qui constituent également un choix conscient et responsable pour un avenir plus respectueux de l'environnement.

Confort

La búsqueda de la excelencia en la comodidad es la piedra angular de nuestra filosofía, impulsando cada paso que damos en la creación de nuestros productos, para asegurar que el bienestar y la satisfacción de quienes confían en nosotros estén en el centro de todo lo que hacemos.

Comfort

The pursuit of excellence in comfort is the cornerstone of our philosophy, driving every step we take in the creation of our products, to ensure that the well-being and satisfaction of those who trust us are at the center of everything we do.

Confort

La recherche de l'excellence en matière de confort est la pierre angulaire de notre philosophie. Elle guide chaque étape que nous franchissons dans la création de nos produits, pour garantir que le bien-être et la satisfaction de ceux qui nous font confiance soient au centre de tout ce que nous faisons.

FAN COLLECTION

SYDNEY 9

SYDNEY XS 13

RIGA 17

RIGA XS 21

RIGA WO 25

RIGA WO XS 29

N
CRETA XL 33

N
CRETA 34

N
CRETA XS 35

N
VIENA 39

N
LISBOA 43

N
LISBOA XS 47

N
BLANES 51

N
BLANES XS 55

N
TURIN 59

N
TURIN XS 63

WIND 67


VENTI SNAIL 71

VENTI PAPER 75

VENTI RATTAN 75

MARA 79

MADEIRA 83

IBIZA 87

SYDNEY

5-8854

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



SYDNEY	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	24W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	5,90kg

REF.

5-8854-81-09	Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel
5-8854-80-09	Blanco+Blanco Cepillado · White+Brushed White · Blanc+Blanc Brossé Nuance Grise

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	8	10	12	14	17	24
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	165	182	197	211	240	252
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	4528	5306	5943	6438	7039	7676
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	24	29	32	35	38	42

MATERIAL

Madera · Wood · Bois / Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique

SYDNEY XS

5-8855

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



SYDNEY XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	18W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	4,30kg

REF.	
5-8855-81-09	Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel
5-8855-80-09	Blanco+Blanco Cepillado · White+Brushed White · Blanc+Blanc Brossé Nuance Grise

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	8	10	11	13	15	18
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	198	214	231	244	260	277
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3726	4188	4804	5327	5728	6282
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	24	29	32	35	38	42

MATERIAL

Madera · Wood · Bois / Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique

RIGA

5-8963

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13³ · 15-30 m²



RIGA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	32W	36W	3800	3000K/4000K/6000K	5,9kg

REF.	
5-8963-35-09	Cromo Mate · Matt Chrome · Chrome Mat
5-8963-43-09	Medalla · Antique Brass · Laiton Patiné
5-8963-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8963-87-09	Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	9	13	19	32
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	81	99	119	139	159	187
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3280	3920	4760	5560	6360	7200
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

RIGA XS

5-8964

FN

MOTOR DC · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



RIGA XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2200	3000K/4000K/6000K	4,84kg

REF.	
5-8964-35-09	Cromo Mate · Matt Chrome · Chrome Mat
5-8964-43-09	Medalla · Antique Brass · Laiton Patiné
5-8964-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8964-87-09	Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	8	12	20	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	76	104	127	152	177	200
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2320	3016	3712	4408	5104	5800
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

RIGA WO

5-8856

FN



RIGA WO	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	32W	-	-	-	4,60kg

REF.

5-8856-81-09 Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	9	13	19	32
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	81	99	119	139	159	187
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3280	3920	4760	5560	6360	7200
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel · Acier / ABS

RIGA WO XS

5-8857

FN

MOTOR DC · 3 · TEMP. h · max.13° · 8-15 m²



RIGA WO XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	-	-	-	3,80kg

REF.

5-8857-81-09 Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	8	12	20	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	76	104	127	152	177	200
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2320	3016	3712	4408	5104	5800
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel · Acier / ABS

CRETA XL

5-8962

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 15-30 m²



CRETA XL	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	32W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	5,2kg

REF.

5-8962-81-09		Blanco · White · Blanc
5-8962-87-09		Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	8	11	15	19	25	32
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	119	135	150	166	182	196
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3480	4785	5178	5656	6961	8049
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CRETA
5-8961
NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 8-15 m²



CRETA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	3,1kg

REF.

5-8961-81-09		Blanco · White · Blanc
5-8961-87-09		Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	6	8	12	17	22	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	122	137	158	167	180	193
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3118	3714	4419	5237	5772	6282
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CRETA XS
5-8960
NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 8-15 m²



CRETA XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	24W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	2,9kg

REF.

5-8960-81-09		Blanco · White · Blanc
5-8960-87-09		Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	6	8	12	14	18	24
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	210	230	270	300	330	370
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2873	3147	3694	4105	4515	5063
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	25	30	35	40	45	50

MATERIAL Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

VIENA

5-8858

NEW

FN · MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 8-15 m² · tuya



VIENA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	26W	24W	2100	3000K/4000K/6000K	3,4kg

REF.

5-8858-81-09		Blanco · White · Blanc
5-8858-87-09		Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel
5-8858-91-09		Negro · Black · Noir

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	9	11	14	17	22	26
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	199	222	234	258	271	292
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2126	2461	2772	3046	3357	3740
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	22	27	31	37	42	48

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

LISBOA

5-8868

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13° · 15-30 m²



LISBOA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	50W	5500	3000K/4000K/6000K	8,8kg

REF.	
5-8868-81-09	Blanco · White · Blanc
5-8868-87-09	Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES		1	2	3
Consumo · Consumption · Consommation (W)	6	13	24	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	90	170	188	240
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2500	4800	6600	7500
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	30	36	42	45

MATERIAL Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

LISBOA XS

5-8869

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13° · 8-15 m²



LISBOA XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	25W	45W	5000	3000K/4000K/6000K	7,3kg

REF.		
5-8869-81-09		Blanco · White · Blanc
5-8869-87-09		Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES		1	2	3
Consumo · Consumption · Consommation (W)	5	10	20	25
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	90	180	240	270
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2300	4500	6300	6700
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	30	36	42	45

MATERIAL Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

COOL GUIDE London
LUXURY HOTELS AMERICA
LUXURY LIVING NEW YORK
SIMPLICITY
England United Kingdom
BROCHURE DESIGN
VICTORIA HAGAN INTERIOR PORTRAITS
THIS IS HOME

BLANES

5-8864

NEW

FN

MOTOR DC · M · 4 · TEMP. h · max.13° · 15-30 m²



BLANES	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	32W	36W	3800	3000K/4000K/6000K	6,4kg

REF.		
5-8864-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8864-87-09		Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	6	7	10	15	22	32
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	174	187	202	212	228
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	4811	5233	5623	6075	6375	6917
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

BLANES XS

5-8865

NEW

FN

MOTOR DC · 4 · TEMP. h · max.13° · 8-15 m²

BLANES XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	22W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	5,20kg



REF.

5-8865-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8865-87-09	Blanco+Natural · White+Natural · Blanc+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	5	6	9	12	18	22
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	179	200	220	240	260
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3772	4220	4715	5186	5658	6130
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

TURIN

5-8866

NEW

FN

MOTOR DC · 4 · TEMP. h · max.13° · 15-30 m²

TURIN	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	32W	36W	3800	3000K/4000K/6000K	6,5kg



REF.

5-8866-35-09	Cromo Mate · Matt Chrome · Chrome Mat
5-8866-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	6	8	10	15	22	32
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	174	187	202	212	228
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	4811	5233	5623	6075	6375	6917
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

TURIN XS

5-8867

NEW

FN

MOTOR DC · M · 4 · TEMP. h · max.13° · 8-15 m²

TURIN XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	24W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	5,5kg



REF.

5-8867-35-09		Cromo Mate · Matt Chrome · Chrome Mat
5-8867-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	5	6	9	12	18	24
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	179	200	220	240	260
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3772	4220	4715	5186	5658	6130
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

LUXURY TOYS
SLAUGHTERHOUSE ANGELS
MARRIAGE
THE LOVE OF FRANCE
THE LOVE OF HANOVER
ART & AUTHORITY

WIND

5-7954

FN

MOTOR DC · TEMP. h · 8-15 m²





WIND	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	20W	40W	4000	2700K-5000K	2,86kg

REF.

5-7954-68-09 Blanco Opal · White Opal · Blanc Opal

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	12	24
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	10	20
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	150	620	1240
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	780	2580	3780
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	15	30	51

MATERIAL PC / ABS

VENTI SNAIL

5-8860

FN

MOTOR DC · M · 9 · TEMP. h · 8-15 m²



VENTI SNAIL	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	20W	24W	2000	3000K/4000K/6000K	2,20kg

REF.

5-8860-81-09 Blanco · White · Blanc

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	12	24
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	10	20
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	555	1100
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	750	1765	3530
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	15	29	58

MATERIAL

ABS / Acrílico · Acrylic · Acrylique

VENTI PAPER
VENTI RATTAN

5-8862/5-8861



FN

MOTOR DC · 9 · TEMP. h · 8-15 m²



VENTI PAPER / VENTI RATTAN	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	20W	24W	2000	3000K/4000K/6000K	2,20kg

REF. VENTI PAPER

5-8862-55-09 Papel Blanco · White Paper · Blanc Papier

REF. VENTI RATTAN

5-8861-55-09 Ratán Natural+Blanco · Natural Rattan+White · Rotin Naturel+Blanc

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	12	24
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	10	20
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	555	1100
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	750	1765	3530
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	15	29	58

MATERIAL

ABS / Acrílico · Acrylic · Acrylique

MARA
5-7955

FN

MOTOR DC · M · 7 · TEMP. h · 15-30 m²



MARA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	6,15kg

REF.

5-7955-55-09	Ratán Natural+Negro · Natural Rattan+Black · Rotin Naturel+Noir	
5-7955-81-09	Ratán Blanco+Blanco · White Rattan+White · Rotin Blanc+Blanc	

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	9	13	19	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	191	240	290	338	386	440
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	1516	1909	2686	3081	3560	3840
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / ABS / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Ratán · Rattan · Rotin

MADEIRA

5-7957

FN

MOTOR DC · M · 7 · TEMP. h · 15-30 m²



MADEIRA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	6,34kg

REF.

5-7957-55-09 Ratán Natural+Negro · Natural Rattan+Black · Rotin Naturel+Noir

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	9	13	19	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	191	240	290	338	386	440
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	1516	1909	2686	3081	3560	3840
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / ABS / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Ratán · Rattan · Rotin

IBIZA

5-7956

FN



IBIZA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	6,06kg

REF.

5-7956-81-09 Ratán Blanco+Blanco · White Rattan+White · Rotin Blanc+Blanc

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	9	13	19	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	191	240	290	338	386	440
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	1516	1909	2686	3081	3560	3840
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel · Acier / ABS / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Ratán · Rattan · Rotin

Info.

Simbología
Symbology
Symbologie

Nuevo
New
Nouveauté

Nuevos acabados
New finishes
Nouvelles finitions

Nueva funcionalidad
New functionality
Nouvelles fonctionalités

Lm
Lumen luminaria
Luminaire lumens
Luminaire lumens

Temp. Color K
Temperatura de color
Color temperature
Température de couleur

Luz Regulable
Dimmable light
Lumière dimmable

CRI 90
CRI 90
CRI 90

Motor W
Potencia motor
Engine Power
Puissance du Moteur

Motor DC
Motor DC
Moteur DC

Clase de aislamiento
Isolation Class
Classe d'isolation

Protección IP
IP protection
Protection IP

Peso
Weight
Poids

Número de aspas
Number of blades
Nombre de pales

Control remoto
Remote control
Télécommande

Aplicación movil
Mobile app
Application mobile

Modo invierno - verano
Winter - summer mode
Mode hiver - été

Memoria de luz
Lighting memory
Mémoire de la lumière

Temporizador
Timer
Minuterie

Modo brisa
Breeze mode
Mode brise

Regulador 2 alturas
2 Height regulator
Régulateur 2 hauteurs

Apto para techo inclinado
Suitable for angle ceiling
Apte pour toit incliné

No apto para techo inclinado
Not suitable for angle ceiling
Inapte pour toit incliné

Superficie en m²
Surface area in m²
Surface en m²

Notas
Notes
Notes

P. Font del Ferro, 55
17403 Sant Hilari Sacalm
Girona, España
Tel. (+34) 972 87 22 26
Fax. (+34) 972 86 87 50
mdc@mdc.es
www.mdc.es

@mdc_lighting
@mdc_lighting

Sales Contact
Nacional: pedidos@mdc.es
Export: export@mdc.es
Incidencias: incidencias@mdc.es

MDC, garantiza el correcto funcionamiento de todos sus artículos desde la fecha de recepción del producto por nuestro distribuidor hasta un periodo posterior de tres años.
La garantía asegura la reparación del artículo defectuoso o su sustitución en caso que no sea posible su reparación.
La garantía no será válida en aquellos casos derivados de un mal uso, mala aplicación o manipulación indebida del producto.

MDC guarantees the proper function of all its articles from the date of reception of the product through our distributor up to a later period of three years.
The warranty assures the repair of the faulty article or its replacement in case its repair is not possible.
The warranty will not be valid in those cases resulting from misuse, wrong application or improper manipulation of the product.

MDC, garantit le bon fonctionnement de tous ses articles à partir de la date de réception du produit par notre distributeur jusqu'à une période ultérieure de trois ans.
La garantie assure la réparation de l'article défectueux ou son remplacement dans le cas où sa réparation ne soit pas possible.
La garantie ne sera pas valable dans les cas dérivés d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise application ou d'une mauvaise manipulation du produit.

MDC s.a., se reserva el derecho de suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia de este catálogo sin previo aviso.
MDC s.a., reserve the right to stop or make modifications and inprovenments on any model or reference in this catalogue without prior notice.
MDC s.a., se réserve le droit de supprimer ou de modifier certaines références ou certains modèles de ce catalogue sans préavis.

© MDC, S.A. 2024